




BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 16 (13 a 19 de abril de 2025)

INFORMAÇÃO CHAVE

13,818 Cumulativo de casos	500 Cumulativo de óbitos	55% Casos em Homens	1,625 Casos Semanal Reportados (Semana Epidemiológica 16):
38.1 Taxa de Ataque por 100,000	17 de 21 Províncias afectadas	64% Óbitos em Homens	14% Incremento de Casos Semanal
3.6 % Taxa de Letalidade	2.4 % Taxa de Letalidade Hospitalar	4.2% Taxa de Letalidade Masculina	-43 % Redução de óbitos semanal

Angola: Casos semanal de Cólera (13 a 19 de Abril de 2025)




Desde janeiro de 2025, até 19 de abril de 2025, foi reportado um total de **13,818 casos** com **500 óbitos**. Do total de óbitos, 168 (34%) ocorreu na comunidade.

O surto espalhou-se rapidamente em 17 das 21 províncias de Angola afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 16 (13 a 19 de abril de 2025), foi de **2.1%**. A taxa de letalidade hospitalar foi de **2.4%** e a taxa de letalidade cumulativa foi de **3.6%**.

Na última semana epidemiológica nº 16 (13 a 19 de abril de 2025), o número de casos reportados aumentou em **14%**, com **1.625** novos casos de cólera, e o número de óbitos reduziu em **43%**, com **34** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=1,625), até 19 de abril de 2025.



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 16), as províncias que mais casos reportaram foram **Benguela** com 763 casos (47%), **Luanda** com 234 casos (14%) e **Malanje** com 138 casos (8%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram **Benguela** com 14 (41%), **Luanda** com 6 (18%), **Malanje** com 4 (12%), e **Icolo e Bengo** com 3 (9%). Esses dados refletem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 16

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 16	Proporção de casos do total reportado na semana 16	Óbitos Semana 16	Proporção de óbitos do total reportado na semana 16
BENGO	2887	112	93	6%	0	0%
BENGUELA	2104	70	763	47%	14	41%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	114	3	10	1%	0	0%
CUANZA NORTE	1513	60	225	14%	7	21%
CUANZA SUL	164	10	38	2%	0	0%
CUBANGO	21	0	11	1%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	37	0	3	0%	0	0%
HUILA	51	0	27	2%	0	0%
ICOLO E BENGO	1022	30	52	3%	3	9%
LUANDA	5210	190	234	14%	6	18%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	528	20	138	8%	4	12%
NAMIBE	84	2	26	2%	0	0%
UIGE	15	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	64	3	5	0%	0	0%
ANGOLA	13818	500	1625	100%	34	100%




Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 16 (13 a 19 de abril 2025)



Província	Casos Semana 16	Mudança Número de Casos Semanais	Óbitos Semana 16	Mudança Número de Óbitos Semanais	Taxa de Letalidade % Cumutiva	TL %Semana 16	Mudança TL%
BENGO	93	9%	0	-100%	3,9%	-	-
BENGUELA	763	52%	14	-36%	3,3%	1,8%	-58%
BIE	0	-	0	-	0,0%	-	-
CABINDA	10	-58%	0	-100%	2,6%	-	-
CUANZA NORTE	225	4%	7	-22%	4,0%	3,1%	-25%
CUANZA SUL	38	-10%	0	-	6,1%	-	-
CUBANGO	11	267%	0	-	0,0%	-	-
CUNENE	0	-	0	-	0,0%	-	-
HUAMBO	3	-57%	0	-	0,0%	-	-
HUILA	27	59%	0	-	0,0%	-	-
ICOL E BENGO	52	-24%	3	200%	2,9%	5,8%	292%
LUANDA	234	-28%	6	-63%	3,6%	2,6%	-48%
LUNDA SUL	0	-	0	-	0,0%	-	-
MALANJE	138	59%	4	-20%	3,8%	2,9%	-50%
NAMIBE	26	-37%	0	-100%	2,4%	-	-
UIGE	0	-	0	-	0,0%	-	-
ZAIRE	5	150%	0	-	4,7%	-	-
ANGOLA	1625	14%	34	-43%	3,6%	2,1%	-50%

Na última semana epidemiológica nº 16, a taxa de letalidade mais alta foi registada no **Icolo e Bengo** (5,8%), **Malanje** (2,9%), **Luanda** (2,6%) e **Benguela** (1,8%).

MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA

Angola: Casos semanais de cólera por 100,000 habitantes
(dados de 13 a 19 de abril 2025)

Angola: Óbitos semanais de cólera por 100,000 habitantes
(dados de 13 a 19 de abril 2025)




SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)


Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 19 de abril de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção de Casos do Total	Óbitos Cumulativos	Proporção de óbitos do total	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	2887	21%	112	22%	3,9%
BENGUELA	2104	15%	70	14%	3,3%
BIE	2	0%	0	0%	0,0%
CABINDA	114	1%	3	1%	2,6%
CUANZA NORTE	1513	11%	60	12%	4,0%
CUANZA SUL	164	1%	10	2%	6,1%
CUBANGO	21	0%	0	0%	0,0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0,0%
HUAMBO	37	0%	0	0%	0,0%
HUILA	51	0%	0	0%	0,0%
ICOLO E BENGO	1022	7%	30	6%	2,9%
LUANDA	5210	38%	190	38%	3,6%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0,0%
MALANJE	528	4%	20	4%	3,8%
NAMIBE	84	1%	2	0%	2,4%
UIGE	15	0%	0	0%	0,0%
ZAIRE	64	0%	3	1%	4,7%
ANGOLA	13818	100%	500	100%	3,6%


Angola: Casos cumulativos de cólera
(dados de 19/04/2025)



Angola: Óbitos cumulativos de cólera
(dados de 19/04/2025)



Angola: Taxa de letalidade cumulativa
(dados de 19/04/2025)



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro – 19 de abril de 2025).




Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativos	Proporção por faixa etária
0-4	760	998	57%	1758	13%
5-9	858	1003	54%	1861	13%
10-14	720	942	57%	1662	12%
15-19	652	862	57%	1514	11%
20-24	637	856	57%	1493	11%
25-29	554	709	56%	1263	9%
30-34	488	637	57%	1125	8%
35-39	388	430	53%	818	6%
40-44	272	314	54%	586	4%
45-49	207	237	53%	444	3%
50-54	206	185	47%	391	3%
55-59	131	137	51%	268	2%
60-64	141	111	44%	252	2%
65-70	130	89	41%	219	2%
>70	101	63	38%	164	1%
Total	6245	7573	55%	13818	100%

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 19 de abril de 2025).





Tabela 6. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por Grupo etário
0-4	27	52	66%	79	16%	4%
5-9	23	30	57%	53	11%	3%
10-14	11	21	66%	32	6%	2%
15-19	18	17	49%	35	7%	2%
20-24	9	16	64%	25	5%	2%
25-29	12	22	65%	34	7%	3%
30-34	6	36	86%	42	8%	4%
35-39	12	27	69%	39	8%	5%
40-44	6	23	79%	29	6%	5%
45-49	12	18	60%	30	6%	7%
50-54	15	17	53%	32	6%	8%
55-59	4	12	75%	16	3%	6%
60-64	7	16	70%	23	5%	9%
65-70	7	10	59%	17	3%	8%
>70	11	3	21%	14	3%	9%
Total	180	320	64%	500	100%	4%

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVÍNCIAS MAIS AFECTADAS


BENGO




BENGUELA




BIÉ




CABINDA




CUANZA NORTE




CUANZA SUL



CUBANGO




CUNENE




CASOS ÓBITOS TL%


HUAMBO




HUILA




ICOLO E BENGU




LUANDA




MALANJE




NAMIBE



UIGE



ZAIRE



■ CASOS ■ ÓBITOS T1%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 16 (13 a 19 de abril de 2025)

Municípios mais afetadas	Província	Municípios	Casos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
1	BENGUELA	BAIA FARTA	163	1	1%
2	CUANZA NORTE	CAZENGO	129	3	2%
3	BENGUELA	LOBITO	91		0%
4	BENGUELA	BENGUELA	88	3	3%
5	MALANJE	CACUSO	88	1	1%
6	BENGUELA	NAVEGANTES	82	3	4%
7	BENGUELA	CATUMBELA	66		0%
8	BENGUELA	CHONGOROI	51		0%
9	BENGUELA	EGIPTO PRAIA	48	2	4%
10	BENGO	DANDE	45		0%
11	BENGUELA	DOMBE GRANDE	41	1	2%
12	BENGUELA	CAMBAMBO	41		0%
13	LUANDA	KILAMBA KIAXI	40	1	3%
14	CUANZA NORTE	LUCALA	36		0%
15	BENGUELA	CUBAL	35	2	6%
16	LUANDA	CACUACO	34		0%
17	ICOLO E BENGO	SEQUELE	29		0%
18	LUANDA	MULENVOS	29		0%
19	HUILA	LUBANGO	27		0%
20	LUANDA	HOJE YA HENDA	27		0%
21	MALANJE	QUESSUA	27	2	7%
22	BENGUELA	GANDA	26		0%
23	LUANDA	VIANA	24	1	4%
24	CUANZA NORTE	MASSANGANO	22	1	5%
25	CUANZA NORTE	CAMAMBE	20	1	5%
26	BENGUELA	BOCOIO	19		0%
27	LUANDA	SAMBIZANGA	18	2	11%
28	LUANDA	BELAS	15		0%
29	NAMIBE	LUCIRA	15		0%
30	BENGO	UCUA	13		0%
31	CUANZA SUL	EBO	13		0%
32	LUANDA	CAZENGA	13		0%
33	BENGO	AMBRIZ	12		0%
34	LUANDA	MAIANGA	12	1	8%
35	MALANJE	MALANJE	12	1	8%
36	CUBANGO	MENONGUE	11		0%
37	ICOLO E BENGO	QUIÇAMA	10		0%
38	NAMIBE	TOMBWA	10		0%
39	BENGO	BARRA DO DANDE	9		0%
40	CABINDA	CABINDA	9		0%
41	ICOLO E BENGO	CALUMBO	9	2	22%
42	CUANZA NORTE	CERCA	9	1	11%
43	CUANZA SUL	SUMBE	8		0%
44	MALANJE	PUNGU A NDONGO	8		0%
45	BENGUELA	BIOPIO	7	1	14%
46	BENGO	NAMBUANGONGO	6		0%
47	CUANZA NORTE	CERCA	6		0%
48	CUANZA SUL	GABELA	5		0%
49	LUANDA	INGOMBOTA	5		0%
50	BENGO	PANGUILA	4		0%