




BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025)

INFORMAÇÃO CHAVE

15,843 Cumulativo de casos	538 Cumulativo de óbitos	55% Casos em Homens	2,025 Casos Semanal Reportados (Semana Epidemiológica 17):
43.7 Taxa de Ataque por 100,000	17 de 21 Províncias afectadas	63% Óbitos em Homens	25% Incremento de Casos Semanal
3.4 % Taxa de Letalidade	2.2 % Taxa de Letalidade Hospitalar	3.9% Taxa de Letalidade Masculina	9 % Incremento óbitos semanal

Angola: Casos semanal de Cólera (20 a 26 de abril de 2025)




Desde janeiro de 2025, até 26 de abril de 2025, foi reportado um total de **15,843 casos** com **538 óbitos**. Do total de óbitos, 186 (35%) ocorreu na comunidade.

O surto espalhou-se rapidamente em 17 das 21 províncias de Angola afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025), foi de **1.8 %**. A taxa de letalidade hospitalar foi de **2.2%** e a taxa de letalidade cumulativa foi de **3.4%**.

Na última semana epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025), o número de casos reportados aumentou em **25%**, com **2.025** novos casos de cólera, e o número de óbitos aumentou em **9%**, com **37** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=2,025), até 26 de abril de 2025.



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 17), as províncias que mais casos reportaram foram **Benguela** com 1001 casos (49%), **Luanda** com 357 casos (18%) e **Cuanza Norte** com 209 casos (10%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram **Benguela** com 16 (43%), **Luanda** com 9 (24%), **Malanje** com 5 (14%). Esses dados refletem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 17

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 17	Proporção de casos do total reportado na semana 17	Óbitos Semana 17	Proporção de óbitos do total reportado na semana 17
BENGO	2926	113	39	2%	1	3%
BENGUELA	3105	86	1001	49%	16	43%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	135	3	21	1%	0	0%
CUANZA NORTE	1722	62	209	10%	2	5%
CUANZA SUL	247	12	83	4%	2	5%
CUBANGO	23	0	2	0%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	38	1	1	0%	0	0%
HUILA	77	1	26	1%	1	3%
ICOLO E BONGO	1059	30	37	2%	0	0%
LUANDA	5567	199	357	18%	9	24%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	698	25	170	8%	5	14%
NAMIBE	147	2	63	3%	0	0%
UIGE	15	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	80	4	16	1%	1	3%
ANGOLA	15843	538	2025	100%	37	100%




Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025)

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 17	Mudança Número de Casos Semanais	Óbitos Semana 17	Mudança Número de óbitos Semanais	Taxa de Letalidade % Cumulativa	TL % Semana 17	Mudança TL%
BENGO	2926	113	39	-58%	1	-	3,9%	2,6%	-
BENGUELA	3105	86	1001	31%	16	14%	2,8%	1,6%	-13%
BIE	2	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
CABINDA	135	3	21	110%	0	-	2,2%	-	-
CUANZA NORTE	1722	62	209	-7%	2	-71%	3,6%	1,0%	-69%
CUANZA SUL	247	12	83	118%	2	-	4,9%	2,4%	-
CUBANGO	23	0	2	-82%	0	-	0,0%	-	-
CUNENE	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
HUAMBO	38	1	1	-67%	0	-100%	2,6%	-	-
HUILA	77	1	26	-4%	1	-	1,3%	3,8%	-
ICOLÓ E BENGO	1059	30	37	-29%	0	-100%	2,8%	-	-
LUANDA	5567	199	357	53%	9	50%	3,6%	2,5%	-2%
LUNDA SUL	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
MALANJE	698	25	170	23%	5	25%	3,6%	2,9%	1%
NAMIBE	147	2	63	142%	0	-	1,4%	-	-
UIGE	15	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
ZAIRE	80	4	16	220%	1	-	5,0%	6,3%	-
ANGOLA	15843	538	2025	25%	37	9%	3,4%	1,8%	-13%

MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025), a taxa de letalidade mais alta foi registada no **Zaire** (6,3%), **Huambo** (3,8%), **Malanje** (2,9%) e **Bengo** (2,6%).

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)





Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 26 de abril de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção de Casos do Total	Óbitos Cumulativos	Proporção de óbitos do total	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	2926	18%	113	21%	3,9%
BENGUELA	3105	20%	86	16%	2,8%
BIE	2	0%	0	0%	0,0%
CABINDA	135	1%	3	1%	2,2%
CUANZA NORTE	1722	11%	62	12%	3,6%
CUANZA SUL	247	2%	12	2%	4,9%
CUBANGO	23	0%	0	0%	0,0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0,0%
HUAMBO	38	0%	1	0%	2,6%
HUILA	77	0%	1	0%	1,3%
ICOLO E BENGO	1059	7%	30	6%	2,8%
LUANDA	5567	35%	199	37%	3,6%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0,0%
MALANJE	698	4%	25	5%	3,6%
NAMIBE	147	1%	2	0%	1,4%
UIGE	15	0%	0	0%	0,0%
ZAIRE	80	1%	4	1%	5,0%
ANGOLA	15843	100%	538	100%	3,4%



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro – 26 de abril de 2025).




Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativos	Proporção por faixa etária
0-4	916	1180	56%	2096	13%
5-9	976	1158	54%	2134	13%
10-14	828	1079	57%	1907	12%
15-19	770	975	56%	1745	11%
20-24	727	982	57%	1709	11%
25-29	619	816	57%	1435	9%
30-34	554	708	56%	1262	8%
35-39	444	484	52%	928	6%
40-44	300	343	53%	643	4%
45-49	226	261	54%	487	3%
50-54	230	218	49%	448	3%
55-59	147	157	52%	304	2%
60-64	165	123	43%	288	2%
65-70	151	104	41%	255	2%
>70	122	80	40%	202	1%
Total	7175	8668	55%	15843	100%

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 26 de abril de 2025).





Tabela 6. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por Grupo etario
0-4	29	58	67%	87	16%	4%
5-9	28	33	54%	61	11%	3%
10-14	12	22	65%	34	6%	2%
15-19	18	18	50%	36	7%	2%
20-24	10	16	62%	26	5%	2%
25-29	12	24	67%	36	7%	3%
30-34	10	37	79%	47	9%	4%
35-39	13	28	68%	41	8%	4%
40-44	6	24	80%	30	6%	5%
45-49	12	19	61%	31	6%	6%
50-54	16	18	53%	34	6%	8%
55-59	5	13	72%	18	3%	6%
60-64	7	16	70%	23	4%	8%
65-70	7	12	63%	19	4%	7%
>70	12	3	20%	15	3%	7%
Total	197	341	63%	538	100%	3%

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVÍNCIAS MAIS AFECTADAS


BENGO




BENGUELA




BIÉ




CABINDA




CUANZA NORTE




CUANZA SUL



CUBANGO




CUNENE




CASOS ÓBITOS T1%


HUAMBO




HUILA




ICOLO E BENGU




LUANDA




MALANJE




NAMIBE



UIGE



ZAIRE



CASOS ÓBITOS T1%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 17 (20 a 26 de abril de 2025)

Municípios mais afectados	Provincia	Município	Casos	Óbitos	Taxa de Letalidade (TL%)
1	BENGUELA	BAIA FARTA	292	2	1%
2	CUANZA NORTE	CAZENGO	125	2	2%
3	BENGUELA	BENGUELA	109	5	5%
4	MALANJE	CACUSO	108		0%
5	BENGUELA	NAVEGANTES	104	6	6%
6	BENGUELA	CATUMBELA	89		0%
7	LUANDA	KILAMBA KIAXI	84	1	1%
8	BENGUELA	CHONGOROI	81	1	1%
9	BENGUELA	LOBITO	70		0%
10	LUANDA	CACUACO	63	1	2%
11	LUANDA	VIANA	61	2	3%
12	CUANZA NORTE	LUCALA	59		0%
13	BENGUELA	DOMBE GRAND	57	1	2%
14	BENGUELA	EGIPTO PRAIA	56		0%
15	BENGUELA	CUBAL	38	1	3%
16	MALANJE	QUESSUA	32	3	9%
17	NAMIBE	TOMBWA	30		0%
18	BENGUELA	CAIMBAMBO	29		0%
19	MALANJE	MALANJE	27	1	4%
20	LUANDA	BELAS	25	1	4%
21	BENGUELA	BOCOIO	25		0%
22	NAMIBE	LUCIRA	25		0%
23	LUANDA	SAMBIZANGA	25		0%
24	CUANZA SUL	SUMBE	24	1	4%
25	BENGO	DANDE	23	1	4%
26	HUILA	LUBANGO	23	1	4%
27	ICOL E BENGUELA	SEQUELE	23		0%
28	BENGUELA	GANDA	22		0%
29	LUANDA	MAIANGA	22	2	9%
30	LUANDA	MULENVOS	22		0%
31	CABINDA	CABINDA	21		0%
32	LUANDA	HOJE YA HENDA	21		0%
33	CUANZA NORTE	MASSANGANO	18		0%
34	CUANZA SUL	EBO	16		0%
35	BENGUELA	BOLONGUERA	14		0%
36	CUANZA SUL	GABELA	13		0%
37	CUANZA SUL	GUNGO	13	1	8%
38	ZAIRE	NZETO	10		0%
39	ICOL E BENGUELA	CALUMBO	8		0%
40	LUANDA	CAZENGA	8		0%
41	LUANDA	CAMAMA	7		0%
42	BENGUELA	YAMBALA	7		0%
43	BENGO	PANGUILA	6		0%
44	CUANZA SUL	PORTO AMBOIM	6		0%
45	LUANDA	TALATONA	6		0%
46	BENGUELA	CATENGUE	5		0%
47	LUANDA	KILAMBA	5	1	20%
48	CUANZA SUL	QUILENDIA	5		0%
49	NAMIBE	SACOMAR	5		0%
50	BENGO	UCUA	5		0%