




REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA



**Destaques:** Ocorrências de casos de COVID-19 na última semana epidemiológica (08 – 14/06) e cumulativos



\*1 Óbito por outras causas

1

## ANTECEDENTES

Face a declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS a 10 de Março de 2020, associada à sua evolução em Moçambique, entrou em vigor a 01 de Abril de 2020 o Decreto Presidencial nº 11/2020 de 30 de Março, proposto por Sua Excia. Presidente da República concernente ao Estado de Emergência para conter a pandemia do novo coronavírus. Este Decreto Presidencial foi prorrogado duas vezes consecutivas terminando a 30 de Junho de 2020. Face aos níveis de alerta tendo em conta a magnitude da pandemia, o país está no Nível de Alerta 3 contra a Pandemia do COVID-19 e no cenário de focos de transmissão.

### 1.1. Situação epidemiológica em Moçambique

O primeiro caso positivo para COVID-19 em Moçambique foi diagnosticado a 22 de Março de 2020, sendo um caso importado.


Até a semana epidemiológica 24 (08/06 – 14/06) foram testadas **18.620** amostras, das quais **583** (3%) foram positivas para COVID-19 (Tabela 1). Actualmente o país conta com **583** casos positivos, **522** de transmissão local e **61** importados.

Até ao momento 5 pacientes foram internados (**02** tiveram alta e **03** mantem-se internados), **03** culminaram em óbito (Taxa de letalidade= 1%) e **151** foram declarados como recuperados. Assim, o país conta com **428** casos activos.



### 2.1. CARACTERÍSTICA DOS CASOS NOTIFICADOS


Durante a semana em análise, foram notificados 159 novos casos, 131 transmissão local e 28 importados.




**Gráfico 1:** Casos confirmados por província e por semana epidemiológica

Entre os casos notificados, 97% (155/159) são de nacionalidade moçambicana, 68% (108/159) do sexo masculino, e a faixa etária variou de 6 meses a 85 anos. Entre os casos, 36% (57/159) apresentavam sintomas.


#### a) Gráfico2: Tendência da evolução semanal de casos notificados




b) Gráfico 3: Tendência semanal de casos por província




c) Gráfico 4: Amostras testadas por província nas semanas 23 e 24




d) Gráfico 5: Tendência diária de casos reportados





e) Gráfico 6: Índice de positividade entre amostras testadas




f) Gráfico 7: Representação por tipo de transmissão da COVID-19



Mapa 1: Localização dos casos por distrito de isolamento f) Gráfico 8: Casos por sexo e faixa etária



**Mapa 1 e 2:** Categorização do risco da COVID – 19 comparação semanal  
 Semana 23 (1-7 de Junho)                      Semana 24 (8 – 14 de junho)




O mapa 2 representa a categorização dos níveis de risco da COVID-19 por província usando os seguintes critérios: a taxa de ataque, o número de casos na última semana, o número de teste realizados e a taxa de letalidade. A comparação dos níveis de risco entre as semanas 23 e 24, mostrou que as Províncias de Gaza, Tete e Zambézia, evoluíram para risco moderado.


No geral o país necessita de reforçar todas as medidas de prevenção e controlo da pandemia com destaque para as Províncias de Nampula e Cabo Delgado, onde as medidas de distanciamento social e físico, devem

ser observadas por forma a conter a evolução da epidemia.


**h) Gráfico 9:** Evolução diária dos casos por presença de sintomas



**i) Gráfico 10:** Sintomas apresentados



**j) Gráfico 11:** Nacionalidade dos casos positivos



**Tabela 3: Casos e óbitos cumulativos por distrito e padrão de transmissão**

Província	Distritos	Casos importados	Transmissão local	Óbitos	Total
Maputo Cidade	Kampfumo	16	27		91
	Kamavota	0	14		
	Kamaxakeni	0	12		
	Katembe	1*	0		
	Kachamanculo	0	8		
	Kamubukwane	0	13		
Cabo Delgado	Palma	0	102***	1	191
	Cidade de Pemba	0	88****		
	Namuno	0	1		
Maputo Província	Matola	5**	24		61
	Boane	0	3		
	Marracuene	2	10		
	Matutuíne	1	0		
	Moamba	14*****	1		
	Magude	1	0		
Inhambane	Cidade de Inhambane	0	4		12
	Maxixe	0	1		
	Vilankulos	2	0		
	Zavala	0	1		
	Inhassoro	2	0		
	Panda	1	0		
	Govuro	0	1		
Sofala	Beira	2	5		15
	Dondo	0	1		
	Buzi	3	0		
	Chibabava	1	0		
	Muchungue	1	0		
	Cheringoma	0	1		
Tete	Cidade de Tete	0	1		16
	Changara	0	4		
	Moatize	7	4		
Manica	Machaze	1	0		3
	Chimoio	0	2		
Gaza	Xai-Xai	1	1		4
	Mandlakazi	0	2		
Nampula	Nampula	0	168	2	179
	Mogovolas	0	11		



<b>Zambézia</b>	Quelimane	0	4		4
	Milange	0	1		
<b>Niassa</b>	Mavago	0	2		6
	Lago	0	3		
	Mecanhelas	0	1		
<b>Total</b>		<b>61</b>	<b>522</b>	<b>3</b>	<b>583</b>

\*Caso notificado na Cidade de Maputo, em isolamento na Província de Inhambane

\*\*2 casos estão em isolamento na província de Gaza

\*\*\*Dos quais 74 notificados no Acampamento de afungi

\*\*\*\* 1 caso esta em isolamento no Distrito de Meluco e 2 casos no Distrito de Mueda

\*\*\*\*\* 2 casos estão em isolamento na Província de Inhambane, 2 em Manica e 1 na Província de Gaza.

## 2.2 Acções resposta

A preparação da resposta esta organizada em diferentes grupos de trabalho a saber:

### Composição do grupo de reposta

- Coordenação;
- Vigilância Epidemiológica;
  - Pontos de Entrada;
  - Comunitária
  - Unidades Sanitárias
  - Laboratório.
- Manejo de Casos;
  - Prevenção e Controlo de Infecções;
- Envolvimento Comunitário, mobilização Social Comunicação de Risco;
- Logística.
  - Recursos humanos
  - Finanças

**3**

## COORDENAÇÃO

- Realização de encontros de coordenação multissetorial diários (obedecendo critérios de distanciamento social);
- Monitoria da implementação do Plano de Preparação e Resposta;
- Reunião do Comité Científico para discussão sobre a evolução da epidemia;
- Realização de comunicados de imprensa diários;
- Realização de conferências de imprensa diárias;
- Apoio técnico as Províncias de Nampula e Cabo Delgado.
- Elaboração do plano operacional de resposta da COVID-19

**4**

## VIGILÂNCIA

As principais acções de saúde pública envolvem:

- Investigação epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos;
- Notificação de casos suspeitos, confirmados, prováveis e negativos;
- Listagem e seguimento de todos os contactos de casos confirmados e viajantes provenientes de áreas afectadas;



- Investigação de rumores;
- Produção de informes diários e semanais;
- Encontros interministeriais de análise de dados;
- Elaboração de boletins diários de retroinformação e do relatório de análise situacional semanal.
- Reforço do apoio técnico a Província de Nampula.
- Elaboração da categorização do risco da COVID-19 por província.
- Treinamento em gestão e análise de dados às províncias de Cabo Delgado, Gaza, Manica, Zambézia, Maputo Cidade e província de Maputo.
- Adaptação das directrizes da OMS sobre as actividades de saúde pública no contexto de transmissão comunitária da COVID-19.

#### **PONTOS DE ENTRADA**

- Até o dia 14 de Junho foram rastreados nos pontos de entrada, um total cumulativo de 1.005.480 passageiros;
- O cumulativo de passageiros em quarentena é de 18.538, estando actualmente em seguimento 2.187;
- Gestão e monitoria de dados (Rastreio dos pontos de entrada e passageiros em quarenta);
- Coordenar as reuniões do comité operativo de emergência;
- Realizada avaliação rápida da prontidão e de necessidades de materiais para rastreio de passageiros no aeroporto internacional de Mavalane;
- Participação na elaboração do plano operacional de resposta a COVID-19 com priorização de actividades para as províncias de Nampula e Cabo Delgado.

**5**

#### **MANEJO DE CASOS**

- Finalização da Lista de Verificação para as Unidades Sanitarias não CICOV, em processo de aprovação;
- Elaboração e aprovação de cartazes referentes pessoa idosa;
- Realizado encontro de coordenação com os responsáveis provinciais de enfermagem para implementação da Lista de Verificação do PCI;
- Formação por telesaúde de (médicos, enfermeiros superiores e médios e técnicos de medicina geral) em manejo de casos de neonatos e crianças com COVID-19;
- Inclusão das fichas de seguimento de pacientes positivos para o COVID-19 no SISMA.

**6**

#### **ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNICAÇÃO DE RISCO**

- Monitoria do cumprimento do Decreto Presidencial nº 11/2020 de 30 de Março;
- O serviço Alô Vida, recebeu desde o último boletim um total de 2038 chamadas pela plataforma PENSA e teve 635.031 visualizações (consultas) e destas visualizações 367.517 eram relacionadas as informações sobre o COVID-19;
- Estratégia de comunicação sobre estigma e discriminação com enfoque as pessoas afectadas e infectadas;
- Desenho da Estratégia de comunicação específica para a província de Nampula;



- Em curso preparação de conteúdos para a formação de atendentes do Serviço Alô vida sobre VBG;
- Finalização do fluxo de vigilância comunitária e do livro de registo.
- Produção de spots radiofónicos com enfoque as pessoas com deficiência.
- Elaboração de diálogos para programas radiofónicos em Português e Macua para adesão aos serviços de saúde.
- Desenho de um cartaz específico para APE sobre COVID-19.

#### **Acções de promoção de saúde pública**

- Se tem alguma doença crónica e esta em tratamento, não deixe de fazer a sua medicação normalmente.
- O uso correcto de máscaras nos transportes públicos é obrigatório.
- Lave a máscara de tecido após cada utilização.
- Os pacientes em tratamento preventivo da tuberculose deverão continuar a tomar correctamente o medicamento de prevenção durante 6 meses e ir a consulta de seguimento nos dias marcados.
- A pessoa idosa deve continuar a tomar a medicação para doenças crónicas (hipertensão arterial, diabetes, HIV, etc...)

## **7**

### **PRINCIPAIS DESAFIOS / LACUNA**

- Consciencialização dos cidadãos sobre o cumprimento integral das medidas impostas pelo decreto presidencial do estado de emergência e das medidas preventivas contra o COVID-19;
- A movimentação constante das pessoas entre províncias e distritos;
- Aquisição de equipamento de proteção individual para potenciar a prevenção nos profissionais de saúde;
- O surgimento rápido de novas cadeias de transmissão;
- O não cumprimento da quarentena por parte de alguns cidadãos;
- O surgimento de manifestações de estigma e discriminação contra os indivíduos com COVID-19.

## **8**

### **CONCLUSÕES**

- A semana foi caracterizada por:
  - Redução no número de casos em 6% em relação a semana anterior no país;
  - As províncias de Cabo Delgado e Nampula continuam prioritárias para o reforço das medidas de prevenção e controlo da epidemia.
  - O número de províncias com risco moderado passou de 05 para 07;
  - No geral, o país continua com uma epidemia caracterizada por focos de transmissão;



Assista diariamente a conferência de imprensa para a actualização sobre a situação epidemiológica da COVID-19

## PAINEL DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE COVID-19 (DASHBOARD)



Links:

Versão do PC: [DASHBOARD-COVID-MISAU](#)

Versão do telefone: [Dashboard-COVID-MISAU-V.Smartphone](#)

### Plataformas de comunicação



**DEFINIÇÃO DE CASO**

**Caso suspeito: A.** Um paciente com doença respiratória aguda (febre e pelo menos um sinal / sintoma de doença respiratória, por exemplo, tosse, falta de ar), E um histórico de viagens ou residências em local com evidência de transmissão local na comunidade da doença do COVID-19 durante os 14 dias anteriores ao início dos sintomas.

**OU**

**B.** Um paciente com qualquer doença respiratória aguda **E** esteve em contato com caso confirmado ou provável de COVID-19 (ver definição de contato) nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas.

**OU**

**C.** Um paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um sinal / sintoma de doença respiratória (por exemplo, tosse, falta de ar) **E** necessitando de hospitalização **E** sem outra etiologia que explique completamente a apresentação clínica.

**Caso Provável**

**A.** Caso suspeito para o qual o teste do vírus COVID-19 é inconclusivo pelo teste realizado no laboratório;

**OU**

Um contato é uma pessoa que foi exposta a qualquer uma das seguintes situações, durante os 2 dias anteriores e/ou 14 dias após o início dos sintomas de um caso provável ou confirmado;

- Contacto cara a cara com um caso provável ou confirmado, até 1 metro;
- Contato físico direto (aperto de mão, beijo, abraço) com um caso provável ou confirmado;
- Atendimento direto a um paciente com doença provável ou confirmada por COVID-19 sem o uso de equipamento de protecção.

- Para a maioria das pessoas, a infecção por COVID-19 evolui com um quadro de doença leve, no entanto, pode ser grave para algumas pessoas, chegando mesmo a ser fatal.
- As pessoas idosas e as que têm condições médicas pré-existentes (como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas ou diabetes) correm risco de evoluir com doença grave.
- É importante procurar informação de fontes seguras para saber sobre o risco de contrair o COVID 19. Siga todas as medidas apropriadas de prevenção contra o COVID19 para proteger a si e sua família. Para o efeito consulte as nossas páginas web: [www.misau.mz](http://www.misau.mz), [www.covid19.gov.mz](http://www.covid19.gov.mz), <https://riscocovid19.misau.gov.mz>, <https://COVID19.INS.GOV.MZ>, <https://WWW.MISAU.GOV.MZ> ou profissionais de saúde qualificado.

