

BOÎTE A OUTILS DE PLAIDOYER

JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR
DE SANG, LE 14 JUIN 2021

**LE SANG C'EST LA VIE. DONNEZ
DU SANG ET DONNEZ LA VIE
AUX MÈRES ET AUX ENFANTS D'AFRIQUE**



Journée mondiale du donneur de sang

Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUILLET 2021



Organisation
mondiale de la Santé

BUREAU RÉGIONAL DE L'
Afrique

**BOÎTE A OUTILS DE PLAIDOYER POUR
SOUTENIR LA CÉLÉBRATION DE LA
JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR DE
SANG, LE 14 JUIN 2021, DANS LA RÉGION
AFRIQUE DE L'OMS**

A. Contexte : Disponibilité de sang de qualité et santé de la mère et de l'enfant

En 2017, les décès maternels en Afrique subsaharienne représentaient, à eux seuls, environ 196 000 (66 %) des 303 000 décès maternels enregistrés dans le monde. Jusqu'à 80 % de ces décès sont directement dus à cinq complications : hémorragie, septicémie, éclampsie, rupture de l'utérus (obstruction du travail) et complications liées à l'avortement.

Les hémorragies pendant le travail, l'accouchement et le post-partum représentent un tiers de tous les décès obstétricaux dans le monde et sont la principale cause de décès maternels en Afrique soit 31%. La moitié des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65 % de ces décès surviennent pendant la période post-partum.

Il est important de noter qu'une fois l'hémorragie commencée, le décès peut survenir en 2 heures environ, contre 10 heures pour l'éclampsie et 72 heures pour une obstruction du travail. L'accès rapide à des réserves de sang adéquates et sûres pour la transfusion est essentiel pour prévenir les décès maternels dus aux hémorragies obstétricales.

Le coronavirus 2019 (COVID-19) a touché des millions de personnes dans le monde et a entraîné des perturbations au niveau mondial, y compris dans la prestation des soins de santé. L'OMS estime que la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction de 20 à 30 % de l'approvisionnement en sang dans ses six Régions. Dans la région africaine de l'OMS, le taux moyen de don de sang a chuté de 17 % et la fréquence des collectes de sang a diminué de 25 % pendant la pandémie de COVID 19. La demande de sang a également diminué de 13 %.

C'est donc pour soutenir le don de sang dans la Région africaine pendant la période de la COVID-19 et au-delà que le Bureau Afrique de l'OMS (AFRO) saisit l'opportunité de la Journée mondiale du donneur de sang 2021 pour attirer l'attention du public sur les effets néfastes du manque de sang, notamment sur la santé des mères et des enfants.

Cette boîte à outils de plaidoyer est conçue pour que chacun en Afrique puisse soutenir la cause de la disponibilité de sang de qualité dans les communautés et participer pleinement à la lutte pour la santé maternelle et infantile en Afrique subsaharienne.

B. Plaider pour l'accès des mères et des enfants africains à du sang de qualité

Le plaidoyer est toute action entreprise pour soutenir une cause et aboutir à une décision en faveur de cette dernière.

Dans le cas traité par cette boîte à outils, le plaidoyer est un moyen efficace pour attirer l'attention sur le lien entre la mortalité maternelle et infantile et la disponibilité en sang de qualité.

L'objectif du présent plaidoyer est de :

- Encourager les donneurs actuels à continuer à donner leur sang, malgré la période difficile de la COVID-19.
- Encourager les donneurs potentiels à donner leur sang pour sauver les mères et les enfants d'Afrique.
- Encourager les gouvernements africains et les autorités sanitaires à mettre à disposition du sang de qualité pour sauver les mères et les enfants d'Afrique.

C. Public cible des actions de plaidoyer

Le public cible de ce plaidoyer est composé :

- Du grand public, en particulier des personnes en âge de donner leur sang et répondant aux conditions pour le faire, hommes ou femmes.
- Des décideurs et des autorités sanitaires.

D. Actions de plaidoyer

En fonction du public cible que vous souhaitez atteindre, vous pouvez entreprendre une ou plusieurs des actions suivantes. Le plaidoyer étant un effort collectif, il est préférable que plusieurs personnes, groupes ou organisations participent ensemble à ces actions.

Nous vous suggérons de mener des actions de sensibilisation auprès du public, en ligne, dans les médias, les communautés. De même vous êtes invités à conduire des discussions dans les lycées et les universités, et des tables rondes avec les autorités sanitaires et politiques. Tout ceci dans le strict respect des gestes barrières contre la COVID-19.

a. Rencontres dans les communautés, les lycées et les universités

Pour les réunions dans les communautés, les lycées et les universités, privilégiez les supports visuels. Appuyez vos présentations avec des affiches A3 et une vidéo de sensibilisation.

Organisez des jeux de questions-réponses pour faire gagner des T-shirts et des casquettes à la fin de votre présentation. Annoncez ce jeu au début de la réunion pour vous assurer que tout le monde participe du début à la fin. Cette activité ludique est un moyen de mesurer la compréhension et la rétention du message par l'auditoire.

Les réunions ne doivent pas être trop longues pour maintenir l'intérêt de tous.

b. Tables rondes ou autres réunions avec les autorités sanitaires et politiques

L'organisation de réunions avec les autorités sanitaires et politiques est une excellente occasion de plaider en faveur du renforcement des actions de l'État pour assurer la disponibilité du sang de qualité en quantité suffisante pour les populations africaines.

Pour soutenir ces rencontres, nous vous encourageons à imprimer les infographies présentes dans la boîte à outils et à les mettre à la disposition des participants. Les infographies fournissent un aperçu visuel de tous les messages clés de la campagne et présentent la question de manière ludique, pour une meilleure prise de décision.

c. Programmes radio et émissions de télévision

Pour la radio, nous vous conseillons d'utiliser des émissions débats interactives avec la possibilité de gagner des prix à la fin. Vous pouvez également préférer les émissions de questions-réponses. Les prix à recevoir par les gagnants peuvent être constitués de posters, de casquettes et de T-shirts.

Pendant l'émission, faites diffuser le spot radio en guise d'intermède.

Pour la télévision, les débats sont le format suggéré. Il est essentiel de décorer le plateau de télévision avec les éléments de la campagne, tels que les affiches A3 et l'infographie. Veillez à ce que les personnes participant à l'émission portent des casquettes et des T-shirts de la campagne.

Pour les émissions débats (radio et TV), invitez des experts dans le domaine du sang, mais aussi des personnes qui peuvent témoigner du fait que la transfusion sanguine leur a sauvé la vie, notamment des femmes enceintes ou ayant récemment accouché.

E. Messages clés pour soutenir le plaidoyer

- Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique.
- Chaque année, plus de 196 000 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. La plupart de ces décès sont dus à un manque de sang.
- **Chaque jour, 537 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse.** La plupart de ces décès sont dus à un manque de sang.
- Chaque heure, 22 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse.
- La moitié des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65 % de ces décès surviennent pendant la période post-partum.
- En Afrique subsaharienne, l'hémorragie pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représente un tiers de tous les décès obstétricaux et constitue la principale cause de décès maternels en Afrique (31 %).
- Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est estimé à 542 en Afrique subsaharienne et à 10 en Europe. Jusqu'à 75 % de ces décès maternels sont directement dus à cinq complications : hémorragie, septicémie, éclampsie, obstruction du travail et complications liées à l'avortement. La plupart de ces complications nécessitent une prise en charge rapide.

- Seuls 50% des quantités nécessaires en sang sont collectées chaque année dans la Région africaine de l'OMS. Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de 17% et la fréquence des collectes de sang a diminué de 25 % dans la Région. En ces temps difficiles, il est crucial de contribuer à sauver des vies en donnant son sang et en œuvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs.
- Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est estimé à 542 en Afrique subsaharienne et à 10 en Europe. Jusqu'à 75 % de ces décès sont directement dus à cinq complications: hémorragie, septicémie, éclampsie, obstruction du travail et complications liées à l'avortement. La plupart de ces complications nécessitent une disponibilité rapide de sang pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. En investissant dans la disponibilité de sang de qualité, les États membres contribuent également à réduire la mortalité maternelle et infantile.
- Les femmes courent un grand risque lié au manque de sang de qualité en particulier pendant la grossesse, l'accouchement et la période juste après l'accouchement. Les autorités sanitaires nationales doivent mettre à disposition suffisamment de sang et de produits sanguins de qualité garantie pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.

F. Du matériel de plaidoyer pour l'accès des mères et des enfants africains à du sang de qualité


Vous trouverez ci-dessous du matériel pour soutenir le plaidoyer. Ils peuvent être utilisés séparément ou ensemble en fonction des moyens disponibles et de la population cible à atteindre. Les matériels proposés sont des :

- Grandes affiches qui sont à mettre sur les panneaux d'affichage de nos villes et campagnes,
- Affiches A3 à distribuer et à afficher partout où cela est possible,
- Casquettes et T-shirts, à porter pour donner de la visibilité à l'action de plaidoyer,
- Des messages à poster sur vos profils sur les réseaux sociaux,
- Des Spots de sensibilisation pour la radio et la télévision, à lire et à diffuser à la radio et à la télévision.

a. Grandes affiches



b. Affiches A3



c. Casquettes



d. T-Shirts



e. Dépliant infographique

Organisation mondiale de la Santé
BUREAU RÉGIONAL DE L'Afrique

MESSAGES POUR RÉSEAUX SOCIAUX INFOGRAPHIES

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

En Afrique subsaharienne, l'hémorragie pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représente un tiers de tous les décès obstétricaux et complicaux. La moitié de ces décès sont dus à un manque de sang (31%).

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

Chaque heure, 22 d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. La plupart de ces décès sont dus à un manque de sang.

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

50% des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65% de ces décès surviennent pendant la période post-partum.

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de 17% et la fréquence des collections de sang a diminué de 25% dans la Région africaine de l'OITIS.

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est estimé à 542 en Afrique subsaharienne et à 10 en Europe. Jusqu'à 75% de ces décès maternels sont évitables dus à des complications hémorragiques, telles que l'écoulement de travail et les complications liées à l'enfantement. La plupart de ces complications nécessitent une prise en charge rapide.

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique

50% des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65% de ces décès surviennent pendant la période post-partum.

Contribuez à sauver des vies en donnant votre sang et en ouvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs

Seuls 50% des quantités nécessaires en sang sont collectées chaque année dans la région africaine de l'OITIS. Pendant la pandémie de COVID-19, l'ensemble de la collecte de sang a diminué de 17%. Dans la Région africaine de l'OITIS, les services d'urgence de sang ont contribué à sauver des vies en donnant un sang sûr et sécurisé pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs.

Les femmes courent un grand risque lié au manque de sang de qualité en particulier pendant la grossesse, l'accouchement et la période juste après l'accouchement

Les autorités sanitaires nationales doivent mettre à disposition suffisamment de sang et de produits sanguins de qualité pendant les périodes de grossesse, l'accouchement et les premières semaines.

f. Réseaux sociaux

Tweets

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



En Afrique subsaharienne, l'hémorragie pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représente un tiers de tous les décès obstétricaux et constitue la principale cause de décès maternels en Afrique (31%)

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUIN 2021

Organisation mondiale de la Santé
AFRIQUE

En Afrique subsaharienne, les hémorragies pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représentent 1/3 des décès obstétricaux et sont la principale cause de décès maternels (31 %). Donnez du sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Chaque année, plus de **196,000** femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUIN 2021

Organisation mondiale de la Santé
AFRIQUE

Chaque année, plus de 196 000 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. Un grand nombre de ces décès sont dus à un manque de sang. Donnez du sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Chaque jour, **537** femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. La plupart de ces décès sont dus à un manque de sang

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUIN 2021

Organisation mondiale de la Santé
AFRIQUE

Chaque jour, 537 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. Donnez du sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Chaque heure, **22** d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. La plupart de ces décès sont dus à un manque de sang

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUIN 2021

Organisation mondiale de la Santé
AFRIQUE

Chaque heure, 22 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. Un grand nombre de ces décès sont dus à un manque de sang. Donnez du sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



50% des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne

Environ **65%** de ces décès surviennent pendant la période post-partum

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUILLET 2021



La moitié des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65 % de ces décès surviennent pendant la période post-partum. Donnez du sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de

17% et la fréquence des collectes de sang a diminué de **25%** dans la Région africaine de l'OMS

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUILLET 2021



Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de 17% et la fréquence des collectes a diminué de 25% dans la Région africaine. Il est essentiel de donner son sang et d'œuvrer pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs et de qualité #JMDS

Les femmes courent un grand risque lié au manque de sang de qualité en particulier pendant la grossesse, l'accouchement et la période juste après l'accouchement



Les autorités sanitaires nationales doivent mettre à disposition suffisamment de sang et de produits sanguins de qualité garantie pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JUILLET 2021



Les femmes courent un grand risque lié au manque de sang de qualité pendant la grossesse, l'accouchement et le post-partum. Les autorités sanitaires nationales doivent mettre à disposition du de sang et de produits sanguins de qualité pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. #JMDS

Facebook

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Chaque année, plus de **196,000** femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JANVIER 2021



Chaque année, plus de 196 000 femmes d'Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. Beaucoup de ces décès sont dus à un manque de sang. Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique. #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



En Afrique subsaharienne, l'hémorragie pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représente un tiers de tous les décès obstétricaux et constitue la principale cause de décès maternels en Afrique **(31%)**

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JANVIER 2021



Les hémorragies sont la principale cause de décès dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne. Les hémorragies survenant pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum représentent un tiers de l'ensemble des décès obstétricaux de la Région (31 %). La moitié des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent en Afrique subsaharienne. Environ 65 % de ces décès surviennent pendant la période post-partum. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique. #JMDS

Contribuons à sauver des vies en donnant notre sang et en œuvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs



Seuls **50%** des quantités nécessaires en sang sont collectées chaque année dans la région africaine de l'OMS. Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de **17%** et la fréquence des collectes de sang a diminué de **25%** dans la Région africaine de l'OMS. En ces temps difficiles, il est crucial de contribuer à sauver des vies en donnant son sang et en œuvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JANVIER 2021



Seuls 50% des quantités nécessaires en sang sont collectées chaque année dans la région africaine de l'OMS. Pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de 17% et la fréquence des collectes de sang a diminué de 25 % dans la Région africaine de l'OMS. En ces temps difficiles, il est crucial de contribuer à sauver des vies en donnant son sang et en œuvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs. #JMDS

Le sang, c'est la vie. Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique



Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est estimé à **542** en Afrique subsaharienne et à 10 en Europe. Jusqu'à **75%** de ces décès maternels sont directement dus à cinq complications : hémorragie, septicémie, éclampsie, obstruction du travail et complications liées à l'avortement. La plupart de ces complications nécessitent une prise en charge rapide

Journée mondiale du donneur de sang
Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. 14 JANVIER 2021



Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes est estimé à 542 en Afrique subsaharienne et à 10 en Europe. Jusqu'à 75 % de ces décès sont directement dus à cinq complications : hémorragie, septicémie, éclampsie, obstruction du travail et complications liées à l'avortement. La plupart de ces complications nécessitent une disponibilité rapide de sang pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. Donnez votre sang pour réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique. #JMDS



Les femmes courent un grand risque lié au manque de sang de qualité en particulier pendant la grossesse, l'accouchement et la période juste après l'accouchement. Les autorités sanitaires nationales doivent mettre à disposition suffisamment de sang et de produits sanguins de qualité garantie pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. #JMDS

g. Spots de sensibilisation à la radio et à la télévision

Le texte suivant est proposé comme message à diffuser à la radio. Il doit être lu et enregistré par un journaliste. Vous pouvez ensuite le diffuser autant de fois que vous le souhaitez ou le pouvez sur les stations de radio de votre pays.

Pour une diffusion télévisée, il est nécessaire d'accompagner le texte d'infographies pour rendre le spot visuellement attrayant.

Chaque année, plus de 196 000 femmes en Afrique subsaharienne meurent de complications liées à la grossesse. La moitié des décès maternels dus à des hémorragies graves dans le monde surviennent dans la région.

Malheureusement, pendant la pandémie de COVID-19, le taux moyen de dons de sang a chuté de 17% et la fréquence des collectes de sang a diminué de 25 % dans la Région africaine de l'OMS. En ces temps difficiles, il est crucial de contribuer à sauver des vies en donnant son sang et en œuvrant pour un meilleur accès à des produits sanguins sûrs.

Donnez votre sang et donnez la vie aux mères et aux enfants d'Afrique.

Donnez votre sang et faites battre le cœur du monde. Bonne journée mondiale du don de sang 2021.

Conclusion

Le matériel de cette campagne a été conçu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang 2021. Cependant, il peut être utilisé à tout moment si nécessaire. L'action de plaidoyer peut également être réalisée pendant une semaine ou un mois, à partir du 14 juin 2021.

Étant donné la forte corrélation entre la santé des mères et des enfants d'Afrique et la disponibilité de sang de qualité, mener une campagne de plaidoyer dans ce sens est une action nécessaire. Elle peut contribuer à sauver des vies.

Nous vous encourageons à réaliser une ou plusieurs des activités de cette boîte à outils dans vos familles, votre communauté, vos villes et villages, vos pays, et auprès des autorités sanitaires et politiques à tous les niveaux.

Ensemble, nous ferons avancer la cause du sang et de la santé maternelle et infantile en Afrique.



BUREAU RÉGIONAL DE L'

**Organisation
mondiale de la Santé**

Afrique