



Unité*Travail*Progrès



RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 173 DU 27 AOUT 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	Du 24 AU 26 AOUT 2021
DATE DE PUBLICATION	27 AOUT 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **2 398** tests RT-PCR au cours des trois derniers jours dont **1 460** à Brazzaville, **912** à Pointe-Noire, **22** dans le Kouilou, **3** dans le Pool et **1** dans la Cuvette ;
- Enregistrement de **55** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **27 (49,1%)** à Brazzaville et **28 (50,9%)** à Pointe-Noire ;
- Aucun décès n'a été enregistré au cours des trois derniers jours.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 26 AOUT 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES	CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES
209 301	13 588	12 990	396	183
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES	TAUX DE LETALITE	
55	50	19	1,35%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES	SINOPHARM	SPUTNIK V	SPUTNIK LIGHT	JOHNSON JOHNSON (Uni dose)
296 465	237 525	22 662	35 353	925



1. Situation de l'épidémie dans la période du 24 au 26 août 2021

Du 24 au 26 août 2021, **2 398** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Pool et Cuvette. Au total, **55** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **2,3%**. L'analyse selon le sexe des **55** cas confirmés montre que **30 (54,55%)** concernent les hommes et **25 (45,45%)** les femmes. Globalement, depuis le début de l'épidémie, l'incidence de la maladie est plus importante chez les hommes que chez les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 26 août 2021, **209 301** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **13 588** cas confirmés de COVID-19.

Depuis le début de l'année 2021, la courbe épidémique (figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui a atteint son plus bas niveau au cours des semaines 30 et 34.




Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 26 août 2021



Unité*Travail*Progrès

La figure 2 ci- dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 10^{ème} semaine épidémiologique de l'année en cours, la tendance baissière de la transmission de l'infection se poursuit.




Figure 2: Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci- dessous montre l'évolution du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les deux épices de la COVID-19 en République du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Depuis la 30^{ème} semaine épidémiologique, Brazzaville a enregistré des taux de positivité supérieurs à ceux de Pointe-Noire. Cependant, à la semaine actuelle, la tendance s'est renversée en faveur de Pointe- Noire.




Figure 3: Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle des cas de Covid-19 par département. Il ressort de ce tableau que l'incidence observée au mois de juillet est la plus faible enregistrée depuis le début de l'année 2021. Le département de la Cuvette n'a pas notifié de nouvelles contaminations depuis le mois d'octobre 2020. Les dernières notifications dans les départements des Plateaux et de la Lékoumou remontent respectivement à janvier et avril 2021. Le faible niveau de dépistage est probablement à l'origine de cette situation dans ces départements.



Tableau 1: Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

Départements	2020										2021								Total
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	AOÛT	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	46
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	225	8 518
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	57
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	109
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	51
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	112	4 325
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	31
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	169
Total	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1 071	747	823	493	338	13 588

Le statut des personnes testées positives depuis le 14 mars 2020 est représenté dans la **figure 4** ci-dessous. Les cas actifs représentent **2,91%** à la date du 26 août 2021.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut



Unité*Travail*Progrès

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,7 ans**. Le plus jeune patient est âgé de moins d'une année et le plus âgé de 95 ans. Plus de la moitié (**54,6%**) des cas confirmés de Covid-19 concernent les personnes âgées entre 30 et 49 ans. Ce qui traduit que le virus circule fortement dans la population la plus active.

Le taux de létalité augmente avec l'âge avec une moyenne de 1,4%. Ce taux atteint **16,5%** chez les sujets de 80 ans et plus. Ce qui confirme que cette tranche d'âge de la population est la plus exposée.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge du 14 mars 2020 au 26 août 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	1	1,8	2	0,5	35	0,3	0	0,0	37	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	5	1,3	81	0,6	0	0,0	86	0,6	0,0
10 à 19	2	3,6	31	7,8	601	4,6	3	1,6	635	4,7	0,5
20 à 29	8	14,5	68	17,2	1 933	14,9	3	1,6	2 004	14,7	0,1
30 à 39	16	29,1	97	24,5	3 681	28,3	13	7,1	3 795	27,9	0,3
40 à 49	10	18,2	98	24,7	3 490	26,9	23	12,6	3 621	26,6	0,6
50 à 59	11	20,0	55	13,9	1 945	15,0	54	29,5	2 056	15,1	2,6
60 à 69	4	7,3	27	6,8	907	7,0	44	24,0	980	7,2	4,5
70 à 79	3	5,5	13	3,3	231	1,8	29	15,8	274	2,0	10,6
≥80	0	0,0	0	0,0	71	0,5	14	7,7	85	0,6	16,5
Total	55	100,0	396	100,0	12 990	100,0	183	100,0	13 588	100,0	1,4

4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **215** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **183** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables). Parmi les **183** décès enregistrés, **141** (77%) sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3** décès (1,6%) chez les sujets âgés de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **58,3** ans.



La figure 5 ci-dessous présente l'évolution des décès suivant les semaines épidémiologiques. Au cours de la semaine 32, 2 décès dus à la COVID-19 ont été enregistrés dans le pays.




Figure 5: Evolution des décès COVID-19 selon les semaines épidémiologiques

Le tableau 3 ci-dessous donne la situation des cas selon le sexe, le statut (actif, guéri et décédé) par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 26 août 2021. Il ressort dudit tableau qu'au cours des quatre derniers jours, la totalité des nouveaux cas ont été enregistrés dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire.



Unité*Travail**

Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 26 août 2021

Départements Et Districts sanitaires	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Bouenza	0	46	0	2	44	0	6	40
Loudima	0	4	0	0	4	0	0	4
Loutété	0	9	0	0	9	0	0	9
Madingou	0	3	0	0	3	0	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	27	0	2	25	0	4	23
Brazzaville	26	8 518	260	128	8 113	17	3 211	5 307
Bacongo	0	615	26	9	580	0	221	394
Djiri	1	861	11	7	841	2	336	525
Madibou	3	388	13	4	370	1	166	222
Makélékélé	2	748	26	12	710	0	293	455
Mfilou	0	583	28	8	547	0	217	366
Moungali	8	1 730	58	23	1 648	1	703	1 027
Ouenze	4	854	29	13	811	1	338	516
Poto- Poto	5	1 651	54	26	1 559	12	589	1 062
Talangai	3	1 085	15	26	1 044	0	347	738
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	0	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	0	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	0	12	42
Cuvette-Ouest	0	57	0	0	57	0	3	54
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	0	1
Kouilou	0	109	1	2	106	0	30	79
Hinda-Loango	0	88	1	2	85	0	22	66
Madingo Kayes- Nzambi	0	19	0	0	19	0	8	11
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	0	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	0	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	0	12	74
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	0	1	18
Niari	0	46	0	2	44	0	6	40
Dolisie	0	4	0	0	4	0	0	4
Kimongo	0	9	0	0	9	0	0	9



Unité*Travail*Progrès

Départements et District sanitaire	Nouveaux cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Plateaux	0	126	0	0	126	0	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	0	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
Pointe-Noire	28	4 324	134	45	4 143	2	1 035	3 289
Loandjili	2	842	11	8	822	1	183	659
Lumumba	22	1 948	99	19	1 829	1	503	1 445
Mongo-Mpoukou	3	531	14	7	510	0	123	408
Mvoumvou	0	146	3	2	141	0	48	98
Ngoyo	0	526	5	3	518	0	103	423
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	0	9	35
Tié-Tié	1	287	2	5	280	0	66	221
Pool	0	31	0	0	31	0	10	21
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	23	0	0	23	0	8	15
Kinkala	0	5	0	0	5	0	2	3
Sangha	0	169	0	1	168	0	36	133
Ouessou	0	163	0	1	162	0	36	127
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
CONGO	55	13 588	396	183	12 990	19	4 407	9 181



Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 26 août 2021

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	7 989
Contacts	0	15 069
Contacts suivis	0	15 049
Cas suspects	0	5 507
Prélèvements réalisés par les EIR de la SE & PoE	126	145 069
EIR fonctionnelles	9	
Interventions réalisées	7	11 282
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	2 398	209 301
Nombre de tests positifs	55	13 588
Nombre de cas positifs chez les animaux de compagnie (chiens)	0	5
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	183
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	2	205
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 26 Août 2021	3	
VACCINATION COVID-19		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	6 178	296 465
Nombre de MAPI déclarées	20	1 061
Nombre de MAPI graves	0	20
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	921	139 306
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	1 527	98 219
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	0	13 628
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	251	9 034
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	3 479	35 353
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	0	925
Nombre de personnes complètement vaccinées	5 257	143 531



Unité*Travail*Progrès

III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue d'une réunion de coordination technique ;
- Réception de l'Observatoire de santé et de lutte contre les médicaments contrefaits ;
- Participation du 24 au 26 août 2021 à la 71^{ème} session du Comité Régional de l'OMS pour l'Afrique, consacrée particulièrement à la riposte contre la COVID-19 dans la Région africaine.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes) ;
- Déploiement des agents de santé communautaire dans les départements pour la sensibilisation sur la Covid-19 et le suivi des contacts.

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 26 Août 2021 se présentent comme suit :

❖ **A Brazzaville** : 7 patients en hospitalisation dont 2 sous oxygène ;

- Structures publiques : 6 dont 2 sous oxygène ;
- Structures privées : 1 patient en cours de suivi ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **150**.

❖ **A Pointe-Noire** : 5 patients en hospitalisation dont 1 sous oxygène ;

- Structures publiques : 1 patient sous oxygène ;
- Structures privées : 4 patients en cours de suivi ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **139**.

❖ **Kouilou** : 1 patient en cours de suivi.



Unité*Travail*Progrès

4. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Sensibilisation sur le bien-fondé de la vaccination des étudiants, du personnel enseignant et administratif de l'Université Marien NGOUABI (l'Ecole Normale Supérieure (ENS) ; l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) ; la Faculté des Sciences Economiques (FSE) ; la Faculté de Droit (FD) ; Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et de Foresterie (ENSAF)).

5. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).

6. Vaccination

- Dotation au ministère en charge de la santé par la compagnie MTN Congo des équipements informatiques (40 ordinateurs, 20 imprimantes et 20 modems) pour la gestion et la transmission des données dans 20 nouveaux sites de vaccination ;
- Poursuite de la vaccination en stratégie avancée dans les administrations publiques et privées.

7. Logistique et intendance

- Distribution aux structures sanitaires, des équipements reçus de la dernière commande de MEHECO en Chine ;
- Dotation de la commission sécurité en équipements de protection individuelle et en gel hydro alcoolique.
- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'Unité

8. Sécurité

- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'Unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu ;
- Dotation de la commission sécurité d'un lot de 4.000 bavettes et de 150 flacons de gel hydro alcoolique en faveur des agents de la force publique impliqués dans la sécurisation des sites de prise en charge et d'autres structures de la riposte.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34