



## RIPOSTE A L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS AU CONGO

DATE DE NOTIFICATION DU 1 <sup>ER</sup> CAS	14 MARS 2020
DATE DE COLLECTE DES DONNEES	28 MAI 2020
<b>DATE DE PUBLICATION</b>	<b>29 MAI 2020</b>

### I. FAITS SAILLANTS

- ❑ Quatre (4) nouveaux cas confirmés de covid-19 enregistrés dans les 24 heures à Brazzaville ;
- ❑ Aucun cas de guéri dans les dernières 24 heures ;
- ❑ Echange entre la délégation chinoise, les médecins et les infirmiers sur le diagnostic et le traitement des patients ;
- ❑ Echange entre la délégation chinoise et le personnel du laboratoire et leurs indicateurs ;

### II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 28 MAI 2020

#### ❑ AU NIVEAU MONDIAL

Nombre de cas confirmés	5 593 631
Cas confirmés dans les dernières 24H	104 505
Nombre total des décès	353 334
Nombre de décès dans les dernières 24H	4 221
Taux de létalité	6,32%

#### ❑ EN AFRIQUE

Nombre de cas confirmés	124 086
Cas confirmés dans les dernières 24H	4 953
Nombre total des décès	3 702
Nombre total des décès dans les dernières 24H	83
Taux de létalité	2,98%
Nombre de pays touchés	54 sur 54

#### ❑ EN AFRIQUE CENTRALE

Nombre de cas confirmés	13 810
Cas confirmés dans les dernières 24H	404
Nombre total des décès	369
Nombre de décès dans les dernières 24H	3
Taux de létalité	2,67%

#### ❑ AU CONGO

Nombre de cas confirmés	587
Cas confirmés dans les dernières 24H	4
Nombre de cas de contamination locale	542
Nombre de cas importés	45
Nombre de cas guéris	170
Nombre total des décès	19
Nombre de décès dans les dernières 24H	0
Taux de létalité	3,24%
Cas actifs	398

# MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)

SITREP N°49 – 29 MAI 2020



**TABLEAU 1 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 selon le sexe par département et district sanitaire au Congo du 14 mars au 28 mai 2020**

Département	District Sanitaire	Cas confirmés		Cas actifs	Contamination		Personnes guéries		Personnes décédées		Sexe	
		Total	Dernières 24h		Locale	Importée	Total	Dernières 24h	Total	Dernière 24h	M	F
Brazzaville	Bacongo	12	0	8	7	5	3	0	1	0	10	2
	Djiri	39	0	20	34	5	18	0	1	0	34	5
	Madibou	13	0	10	11	2	2	0	1	0	8	5
	Makélékélé	33	0	14	33	0	19	0	0	0	27	6
	Mfilou	17	1	13	17	0	4	0	0	0	16	1
	Moungali	53	0	39	52	1	14	0	0	0	43	10
	Ouenze	52	0	34	44	8	16	0	2	0	47	5
	Poto-Poto	41	2	30	36	5	10	0	1	0	32	9
	Talangai	61	1	34	54	7	25	0	2	0	58	3
	<b>Total</b>		<b>321</b>	<b>4</b>	<b>202</b>	<b>288</b>	<b>33</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
Pointe-Noire	Loandjili	45	0	38	39	6	4	1	3	0	41	4
	Lumumba	61	2	42	59	2	15	1	4	0	52	9
	Mongo-Mpoukou	57	5	36	55	2	19	2	2	0	50	7
	Mvoumvou	10	1	7	10	0	3	0	0	0	7	3
	Tie-Tie	22	1	17	21	1	4	0	1	0	18	4
	Ngoyo	34	0	25	34	0	9	3	0	0	33	1
	Tchiamba Nzassi	23	1	23	23	0	0	0	0	0	23	0
	<b>Total</b>		<b>252</b>	<b>10</b>	<b>188</b>	<b>241</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
Pool	Ignié- Ngabé	2	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0
	Kintélé	3	0	3	3	0	0	0	0	0	2	1
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Bouenza	Nkayi	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Cuvette	Oyo-alima	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Kouilou	Hinda-Loango	6	0	4	6	0	2	0	0	0	2	4
Sangha	Ouessou	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>CONGO*</b>		<b>587</b>	<b>4</b>	<b>398</b>	<b>542</b>	<b>45</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>80</b>

(\*) Données actualisées



**TABLEAU 2** : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19 du 14 mars au 28 mai 2020

Indicateurs	Dans les 24 heures	Cumul depuis le 14 mars	Observations
<b>SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE</b>			
Nombre d'alertes	6	2 111	
Nombre de contacts	40	1 746	
Nombre de contacts suivis	246	1 745	
Nombre de cas suspects	0	1 323	
Nombre de prélèvements	71	4 323	
Nombre d'EIR fonctionnelles	39	39	Brazzaville : 14 ; Pointe-Noire : 7 ; Cuvette : 1 ; Kouilou : 1 ; Pool : 3 ; Plateau 4 ; Likouala : 8 ; Sangha : 1
Nombre d'interventions réalisées par les équipes d'intervention rapide (EIR)	38	1 041	Interventions liées aux prélèvements, aux transferts et aux supervisions des DS/DDS ;
Nombre de passagers en quarantaine	0	654	
<b>LABORATOIRE</b>			
Nombre de tests réalisés	132	4 374	2 à retester
Nombre de tests positifs	4	587	
Nombre de tests négatifs	129	3 791	
<b>PCI</b>			
Nombre d'EDS réalisés	0	30	19 Covid19+ et 11 cas suspects



TABLEAU 3 : Suivi des passagers aux points de contrôle des départements au 28 mai 2020

Département	Points de contrôle sanitaire	Nombre de passagers contrôlés dans les 24 h	Total cumulé de passagers contrôlés	Nombre de passager avec T° ≥ 38 ° dans les 24 h	Nombre cumulé de passager avec T° ≥ 38
LEKOUMOU	Lissiémi	113	2 612	0	0
	Kimandou	12	314	0	0
	Minguélé	0	99	0	0
	Mbaya	0	0	0	0
	Simombondo	0	0	0	0
	Boukolo	0	20	0	0
	Kimboto	0	0	0	0
NIARI	Dolisie	144	1 970	0	2
	Pangui	0	0	0	0
	Longana	0	0	0	0
	Mollo	0	0	0	0
	Ngongo	0	0	0	0
	Londelakayes	0	0	0	0
	Loudima	544	3 589	0	1
BOUENZA	Nkayi	213	1 484	0	8
	Madingou	540	5 329	1	5
	Péage Ioutete	670	5 665	0	6
	Mouyondzi	101	912	0	0
KOUILOU	Mengo	3 142	32 646	1	75
	Loubou	2 570	41 125	0	4
	Mvouti	0	6 692	0	2
	Mpouya	0	2 520	0	0
	Ngo	0	8 720	0	1
PLATEAUX	Djambala	0	1 672	0	0
	Ollombo	0	2 131	0	4
	Abala	0	332	0	0
	Gamboma	0	14 235	0	2
	Bouemba	0	382	0	0
	Makotimpoko	0	1 290	0	0
	Lekana	0	0	0	0
	Alleembe	0	0	0	0
	Oyo- alima	0	21 850	0	24
	Owando	0	6 714	0	12
CUVETTE	Mossaka-loukolela	0	1 858	0	3
	Mengo	0	6 059	0	0
	Port autonome	82	1 305	0	0
	Tchiamba- nzassi	0	283	0	0
POINTE-NOIRE	Aéroport a. Neto	0	622	0	0
	Mambili	39	634	0	0
	Maboko	26	385	0	0
	Bolozo	0	98	0	0
	Tala-tala	0	28	0	0
	Ouessou	0	811	0	0
	Sembe	0	469	0	0
SANGHA	Ntam	10	768	0	0
	YIE	0	71 306	0	73
	Michel KOLELAS	0	26 903	0	11
	KELEKELE	0	19 897	0	94
<b>TOTAL</b>		<b>8 206</b>	<b>293 729</b>	<b>2</b>	<b>327</b>

# MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)

SITREP N°49 – 29 MAI 2020




Figure 1: Répartition des cas positifs par groupe d'âge et sexe




Figure 2: Pourcentage des cas positifs par sexe




Figure 3: Répartition des cas positifs selon leur devenir







Figure 4: Répartition des cas positifs par tranche d'âge selon le statut



# MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)

SITREP N°49 – 29 MAI 2020





# MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19)


SITREP N°49 – 29 MAI 2020



Mise à jour du : 29/05/2020

## COVID-19

### Distribution des cas positifs par département et district sanitaire





## III. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

### LEADERSHIP ET COORDINATION :

- Echange entre la délégation chinoise, les médecins et les infirmiers sur le diagnostic et le traitement des patients ;
- Echange entre la délégation chinoise et le personnel du laboratoire et leurs indicateurs ;
- Publication de l'arrêté n° 5698/MSPPFIFD du 25 mai 2020 fixant les modalités de d'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxy-chloroquine comme médicaments à usage exclusivement hospitalier et à prescription restreinte ;
- Tenue de la réunion de la coordination technique interdépartementale Pointe-Noire/Kouilou sous l'autorité du Président nationale de la PEC ;
- Formation de 11 psychologues recrutés par la DDSSSA Pointe-Noire par l'équipe de l'OMS intégration des EIR des DS et équipes de PEC ;
- Proposition des mesures sanitaires à appliquer dans les administrations publiques dans le cadre de la riposte au Covid-19.

### SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET POINTS D'ENTREE :

- Poursuite des contrôles aux points d'entrée des grandes localités ;
- Gestion des alertes au niveau du call center ;
- Investigation autour des cas des suspects ;
- Poursuite des contrôles sanitaires des personnes aux points d'entrée dans les départements avec flashage de tous les passages et remplissage des fiches de renseignement ;
- Supervision des postes de contrôles sanitaires dans les départements ;
- Poursuite de la formation des EIR dans le département de la Bouenza.

### LABORATOIRE ET RECHERCHE

- Analyse de 35 échantillons dans l'ensemble des laboratoires ;
- Poursuite de l'essai clinique sur le rôle préventif du COVID ORGANICS.

### PRISE EN CHARGE DES CAS

- Prise en charge de 398 cas confirmés : 205 à Brazzaville (les malades du Pool (3) étant pris en charge à Brazzaville), 188 à Pointe- Noire, 4 dans le Kouilou et 1 dans la Sangha.

### COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Visualisation et commentaires d'une vidéo sur les conseils relatifs au port correct du masque et d'un film sur l'incrédulité des jeunes face à la pandémie du coronavirus ;
- Formation de 30 volontaires de la croix rouge Congolaise et 8 chefs du village par la sous-commission communication sur les mesures barrières, l'hygiène du masque et le lancement de la campagne de sensibilisation porte à porte dans la sous-préfecture de Loango sous la supervision de Dr PORTELLA (DDS) et Dr Hermann ONGOOU (OMS) ;



## PREVENTION ET CONTROLE DES INFECTIONS

- Désinfection des établissements scolaires (Lycée technique, école paramédicale et CETA) ; et 4 résidences privées (Préfet, secrétaire général, SG mairie et le maire de l'arrondissement) ;
- Désinfection des administrations publiques et privées, et des lieux publics ;
- Poursuite de la sensibilisation sur le port de masques et autres mesures barrières après le déconfinement dans les départements ;
- Formation des agents de santé du DS de NGOYO, Pointe- Noire sur la PCI : 2 agents de santé formés ;
- Désinfection des bus de la société STPU et des particuliers à Pointe-Noire.

## PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER :

- Réduction des délais entre les alertes, le prélèvement des échantillons, le rendu des résultats de laboratoire et la prise en charge ;
- Mobilisation des fonds pour la riposte à l'épidémie de Covid-19 ;
- Mobilisation des partenaires à soutenir les efforts du Gouvernement à la riposte au Covid-19 ;
- Amélioration de la capacité d'accueil et de prise en charge des patients Covid-19 ;
- Identification des cas et suivi des contacts au niveau des barges des sociétés pétrolières à Pointe-Noire et dans le Kouilou.

## PROCHAINES ETAPES

- Finalisation des travaux de réhabilitation des sites de prise en charge ;
- Acquisition des équipements de protection individuelle, de laboratoire et intrants ;
- Amélioration des conditions de mise en isolement et de suivi des cas suspects ;
- Renforcement de la surveillance épidémiologique aux points de contrôle des villes et villages ;
- Organisation de la campagne de dépistage à grande échelle.

