



Unité*Travail*Progrès

Centre de Opérations
d'Urgences de
Santé Publique

RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 179 DU 17 SEPTEMBRE 2021



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	Du 14 AU 16 SEPTEMBRE 2021
DATE DE PUBLICATION	17 SEPTEMBRE 2021

I. FAITS SAILLANTS

- Réalisation de **2 256** tests au cours des trois derniers jours répartis comme suit :
 - 2 252** tests RT-PCR dont **1 522** à Brazzaville, **725** à Pointe-Noire, **4** dans le Pool et **1** dans la Bouenza ;
 - 4** tests antigéniques dans le département du Kouilou ;
- Enregistrement de **102** nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont **83 (81,37%)** à Brazzaville, soit un taux de positivité de **5,5%**, **18 (17,65%)** à Pointe-Noire, soit un taux de positivité de **2,5%** et **01 (0,98%)** dans le Kouilou, soit un taux de positivité de **25,0%** ;
- Quatre décès enregistrés au cours des trois derniers jours à Brazzaville.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 16 SEPTEMBRE 2021

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES		CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES
224 306		14 014	13 305	499	191
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		TAUX DE LETALITE	
102	50	23		1,4%	
TOTAL DE DOSES ADMINISTREES	SINOPHARM	SPUTNIK V	SPUTNIK LIGHT	JOHNSON JOHNSON (Uni dose)	
329 905	247 413	23 192	52 532	6 768	



1. Situation de l'épidémie dans la période du 14 au 16 septembre 2021

Du 14 au 16 septembre 2021, **2 256** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Pool, Bouenza et Kouilou. Au total, **102** résultats se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de **4,5%**. L'analyse selon le sexe des **102** cas confirmés montre que **56 (54,9%)** concernent les hommes et **46 (45,1%)** les femmes. Globalement, depuis le début de l'épidémie, les hommes sont plus touchés par la maladie que les femmes.

2. Situation globale de l'épidémie au Congo

Du 14 mars 2020 au 16 septembre 2021, **224 306** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **14 014** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique (figure 1) illustre l'évolution hebdomadaire de l'incidence de la maladie qui connaît un rebond observé depuis trois semaines.




Figure 1: Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 16 septembre 2021



Unité*Travail*Progrès

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité au niveau national depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Il est à noter que depuis la 34^{ème} semaine épidémiologique de l'année 2021, la courbe s'inverse avec une tendance à la hausse.




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

La figure 3 ci-dessous montre l'évolution du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les deux épicentres de la COVID-19 en République du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Depuis la 34^{ème} semaine, le nombre de cas positif est en augmentation dans les deux villes, malgré un ralentissement de la transmission du virus constaté à Pointe-Noire, au cours de ces deux dernières semaines.




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le tableau 1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle des cas de Covid-19 par département. Ces informations montrent que l'incidence enregistrée au mois d'août est la plus faible observée depuis le début de l'année 2021.

En dehors des départements de Brazzaville et de Pointe-Noire qui notifient des cas, les autres départements demeurent silencieux en dépit de la dotation de 1000 tests rapides antigéniques par département.



Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

Départements	2020										2021									Total
	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	AOÛT	Sept.	
Bouenza	0	0	3	5	11	11	0	1	3	0	2	6	0	3	0	0	1	0	0	46
Brazzaville	29	117	184	615	1 614	562	121	147	416	875	713	760	520	397	373	550	300	264	252	8 809
Cuvette	0	1	0	2	2	47	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Cuvette-Ouest	0	0	0	3	7	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	57
Kouilou	0	3	3	7	38	10	0	5	20	3	1	0	1	2	3	5	7	1	1	110
Lékoumou	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16
Likouala	0	0	0	0	0	0	15	1	26	0	0	6	0	25	13	0	0	0	0	86
Niari	0	0	0	4	36	6	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	51
Plateaux	0	0	0	0	0	0	0	34	0	31	61	0	0	0	0	0	0	0	0	126
Pointe-Noire	14	63	202	333	435	268	90	77	107	312	347	112	452	615	346	257	183	136	110	4 459
Pool	0	4	1	2	10	1	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	1	0	0	31
Sangha	0	1	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	0	17	11	9	0	0	0	169
Total	43	189	393	972	2 158	1 084	227	268	572	1 224	1 126	885	975	1 071	747	823	493	401	363	14 014

Le statut des personnes testées positives depuis le 14 mars 2020 est représenté dans la **figure 4** ci-dessous. Les cas actifs représentent 3,56% à la date du 16 septembre 2021.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut



Unité*Travail*Progrès

3. Age des cas confirmés de Covid-19

L'âge moyen des patients est de **40,7** ans. Le plus jeune patient enregistré est âgé de moins d'une année et le plus âgé de **95** ans. Plus de la moitié (**54,2%**) des cas confirmés de Covid-19 concernent les personnes dont l'âge est compris entre 30 et 49 ans. Ce qui montre que cette tranche active de la population est la plus touchée par la maladie.

Le taux moyen de létalité est de **1,4%**. Celui-ci atteint **15,7%** chez les sujets âgés de 80 ans et plus. Ce qui confirme que cette tranche d'âge de la population est la plus vulnérable.

Tableau 2 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge et statut du 14 mars 2020 au 16 septembre 2021

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	15	0,1	0	0,0	15	0,1	0,0
2 à 4	1	1,0	2	0,4	36	0,3	0	0,0	38	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	8	1,6	86	0,6	0	0,0	94	0,7	0,0
10 à 19	6	5,9	36	7,2	628	4,7	3	1,6	667	4,8	0,4
20 à 29	21	20,6	97	19,4	1 988	14,9	3	1,6	2 088	14,9	0,1
30 à 39	17	16,7	97	19,4	3 757	28,2	13	6,8	3 871	27,6	0,3
40 à 49	23	22,5	121	24,2	3 571	26,8	24	12,6	3 726	26,6	0,6
50 à 59	16	15,7	83	16,6	1 987	14,9	57	29,8	2 129	15,2	2,7
60 à 69	11	10,8	40	8,0	927	7,0	45	23,6	1 014	7,2	4,4
70 à 79	5	4,9	11	2,2	239	1,8	32	16,8	283	2,0	11,3
≥80	2	2,0	4	0,8	71	0,5	14	7,3	89	0,6	15,7
Total	102	100,0	499	100,0	13305	100,0	191	100,0	14 014	100,0	1,4


4. Situation des décès COVID-19 au Congo

Depuis le début de la pandémie, **223** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **191** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès non confirmés (test RT-PCR non réalisé) mais fortement suspects (cas probables). Parmi les **191** décès enregistrés, **148** (77,5%) sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **3** décès (1,6%) chez les sujets âgés de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de **58** ans.



Unité*Travail*Progrès

La figure 5 ci-dessous présente l'évolution des décès suivant les semaines épidémiologiques. Au cours des trois derniers jours, quatre décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans le département de Brazzaville.





Unité*Travail*Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION



Tableau 3 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 16 septembre 2021

Départements et Districts sanitaires	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Bouenza	0	46	0	2	44	0	6	40
Loudima	0	4	0	0	4	0	0	4
Loutété	0	9	0	0	9	0	0	9
Madingou	0	3	0	0	3	0	1	2
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	1	2
Nkayi-Kayes	0	27	0	2	25	0	4	23
Brazzaville	83	8 809	329	134	8 325	21	3 341	5 468
Bacongo	9	644	31	10	603	0	234	410
Djiri	3	877	18	7	850	2	343	534
Madibou	8	408	23	6	378	1	174	234
Makélékélé	11	783	35	13	734	1	307	476
Mfilou	9	606	24	8	574	0	227	379
Moungali	13	1 789	69	25	1 692	3	732	1 057
Ouenze	12	888	40	13	834	1	354	534
Poto- Poto	12	1 707	65	26	1 603	13	612	1 095
Talangai	6	1 104	24	26	1 054	0	357	747
Ile Mbamou	0	3	0	0	3	0	1	2
Cuvette	0	54	0	0	54	0	12	42
Oyo-Alima	0	54	0	0	54	0	12	42
Cuvette-Ouest	0	57	0	0	57	0	3	54
Ewo	0	56	0	0	56	0	3	53
Etoumbi	0	1	0	0	1	0	0	1
Kouilou	1	110	1	2	107	0	31	79
Hinda-Loango	1	89	1	2	86	0	23	66
Madingo Kayes-Nzambi	0	19	0	0	19	0	8	11
Mvouti-Kakamoeka	0	2	0	0	2	0	0	2
Lékoumou	0	16	0	0	16	0	2	14
Sibiti	0	16	0	0	16	0	2	14
Likouala	0	86	0	1	85	0	12	74
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	11	56
Impfondo	0	19	0	0	19	0	1	18
Niari	0	51	0	4	47	0	23	28
Dolisie	0	45	0	4	41	0	22	23
Kimongo	0	6	0	0	6	0	1	5



Unité*Travail*Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION



Départements et District sanitaire	Nouveaux Cas	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	F	M
Plateaux	0	126	0	0	126	0	27	99
Gamboma	0	98	0	0	98	0	18	80
Djambala-Lékana	0	28	0	0	28	0	9	19
Pointe-Noire	18	4 459	166	47	4 244	2	1 080	3 379
Loandjili	4	867	27	9	830	1	193	674
Lumumba	11	2 028	102	20	1 905	1	527	1 501
Mongo-Mpoukou	0	540	14	7	519	0	127	413
Mvoumvou	1	151	6	2	143	0	51	100
Ngoyo	2	535	9	3	523	0	105	430
Tchiamba-nzassi	0	44	0	1	43	0	9	35
Tié-Tié	0	294	8	5	281	0	68	226
Pool	0	31	0	0	31	0	10	21
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	0	3
Kintelé (Commune)	0	23	0	0	23	0	8	15
Kinkala	0	5	0	0	5	0	2	3
Sangha	0	169	0	1	168	0	36	133
Ouessou	0	163	0	1	162	0	36	127
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	0	6
CONGO	102	14 014	496	191	13 304	23	4 583	9 431



Unité*Travail*Progrès

Tableau 4 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 16 septembre 2021

Indicateurs	Période couverte	
	3 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	0	7 993
Contacts	20	15 297
Contacts suivis	362	15 277
Cas suspects	2	5 513
Prélèvements réalisés	1 024	153 567
EIR fonctionnelles	55	
Interventions réalisées	52	11 486
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE		
Nombre de tests réalisés	2 256	224 306
Nombre de tests positifs	102	14 014
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	86
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	11 (12,8%)
PCI		
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	4	191
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	205
Nombre de femmes enceintes	0	6
Nombre de cas évadés	0	2
Nombre de patients sous oxygène au 16 septembre 2021	7	
VACCINATION COVID-19		Cumul depuis le 24 mars 2021
Nombre total de doses administrées	10 674	329 905
Nombre de MAPI déclarées	19	1 094
Nombre de MAPI graves	0	22
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	0	142 599
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	2 331	104 814
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	2	13 662
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	47	9 530
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light	5 882	52 532
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	2 412	6 768
Nombre de personnes complètement vaccinées	10 672	173 644
% de la population complètement vaccinée		5,01%



III. DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

1. Coordination

- Tenue d'une réunion de coordination technique.

2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (Aéroports, frontières terrestres, fluviales et maritimes).

3. Prise en charge des cas

Les données de la prise en charge des patients COVID-19 à la date du 16 septembre 2021 se présentent comme suit :

❖ **A Brazzaville : 24** patients en hospitalisation dont **5** sous oxygène ;

- Structures publiques : **15** dont 4 sous oxygène ;
- Structures privées : 9 patients dont 1 sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de 171.

❖ **A Pointe-Noire : 8** patients en hospitalisation dont **2** sous oxygène ;

- Structures publiques : **7** dont 1 sous oxygène ;
- Structures privées : 1 patient sous oxygène ;

Le nombre de patients suivis à domicile est de **121**.

- ❖ Plateaux : 1 patient en cours de suivi dans le district de Gamboma ;
- ❖ Kouilou : 1 patient en cours de suivi dans le district de Hinda-Loango.

4. Laboratoire et recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle).



Unité*Travail*Progrès

5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et Communication sur les risques

- Réalisation de deux enterrements dignes et sécurisés ;
- Séance de travail avec les responsables du projet PRUC-19.

6. Vaccination

- Poursuite de la vaccination en stratégie avancée dans les administrations publiques et privées.

7. Sécurité

- Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- Interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile aux heures de couvre-feu.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34