




RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

SITREP N° 96 DU 12 SEPTEMBRE 2020



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{ER} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	11 SEPTEMBRE 2020
DATE DE PUBLICATION	12 SEPTEMBRE 2020

I. FAITS SAILLANTS

- ✓ Remise du don de 20 lits de réanimation équipés de respirateurs par la société ALTHEA au CHU de Brazzaville ;
- ✓ Tenue de la réunion du comité technique départemental avec les districts sanitaires de Brazzaville sur les activités liées à la préparation des rentrées universitaires et scolaires prévues respectivement le 21 septembre et 12 octobre 2020 ;
- ✓ Lancement de la sensibilisation sur la COVID-19 avec Serment Universel à Brazzaville avec l'appui du PNUD ;
- ✓ Poursuite par le cabinet IT Médicalis de l'évaluation externe de l'appui de l'OMS à la riposte contre la COVID-19 dans le département de Pointe-Noire.

I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 11 SEPTEMBRE 2020

CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS SUSPECTS DECEDES		DECES COVID-19
4 934	3 887	31		88
NOUVEAUX CAS	CAS ACTIFS	IMPORTES	TRANSFERES	TAUX DE LETALITE
6*	949	49	10	1,78%

* Nouveaux cas confirmés le vendredi 11 septembre 2020.




Figure 1 : Distribution des cas Covid-19 positifs par départements au Congo, période du 14 mars au 11 septembre 2020 (N=4934)



Unité*Travail*Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT




Figure 2 : Distribution des cas positifs et des cas guéris de Covid-19 par semaine épidémiologique selon les dates de prélèvement ou d'apparition des symptômes du 14 mars au 11 septembre 2020.

La figure 2, ci-dessus montre qu'à la 37^{ème} semaine épidémiologique, 17 cas positifs ont été enregistrés. Aucun cas n'a été déclaré guéri.

La proportion globale des personnes guéries est de 78,8%, et celle des cas suivis par les services de santé de 15,9% (voir figure 3)..




Figure 3 : Répartition des cas positifs en fonction de leur devenir



REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT




Figure 4 : Evolution journalière des cas de Covid-19 au Congo du 14 mars au 11 septembre 2020

Le taux de positivité (figure 5) est passé de 28,5% à la semaine 31 à 8,7% à la semaine 34. Une légère augmentation est observée jusqu'à la semaine 35 (12,6%), suivie de nouveau d'une baisse à la semaine 36 (4,1%).




Figure 5 : Evolution par semaine épidémiologique du taux de positivité



Unité*Travail*Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT



La légère augmentation des cas actifs continue à être observée à partir de la semaine 35. Cette tendance peut s'expliquer par l'augmentation du nombre de cas positifs enregistrés avec les clusters de la sangha et de la Likouala.




Figure 6 : Courbe des cas covid-19 au 8 septembre 2020, au Congo par semaine épidémiologique

Comme le présente le tableau 2 ci-dessous, 87,3% des patients COVID-19 sont âgés de 25 à 60 ans, les patients de moins de 15 ans représentent 2,7%. Les décès les plus nombreux sont enregistrés à partir de 40 ans et représentent 86,4%.

Tableau 2 : Répartition des cas confirmés par tranche d'âge selon le statut

Tranche d'âge	Total des cas		Statut									
			Décédés		En cours de Prise en Charge		Guéris		Transférés		En attente de PEC	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
[0 - 5[32	0,6	0	0,0	1	0,1	26	0,7	0	0	5	3,0
[5 - 10[38	0,8	0	0,0	6	0,8	32	0,8	0	0	0	0,0
[10 - 15[66	1,3	1	1,1	6	0,8	58	1,5	0	0	1	0,6
[15 - 20[106	2,1	1	1,1	19	2,4	83	2,1	0	0	3	1,8
[20 - 25[180	3,6	1	1,1	22	2,8	153	3,9	0	0	4	2,4
[25 - 30[441	8,9	1	1,1	61	7,8	358	9,2	1	10	20	12,2
[30 - 35[792	16,1	5	5,7	158	20,1	597	15,4	3	30	29	17,7
[35 - 40[729	14,8	3	3,4	104	13,2	596	15,3	2	20	24	14,6
[40 - 45[744	15,1	13	14,8	108	13,8	601	15,5	0	0	22	13,4
[45 - 50[635	12,9	7	8,0	100	12,7	526	13,5	0	0	2	1,2
[50 - 55[446	9,0	9	10,2	57	7,3	356	9,2	0	0	24	14,6
[55 - 60[332	6,7	12	13,6	65	8,3	238	6,1	2	20	15	9,1
[60 - 65[188	3,8	11	12,5	46	5,9	120	3,1	1	10	10	6,1
[65 - 70[96	1,9	11	12,5	20	2,5	62	1,6	0	0	3	1,8
[70 - 75[59	1,2	3	3,4	6	0,8	48	1,2	1	10	1	0,6
[75 et + [50	1,0	10	11,4	6	0,8	33	0,8	0	0	1	0,6
Total	4 934	100,0	88	100	785	100	3 887	100	10	100	164	100

TABLEAU 3 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 selon le sexe par département et district sanitaire au Congo du 14 mars au 11 septembre 2020

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs		Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
			Prise en charge (PEC)	En attente de PEC					
Bouenza	Total	30	11	0	18	1	0	25	5
	Nkayi- Kayes	28	11	0	16	1	0	24	4
	Madingou	1	0	0	1	0	0	0	1
	Mouyondzi	1	0	0	1	0	0	1	0
Brazzaville	Total	3212	516	51	2581	55	33	2156	1056
	Bacongo	139	17	2	119	1	5	93	46
	Djiri	360	51	7	297	3	5	233	127
	Madibou	128	14	1	111	1	2	77	51
	Makélékélé	244	26	6	210	2	0	165	79
	Mfilou	258	52	2	202	2	0	174	84
	Moungali	641	122	18	486	15	1	421	220
	Ouenze	402	50	6	335	11	8	263	139
	Poto-poto	390	83	6	290	5	5	261	129
	Talangai	650	101	3	531	15	7	469	181
Cuvette	Total	51	46	0	5	0	0	39	12
	Oyo- Alima	51	46	0	5	0	0	39	12
Cuvette-Ouest	Total	55	45	0	10	0	0	53	2
	Ewo	55	45	0	10	0	0	53	2
Kouilou	Total	58	6	1	50	1	0	34	24
	Hinda-Loango	41	6	1	33	1	0	25	16
	Madingo Kayes- Nzambi	17	0	0	17	0	0	9	8
Lékoumou	Total	10	4	0	6	0	0	10	0
	Sibiti	10	4	0	6	0	0	10	0
Likouala	Total	17	0	16	0	1	0	15	2
	Impfondo	11	0	11	0	0	0	9	2
	Enyellé-Bétou	6	0	5	0	1	0	6	0

TABLEAU 3 (suite) : Répartition des cas confirmés de COVID-19 selon le sexe par département et district sanitaire au Congo du 14 mars au 11 septembre 2020

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs		Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
			Prise en charge (PEC)	En attente de PEC					
Niari	Total	49	7	2	39	1	0	26	23
	Dolisie	43	7	2	33	1	0	21	22
	Kimongo	6	0	0	6	0	0	5	1
Pointe-Noire	Total	1312	67	56	1159	29	15	1060	252
	Loandjili	238	6	9	216	6	2	195	43
	Lumumba	388	28	17	333	10	8	308	80
	Mongo-Mpoukou	290	10	10	263	7	5	233	57
	Mvoumvou	58	2	4	50	2	0	40	18
	Ngoyo	186	13	11	161	1	0	159	27
	Tchiamba-Nzassi	43	0	0	42	1	0	34	9
	Tie-tie	109	8	5	94	2	0	91	18
Pool	Total	18	1	0	17	0	1	14	4
	Ignié-Ngabé	3	0	0	3	0	1	3	0
	Kintélé	15	1	0	14	0	0	11	4
Sangha	Total	122	82	38	2	0	0	101	21
	Ouessou	122	82	38	2	0	0	101	21
Plateaux		0	0	0	0	0	0	0	0
CONGO		4 934	785	164	3 887	88	49	3 533	1 401

Dans l'ensemble, 11 départements ont enregistrés des cas de COVID-19 sur les 12 que compte le pays. Brazzaville et Pointe Noire constituent l'épicentre de la pandémie avec 4 524 soit 91,7%. Les arrondissements les plus touchés sont respectivement Talangaï pour Brazzaville et Lumumba pour Pointe-Noire.

Nombre de cas positifs par district sanitaire




Figure 7 : Répartition des cas positifs par district sanitaire touché

TABLEAU 4 : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19 du 14 mars au 11 septembre 2020

Indicateurs	Dans les derniers 24h	Cumul depuis le 14 mars	Observations
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE			
Nombre d'alertes	2	2813	
Nombre de contacts	5	3076	
Nombre de contacts suivis	82	3049	
Nombre de cas suspects	2	1684	
Nombre de prélèvements	91	33499	
Nombre d'EIR fonctionnelles	39	59	
Nombre d'interventions réalisées par les équipes d'intervention rapide (EIR)	39	4779	
Nombre de passagers en quarantaine	0	1496	
LABORATOIRE			
Nombre de tests réalisés	408	33 607	
Nombre de tests positifs	6	4 934	
Nombre de tests négatifs	402	28 673	
PCI			
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	88	
Prise en charge			
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	192	
Nombre de femmes enceintes	0	6	
Nombre de cas évadés	0	2	

IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

COMMUNICATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Intensification de la sensibilisation sur le port de masque et le respect des mesures barrières dans les marchés domaniaux de Dolisie (département du Niari).

LEADERSHIP ET COORDINATION

- Préparation des protocoles sanitaires pour la réouverture des établissements scolaires et universitaires ;
- Tenue quotidienne des réunions du comité technique de riposte.

LABORATOIRE ET RECHERCHE

- Mission de validation des laboratoires privés impliqués dans le diagnostic de la Covid-19 à Pointe-noire.

SECURITE

- Poursuite du travail en équipes mixtes de la police et la gendarmerie avec le personnel de santé aux points de contrôle sanitaires (points d'entrée) ;
- Contrôle des distanciations physiques dans les transports publiques (pédagogie et répression).

PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER

- Mobilisation des fonds pour la riposte à l'épidémie de Covid-19 ;
- Amélioration de la capacité d'accueil et de prise en charge des patients Covid-19.

PREVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

- Désinfection de 05 chambres à l'hôtel kangourou et des locaux de la DDSSSA et du centre de santé de Mvou-Mvou à Pointe-Noire

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- Déploiement des équipes pour le contrôle sanitaires des étudiants médecins en provenance de Cuba ;
- Poursuite des prélèvements des voyageurs entrant sur le territoire congolais.

PRISE EN CHARGE DES CAS

- Réunion de mise à jour des directives thérapeutiques ;
- Formation des agents de la direction départementale de la santé de Brazzaville.

LOGISTIQUE

- Production de l'état de distribution de l'oxygène médicale dans les formations sanitaires.

PROCHAINES ETAPES

- Formations des techniciens à l'utilisation des équipements de laboratoire ;
- Dotation des équipements de laboratoires aux formations sanitaires ;
- Renforcement de la surveillance épidémiologique aux points d'entrée et de contrôle sanitaire.



REPUBLIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA
PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME
AU DEVELOPPEMENT



Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP)

 **34 - 34**



couspcg@gmail.com