




RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO
SITREP N° 229 DU 15 MARS 2022



DATE DE NOTIFICATION DU 1 ^{er} CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	11 AU 14 MARS 2022
DATE DE PUBLICATION	15 MARS 2022

I. POINTS SAILLANTS

- 1 639 personnes dépistées du 11 au 14 mars 2022 dont 1 546 par RT-PCR et 93 par tests rapides antigéniques ;
- 7 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dans le pays au cours des quatre derniers jours ;
- 1 décès notifié au cours des quatre derniers jours.

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET DE LA VACCINATION AU 14 MARS 2022

NOMBRE DE PERSONNES TESTEES	CAS CONFIRMES	CAS GUERIS	CAS ACTIFS	DECES	TAUX DE LETALITE
377 964*	23 997**	23 379	212	383***	1,6%
NOUVEAUX CAS	CAS IMPORTES	CAS TRANSFERES		NOUVEAUX DECES	
7	50	23		1	
NOMBRE DE DOSES ADMINISTREES	POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT REÇU AU MOINS UNE DOSE		POURCENTAGE DE LA POPULATION COMPLETEMENT VACCINEE		
818 134	11,78%		11,07%		

*Notification tardive de 3 tests dans le département du Pool en 2021 ;

**Notification tardive de 3 cas confirmés dans le département du Pool en 2021 ;

***Actualisation du nombre décès (4) de COVID-19 enregistré dans le département du Pool.



Unité*Travail*Progrès

I.1. Situation de l'épidémie du 11 au 14 mars 2022

Au cours des quatre derniers jours, **1 639** personnes ont été dépistées dans les départements de Brazzaville (**862**), de Pointe-Noire (**761**), Kouilou (**13**) et Pool (**3**).

Au total **7** résultats se sont révélés positifs soit un taux de positivité de **0,4%**. Tous ces nouveaux cas ont été enregistrés dans le département de Pointe-Noire.

I.2. Situation globale de l'épidémie au Congo

I.2.1. Courbe épidémique de la COVID-19

Du 14 mars 2020 au 14 mars 2022, **377 964** tests RT-PCR et antigéniques ont été réalisés pour un total de **23 997** cas confirmés de COVID-19.

La courbe épidémique ci-dessous (figure 1) ci-dessous présente l'évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 au Congo depuis le début de la pandémie. Au cours la 10^{ème} semaine épidémiologique, 9 nouveaux cas de Covid-19 ont été rapportés dans le pays. Depuis six semaines consécutives, la situation épidémiologique de la pandémie est stable dans notre pays.




Figure 1 : Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19 du 14 mars 2020 au 14 mars 2022

I.2.2. Evolution du taux de positivité au Congo

La figure 2 ci-dessous montre l'évolution hebdomadaire du taux de positivité global depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020. Depuis six semaines consécutives, les taux de positivité se stabilisent.



Unité*Travail*Progrès




Figure 2 : Evolution du taux de positivité de COVID-19 depuis la 13^{ème} semaine épidémiologique de 2020.

I.2.3. Evolution du taux de positivité à Brazzaville et à Pointe Noire

La figure 3 ci-dessous met en évidence les variations du taux de positivité par semaine épidémiologique dans les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Comme au niveau national, les taux de positivité se stabilisent dans les deux épicentres de la pandémie.




Figure 3 : Evolution du taux de positivité par semaine épidémiologique à Brazzaville et à Pointe-Noire

I.2.4. Evolution mensuelle de l'épidémie par département

Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition mensuelle des cas positifs de COVID-19 par département depuis le 14 mars 2020. Depuis le début de l'année 2022, les cas de COVID-19 n'ont été rapportés que dans les 6 départements du pays.



Tableau 1 : Evolution mensuelle du nombre de cas positifs de COVID-19 par département

DEPARTEMENT	Total 2020	Total 2021	janv-22	févr-22	Mar-22	Total 2022	Total Général
Bouenza	34	58	0	0	0	0	92
Brazzaville	4 680	8 563	1 047	146	7	1 200	14 443
Cuvette	54	57	29	4	0	33	144
Cuvette-Ouest	55	5	0	0	0	0	60
Kouilou	89	65	21	0	0	21	175
Lékoumou	10	8	15	0	0	15	33
Likouala	42	48	0	0	0	0	90
Niari	48	6	0	0	0	0	54
Plateaux	65	86	0	0	0	0	151
Pointe-Noire	1 901	5 469	1 101	49	10	1 160	8 530
Pool	21	21	0	0	0	0	42
Sangha	131	49	3	0	0	3	183
CONGO	7 130	14 435	2 216	199	17	2 432	23 997

I.2.5. Statut des malades

Comme le montre la figure 4 ci-dessous, plus de **97%** de patients guérissent de la COVID-19 après leur prise en charge par les services de santé. A ce jour, **0,88%** des cas confirmés sont encore actifs.




Figure 4 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 au Congo selon le statut au 14 mars 2022



I.2.6. Statut des cas confirmés selon le sexe

Tableau 2 : Répartition des cas de COVID-19 selon le statut et le sexe

Sexe	Total	Guéris		Décédés	
	n	n	Taux de guérison (%)	n	Taux de létalité (%)
Féminin	8 395	8 212	97,8	110	1,3
Masculin	15 602	15 167	97,2	273	1,7
Total	23 997	23 379	97,4	383	1,6

Les taux de guérison et de létalité ne diffèrent pas significativement selon le sexe bien que la létalité observée soit légèrement élevée chez les hommes.

I.2.7. Statut des cas confirmés selon l'âge

Le tableau 3 ci-dessous montre que le groupe d'âge de 30 à 49 ans reste la tranche d'âge la plus touchée par la pandémie de COVID-19 dans notre pays. L'âge minimum des patients est de 6 jours et le maximum de 98 ans pour une moyenne de 41 ans.

Tableau 3 : Répartition des patients COVID-19 par tranches d'âge et statut du 14 mars 2020 au 14 mars 2022

Tranche d'âge (année)	Nouveaux cas		Cas actifs		Guéris		Décès		Total		Taux de létalité en %
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	
<2	0	0,0	0	0,0	25	0,1	0	0,0	25	0,1	0,0
2 à 4	0	0,0	0	0,0	75	0,3	0	0,0	75	0,3	0,0
5 à 9	0	0,0	0	0,0	191	0,8	1	0,3	192	0,8	0,5
10 à 19	1	14,3	17	8,0	1 185	5,1	3	0,8	1 205	5,0	0,2
20 à 29	0	0,0	38	17,9	3 594	15,4	8	2,1	3 640	15,2	0,2
30 à 39	3	42,9	60	28,3	6 427	27,5	21	5,5	6 512	27,1	0,3
40 à 49	2	28,6	53	25,0	6 031	25,8	40	10,4	6 134	25,6	0,7
50 à 59	1	14,3	27	12,7	3 551	15,2	102	26,6	3 683	15,3	2,8
60 à 69	0	0,0	11	5,2	1 655	7,1	101	26,4	1 771	7,4	5,7
70 à 79	0	0,0	4	1,9	496	2,1	71	18,5	573	2,4	12,4
≥80	0	0,0	2	0,9	149	0,6	36	9,4	187	0,8	19,3
Total	7	100,0	212	100,0	23 379	100,0	383	100,0	23 997	100,0	1,6



I.2.8. Situation des décès COVID-19 au Congo

Du 14 mars 2020 au 11 mars 2022, **415** enterrements dignes et sécurisés (EDS) ont été réalisés dont **383 (92,3%)** concernent les décès des cas confirmés de COVID-19 par le test RT-PCR et **32** décès des cas suspects.

Parmi les **383** décès des cas de COVID-19, **310 (80,9%)** sont survenus chez les sujets âgés de 50 ans et plus et **4 (1,0%)** chez les sujets de moins de 20 ans. L'âge moyen des patients décédés de COVID-19 est de 60,5 ans.

Dans la tranche d'âge de **30 à 49** ans, tranche très active de la population congolaise, **61** décès ont été malheureusement observés, soit environ **15,9%** de l'ensemble de décès.

I.2.9. Létalité selon l'âge et le sexe

Le taux de létalité globale est de **1,6%**. Il est de **19,3%** chez les patients âgés d'au moins 80 ans. Il augmente proportionnellement avec l'âge des patients.

La figure 5 ci-dessous montre que le taux de létalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à partir de la tranche d'âge de 50 à 59 ans. Avant l'âge de 50 ans, le taux de létalité des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes. Cependant, après 50 ans, il est plus important chez les hommes que chez les femmes.




Figure 5 : Taux de létalité selon l'âge et le sexe



Unité*Travail*Progrès

I.2.10. Evolution des décès par semaine épidémiologique

La figure 6 ci-dessous présente la situation hebdomadaire des décès des cas confirmés de COVID-19, enregistrés au Congo. Depuis trois semaines épidémiologiques consécutives, un seul décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans le pays.




Figure 6 : Evolution hebdomadaire des décès du 14 mars 2020 au 14 mars 2022



Unité*Travail*Progrès

I.2.11. Situation de l'épidémie par département et par district sanitaire

Tableau 4 : Répartition des cas, des décès et des guéris de COVID-19 par sexe, par département et par district sanitaire du 14 mars 2020 au 14 mars 2022

Départements et Districts sanitaires	Nouveaux cas (11 au 14 mar-22)	Cumul depuis le 14 mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	M	F	Létalité
Bouenza	0	92	0	7	85	0	64	28	7,6
Loudima	0	6	0	0	6	0	5	1	0
Loutété	0	13	0	0	13	0	12	1	0
Madingou	0	4	0	0	4	0	2	2	0
Mouyondzi	0	3	0	0	3	0	2	1	0
Nkayi-Kayes	0	66	0	7	59	0	43	23	10,6
Brazzaville	0	14 443	150	215	14 057	21	8 761	5 682	1,5
Bacongo	0	1 116	8	16	1 092	0	694	422	1,4
Djiri	0	1 393	6	10	1 375	2	855	538	0,7
Madibou	0	772	11	12	748	1	433	339	1,6
Makélékélé	0	1 349	12	20	1 316	1	817	532	1,5
Mfilou	0	1 047	7	11	1 029	0	615	432	1,1
Moungali	0	2 944	30	43	2 868	3	1 695	1 249	1,5
Ouenzé	0	1 438	43	19	1 375	1	847	591	1,3
Poto- Poto	0	2 686	13	52	2 608	13	1 685	1 001	1,9
Talangäi	0	1 689	20	32	1 637	0	1 116	573	1,9
Île Mbamou	0	9	0	0	9	0	4	5	0,0
Cuvette	0	144	3	3	138	0	95	49	2,1
Oyo-Alima	0	144	3	3	138	0	95	49	2,1
Cuvette-Ouest	0	60	0	0	60	0	56	4	0,0
Ewo	0	56	0	0	56	0	53	3	0,0
Etoumbi	0	4	0	0	4	0	3	1	0,0
Kouilou	0	175	0	2	173	0	118	57	1,1
Hinda-Loango	0	149	0	2	147	0	104	45	1,3
Madingo-Kayes-Nzambi	0	23	0	0	23	0	12	11	0,0
Mvouti-Kakamoeka	0	3	0	0	3	0	2	1	0,0
Lékoumou	0	33	0	1	32	0	23	10	3,0
Sibiti	0	18	0	1	17	0	14	4	5,6
Zanaga	0	15	0	0	15	0	9	6	0,0
Likouala	0	90	0	1	89	0	76	14	1,1
Enyellé-Bétou	0	67	0	1	66	0	56	11	1,5
Impfondo	0	23	0	0	23	0	20	3	0,0
Niari	0	54	0	5	49	0	29	25	9,3
Dolisie	0	48	0	5	43	0	24	24	10,4
Kimongo	0	6	0	0	6	0	5	1	0,0



Unité*Travail*Progrès

Départements et Districts sanitaires	Nouveaux cas (11 au 14 mar-22)	Cumul depuis 14 Mars	Cas actifs	Décédés	Guéris	Transférés	M	F	Taux de Létalité
Plateaux	0	151	0	0	151	0	111	40	0,0
Gamboma	0	28	0	0	28	0	19	9	0,0
Djambala-Lékana	0	123	0	0	123	0	92	31	0,0
Pointe-Noire	7	8 530	59	142	8 327	2	6 097	2 433	1,7
Loandjili	0	1 375	2	44	1 328	1	1 021	354	3,2
.Lumumba	6	4 424	33	66	4 324	1	3 128	1 296	1,5
Mongo-Mpoukou	1	904	8	11	885	0	623	281	1,2
Mvoumvou	0	235	1	4	230	0	155	80	1,7
Ngoyo	0	954	14	9	931	0	709	245	0,9
Tchiamba-nzassi	0	137	0	1	136	0	104	33	0,7
Tié-Tié	0	501	1	7	493	0	357	144	1,4
Pool	0	42	0	4	38	0	28	14	9,5
Ignié-Ngabé	0	3	0	0	3	0	3	0	0,0
Kintelé(Commune)	0	25	0	0	25	0	17	8	0,0
Kinkala	0	14	0	4	10	0	8	6	28,6
Sangha	0	183	0	3	180	0	144	39	1,6
Ouessou	0	177	0	3	174	0	138	39	1,7
Souanké-Sembé	0	6	0	0	6	0	6	0	0,0
CONGO	7	23 997	212	383	23 379	23	15 602	8 395	1,6

Selon le tableau 4 ci-dessus, les districts sanitaires ayant enregistré les taux de létalité les plus élevés sont Kinkala (**28,6%**) dans le Pool, Nkayi-Kayes (**10,6%**) dans le département de la Bouenza et Dolisie dans le département du Niari (**10,4%**). Ces taux de létalité élevés dans ces localités peuvent s'expliquer par la faible capacité de la prise en charge des cas.

Les départements de la Cuvette-Ouest et des Plateaux n'ont enregistré aucun décès depuis le début de l'épidémie.



I.3. Indicateurs clés de la riposte

Tableau 5 : Indicateurs clés de la riposte à la pandémie de COVID-19 du 14 mars 2020 au 14 mars 2022

Indicateurs	Période couverte	
	4 derniers jours	Cumul depuis le 14 Mars 2020
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE		
Alertes	61	14 902
Contacts	20	46 988
Contacts suivis	20	44 372
Cas suspects	61	13 605
Prélèvements réalisés par les EIR	80	191 647
EIR fonctionnelles	36	
Interventions réalisées	60	13 339
Passagers en quarantaine	0	1 496
LABORATOIRE ET RECHERCHE		
Nombre de tests réalisés	1 639	377 964
Nombre de tests positifs	7	23 997
Nombre de tests réalisés chez les animaux de compagnie	0	105
Nombre de tests positifs chez les animaux de compagnie (taux de positivité)	0	14 (13,3%)
PCI		
Nombre d'EDS COVID-19 réalisés	1	383
PRISE EN CHARGE		
Nombre de cas parmi le personnel soignant	0	303
Nombre de femmes enceintes	0	13
Nombre de cas évadés	0	10
Nombre de patients sous oxygène au 14 mars 2022	1	
Décès COVID-19 des personnes vaccinées	0	6
VACCINATION COVID-19		
	Données partielles	Cumul depuis le 24 Mars 2021
Nombre total de doses administrées	207	818 134
Nombre de MAPI notifiées	2	1 630
Nombre de MAPI graves	0	43
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sinopharm	10	163 192
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sinopharm	11	127 006
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Sputnik V	0	14 161
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Sputnik V	0	10 225
Nombre de personnes ayant reçu 1 ^{ère} dose de vaccin Pfizer	4	571
Nombre de personnes ayant reçu 2 ^{ème} dose de vaccin Pfizer	6	83
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Sputnik Light (unidose)	29	106 381
Nombre de personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (unidose)	147	396 515
Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin	190	680 820
Nombre de personnes complètement vaccinées	193	640 210
% des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin		11,78%
% de personnes complètement vaccinées		11,07%



III. SITUATION DE LA VACCINATION AU CONGO

III.1. Situation globale de la vaccination

Depuis le 25 mars 2021, date de lancement de la vaccination en République du Congo, **680 820** personnes ont reçu au moins une dose de vaccin soit une couverture vaccinale de **11,78%**. Le nombre de personnes complètement vaccinées au niveau national est de **640 210** soit une couverture vaccinale de **11,07%**.

III.2. Situation de la vaccination selon les départements

Au niveau des départements, des disparités sont observées avec des couvertures vaccinales des personnes complètement vaccinées les plus élevées dans le Kouilou (**29,78%**), Brazzaville (**14,19%**) et Pointe-Noire (**12,13%**). Cependant, les départements du Pool (**3,55%**), Plateaux (**4,52%**) et la Likouala (**5,24%**) présentent les couvertures vaccinales les plus faibles.

Tableau N°6 : Situation de la vaccination par département au 14 mars 2022

Département	Cible	Pop. ayant reçu au moins une dose	% Pop. ayant reçu au moins une dose	Pop. complètement vaccinée	% Pop. complètement vaccinée
CUVETTE	236 170	19 601	8,30%	17 226	7,29%
KOUILOU	114 020	35 480	31,12%	33 951	29,78%
NIARI	349 858	33 048	9,45%	30 463	8,71%
PLATEAUX	264 123	12 212	4,62%	11 945	4,52%
LIKOUALA	233 172	14 512	6,22%	12 223	5,24%
LEKOUMOU	145 850	10 134	6,95%	9 013	6,18%
BRAZZAVILLE	2 072 394	310 153	14,94%	294 166	14,19%
POINTE-NOIRE	1 271 579	162 582	12,79%	154 241	12,13%
SANGHA	129 832	15 444	11,90%	12 219	9,41%
CUVETTE-OUEST	110 436	6 785	6,14%	6 547	5,93%
POOL	386 508	14 822	3,83%	13 704	3,55%
BOUENZA	467 569	46 047	9,85%	44 512	9,52%
NATIONAL	5 781 511	680 820	11,78%	640 210	11,07%

Légende du tableau :  <5%  5 – 10%  10 – 15%  >15%



IV. MISE EN MISE OEUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

VI. 1. Coordination

- ✓ Tenue de deux réunions de coordination technique.

VI. 2. Surveillance épidémiologique et points d'entrée

- ✓ Prélèvements des volontaires, des voyageurs et des sujets contacts ;
- ✓ Poursuite du contrôle systématique des passagers au niveau des points d'entrée (frontières aériennes, terrestres, fluviales et maritimes) ;
- ✓ Poursuite du déploiement des équipes d'intervention rapide (EIR) pour la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la communauté à Brazzaville et à Pointe-Noire.

VI. 3. Prise en charge des cas

A la date du 14 mars 2022, les données de la prise en charge se présentent comme suit :

- ❖ **Brazzaville** : 1 patient en hospitalisation sous oxygène
 - Structures publiques : 1 en cours de suivi sous oxygène ;
 - Structures privées : aucun patient hospitalisé.

Le nombre de patients suivis à domicile est de **38**.

- ❖ **Pointe-Noire** : aucun patient hospitalisé.

Le nombre de patients suivis à domicile est de **326**.

VI. 4. Laboratoire et Recherche

- Poursuite du dépistage des voyageurs, des volontaires et des patients en fin de traitement (contrôle) ;
- Mise en œuvre du projet de réponse biologique à base communautaire avec l'appui de l'OMS.

VI. 5. Prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques

- ✓ Supervision des acteurs chargés de mettre en œuvre les activités de communication en lien avec la riposte contre la COVID-19 dans les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Kouilou et de la Cuvette du 21 février au 05 mars 2022 avec l'appui de Catholic Relief Service (CRS) ;
- ✓ Poursuite de la location des panneaux publicitaires sur l'incitation à la vaccination.



Unité*Travail*Progrès

VI. 6. Sécurité

- ✓ Surveillance du respect des mesures barrières ;
- ✓ Tenue des points d'entrée et sortie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire ;
- ✓ Sécurisation des sites de prise en charge, du COUSP, du PEV central et de l'unité de gestion des produits et matériels de lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
- ✓ Réalisation des interventions de secours et d'assistance sanitaire aux populations par la sécurité civile ;
- ✓ Ré articulation du dispositif de sécurisation des activités de la riposte à la COVID-19 est en cours pour prendre en compte les mesures édictées par la Coordination Nationale de la gestion de la pandémie à coronavirus COVID-19 ;
- ✓ Accompagnement sécuritaire d'un (1) enterrement digne et sécurisé, le vendredi 11 mars 2022.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique
(COUSP)



34 - 34