




## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 15 (6 a 12 de Abril de 2025)

### INFORMAÇÃO CHAVE

<b>12,193</b> Cumulativo de casos	<b>466</b> Cumulativo de óbitos	<b>55%</b> Casos em Homens	<b>1,422</b> Casos reportados na Semana Epidemiológica Nº15:
<b>33.6</b> Taxa de Ataque por 100,000	<b>17 de 21</b> Províncias afectadas	<b>66%</b> Óbitos em Homens	<b>26%</b> Incremento de Casos da Semana
<b>3.8 %</b> Taxa de Letalidade	<b>2.6 %</b> Taxa de Letalidade Hospitalar	<b>4.6%</b> Taxa em Homens	<b>107%</b> Incremento de óbitos da semana

### Angola: Casos de Cólera (6 a 12 de Abril 2025)




Desde janeiro de 2025, até 12 de abril de 2025, foi reportado um total de **12,193 casos** com **466 óbitos**. Do total de óbitos, 149 (32%) ocorreram na comunidade.

O surto propagou-se rapidamente em 17 das 21 províncias de Angola afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 15 (6 a 12 de abril de 2025), foi de **4.2%**. A taxa de letalidade hospitalar foi de 2.6% e a taxa de letalidade cumulativa foi de **3.8%**.

Na última semana epidemiológica nº 15 (6 a 12 de abril de 2025), o número de casos reportados aumentou em **26%**, tendo-se registado **1.422** novos casos de cólera e o número de óbitos aumentou em **107%**, com **60** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica (n=12,193), até 12 de abril de 2025.



## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

### RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 15), as províncias que reportaram mais casos, foram: **Benguela** com 503 casos (35%), **Luanda** com 326 casos (23%) e **Cuanza Norte** com 217 casos (15%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram: **Benguela** com 22 (37%), **Luanda** com 16 (27%), **Cuanza Norte** com 9 (15%), e **Malanje** com 5 (8%). Esses dados reflectem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 15

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 15	Proporção de casos reportados na semana 15	Óbitos Semana 15	Proporção de óbitos reportados na semana 15
BENGO	2794	112	85	6%	3	5%
BENGUELA	1341	56	503	35%	22	37%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	104	3	24	2%	2	3%
CUANZA NORTE	1288	53	217	15%	9	15%
CUANZA SUL	126	10	42	3%	0	0%
CUBANGO	10	0	3	0%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	34	0	7	0%	0	0%
HUILA	24	0	17	1%	0	0%
ICOLO E BENGO	970	27	68	5%	1	2%
LUANDA	4976	184	326	23%	16	27%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	390	16	87	6%	5	8%
NAMIBE	58	2	41	3%	2	3%
UIGE	15	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	59	3	2	0%	0	0%
<b>ANGOLA</b>	<b>12193</b>	<b>466</b>	<b>1422</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>







Tabela 2: Distribuição de casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 15 (6 a 12 de abril 2025)

Província	Casos Semana 15	Varição de Casos da Semana	Óbitos da Semana 15	Varição do número de óbitos da Semana	Taxa de Letalidade (%) Cumulativa	TL % Semana 15	Mudança TL %
BENGO	85	-14%	3	-40%	4.0%	3.5%	-30%
BENGUELA	503	36%	22	1000%	4.2%	4.4%	709%
BIE	0	-	0	-	0.0%	-	-
CABINDA	24	60%	2	-	2.9%	8.3%	-
CUANZA NORTE	217	-20%	9	125%	4.1%	4.1%	180%
CUANZA SUL	42	17%	0	-100%	7.9%	-	-
CUBANGO	3	-40%	0	-	0.0%	-	-
CUNENE	0	0	0	-	0.0%	-	-
HUAMBO	7	250%	0	-	0.0%	-	-
HUILA	17	0	0	-	0.0%	-	-
ICOLO E BENGO	68	74%	1	-67%	2.8%	1.5%	-81%
LUANDA	326	37%	16	167%	3.7%	4.9%	95%
LUNDA SUL	0	-	0	-	0.0%	-	-
MALANJE	87	123%	5	67%	4.1%	5.7%	-25%
NAMIBE	41	215%	2	-	3.4%	4.9%	-
UIGE	0	0	0	-	0.0%	-	-
ZAIRE	2	0%	0	-100%	5.1%	-	-
<b>ANGOLA</b>	<b>1422</b>	<b>26%</b>	<b>60</b>	<b>107%</b>	<b>3.8%</b>	<b>4.2%</b>	<b>64%</b>

Na última semana epidemiológica nº 15, a taxa de letalidade mais alta foi registada no **Cuanza Sul (7.9%), Zaire (5%), Benguela (4.2%) e Cuanza Norte (4.1%)**.

### MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA




## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA


Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 12 de abril de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção de Casos do Total	Óbitos Cumulativos	Proporção de óbitos	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	2794	23%	112	24%	4.0%
BENGUELA	1341	11%	56	12%	4.2%
BIE	2	0%	0	0%	0.0%
CABINDA	104	1%	3	1%	2.9%
CUANZA NORTE	1288	11%	53	11%	4.1%
CUANZA SUL	126	1%	10	2%	7.9%
CUBANGO	10	0%	0	0%	0.0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0.0%
HUAMBO	34	0%	0	0%	0.0%
HUILA	24	0%	0	0%	0.0%
ICOLO E BENGO	970	8%	27	6%	2.8%
LUANDA	4976	41%	184	39%	3.7%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0.0%
MALANJE	390	3%	16	3%	4.1%
NAMIBE	58	0%	2	0%	3.4%
UIGE	15	0%	0	0%	0.0%
ZAIRE	59	0%	3	1%	5.1%
<b>ANGOLA</b>	<b>12193</b>	<b>100%</b>	<b>466</b>	<b>100%</b>	<b>3.8%</b>


Angola: Casos cumulativos de cólera  
(dados de 12/04/2025)



Angola: Óbitos cumulativos de cólera  
(dados de 12/04/2025)



Angola: Taxa de letalidade cumulativa  
(dados de 12/04/2025)



## DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição de casos de cólera por idade e sexo, Angola (5 de janeiro – 12 de abril de 2025).




Tabela 5. Distribuição casos por idade, sexo, proporção de homens e proporção por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativos	Proporção por faixa etária
0-4	664	886	57%	1550	13%
5-9	775	895	54%	1670	14%
10-14	645	836	56%	1481	12%
15-19	564	750	57%	1314	11%
20-24	557	757	58%	1314	11%
25-29	489	618	56%	1107	9%
30-34	428	558	57%	986	8%
35-39	345	388	53%	733	6%
40-44	239	275	54%	514	4%
45-49	175	216	55%	391	3%
50-54	187	158	46%	345	3%
55-59	113	123	52%	236	2%
60-64	120	96	44%	216	2%
65-70	113	75	40%	188	2%
>70	90	58	39%	148	1%
<b>Total</b>	<b>5504</b>	<b>6689</b>	<b>55%</b>	<b>12193</b>	<b>100%</b>

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 12 de abril de 2025).





Tabela 6. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por Grupo etário
0-4	23	51	69%	74	16%	5%
5-9	20	28	58%	48	10%	3%
10-14	10	20	67%	30	6%	2%
15-19	16	16	50%	32	7%	2%
20-24	9	15	63%	24	5%	2%
25-29	10	21	68%	31	7%	3%
30-34	5	36	88%	41	9%	4%
35-39	11	24	69%	35	8%	5%
40-44	6	20	77%	26	6%	5%
45-49	10	17	63%	27	6%	7%
50-54	15	16	52%	31	7%	9%
55-59	4	12	75%	16	3%	7%
60-64	6	16	73%	22	5%	10%
65-70	6	10	63%	16	3%	9%
>70	10	3	23%	13	3%	9%
<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>305</b>	<b>65%</b>	<b>466</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>

## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVINCIAS MAIS AFECTADAS


### BENGO




### BENGUELA




### BIÉ




### CABINDA




### CUANZA NORTE




### CUANZA SUL



### CUBANGO




### CUNENE




■ CASOS ■ ÓBITOS - - - - TL%


## HUAMBO




## HUILA




## ICOLO E BENGO




## LUANDA




## MALANJE




## NAMIBE



## UIGE



## ZAIRE



■ CASOS ■ ÓBITOS - - - - - TL%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 15 (6 a 12 de abril de 2025)

Municípios mais afectados	Província	Municípios	Casos	Óbitos	Taxa de Letalidade (%)
1	CUANZA NORTE	CAZENGO	160	5	3%
2	BENGUELA	LOBITO	113		0%
3	LUANDA	KILAMBA KIAXI	89	4	4%
4	BENGUELA	BAIA FARTA	60	6	10%
5	BENGUELA	CATUMBELA	60		0%
6	LUANDA	CACUACO	59	1	2%
7	MALANJE	CACUSO	58		0%
8	BENGUELA	BENGUELA	51	8	16%
9	BENGO	DANDE	50	1	2%
10	BENGUELA	DOMBE GRANDE	49		0%
11	BENGUELA	CHONGOROI	44	3	7%
12	BENGUELA	NAVEGANTES	41	5	12%
13	BENGUELA	CUBAL	34		0%
14	LUANDA	HOJE YA HENDA	32		0%
15	CUANZA SUL	EBO	30		0%
16	NAMIBE	LUCIRA	28	2	7%
17	LUANDA	MULENVOS	27		0%
18	LUANDA	SAMBIZANGA	27	2	7%
19	ICOLO E BENGO	SEQUELE	26		0%
20	CABINDA	CABINDA	24	2	8%
21	CUANZA NORTE	CAMBAMBE	22		0%
22	LUANDA	BELAS	20		0%
23	CUANZA NORTE	MASSANGANO	20	2	10%
24	BENGUELA	BOCOIO	18		0%
25	BENGUELA	GANDA	17		0%
26	HUILA	LUBANGO	17		0%
27	MALANJE	QUESSUA	17	4	24%
28	ICOLO E BENGO	CALUMBO	15	1	7%
29	LUANDA	VIANA	15	1	7%
30	CUANZA NORTE	LUCALA	14	2	14%
31	LUANDA	MAIANGA	13	3	23%
32	ICOLO E BENGO	QUICAMA	13		0%
33	LUANDA	CAZENGA	12		0%
34	LUANDA	INGOMBOTA	12	2	17%
35	NAMIBE	TOMBWA	12		0%
36	BENGO	UCUA	11	1	9%
37	BENGUELA	CAIMBAMBO	9		0%
38	BENGO	PANGUILA	9		0%
39	MALANJE	MALANJE	8	1	13%
40	LUANDA	TALATONA	6	2	33%
41	BENGO	AMBRIZ	5		0%
42	BENGO	BARRA DO DANDE	5		0%
43	ICOLO E BENGO	CATETE	5		0%
44	HUAMBO	ECUNHA	5		0%
45	LUANDA	KILAMBA	5		0%
46	CUANZA SUL	QUILENDA	5		0%
47	BENGUELA	BIOPIO	4		0%
48	ICOLO E BENGO	CABO LEDO	4		0%
49	LUANDA	CAMAMA	4		0%
50	CUANZA SUL	PORTO AMBOIN	4		0%