



Organisation
mondiale de la Santé
Congo

Eradication de la Polio et Élimination des autres MEV

Mise à jour hebdomadaire

§13/2025

Mise à jour au 6 Avril 2025

République du Congo

Eradiation de la poliomyélite

Points saillants

- 01 cas de cVDPV1 enregistré dans le district de Dolisie (département du Niari) en 2022
- 02 cas de cVDPV2 enregistré dans le cadre de la surveillance environnementale dans le district de Loandjili (Département de Pointe-Noire) et de Poto-Poto (Brazzaville) en 2023
- 01 cas compatible enregistré dans le district de Mossendjo (département du Niari) en 2023
- 65 cas de PFA enregistrés en 2025
- Taux de PFANP pour 100 000 enfants de moins de 15 ans : 9.7
- Pour les 12 derniers mois,
 - 90 % des districts ont atteint un taux de PFA non-Polio ≥ 3
 - 96 % des districts ont un taux d'adéquation des selles $\geq 80\%$
 - 88 % des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs sus cités
- Le taux de promptitude notification des cas de PFA est de 97%
- Le taux de Promptitude des activités de terrain est de 98%
- Un (01) cas de PFA en attente de visite du 60^{ème} jour
- Un (01) district silencieux au cours des 12 derniers mois (Mossaka-Loukolela); date de début de la paralysie du dernier cas notifié: 21 Février 2024
- Le délai de prélèvement semaine de la surveillance environnementale est à 100% et le taux de détection à 0%.

Situation des cas de VDPV sur les cinq dernières années

| Années | Nombre de cas | Localisation par DS | Statut |
|--------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2020 | 01 | • Mvouti-Kakamoeka | • cVDPV2 |
| | 01 | • Poto-Poto | • cVDPV2 (Environnement) |
| 2021 | 01 | • <i>Bacongo</i> | • cVDPV2 |
| | 01 | • <i>Mossendjo</i> | • cVDPV2 |
| 2022 | 01 | • <i>Dolisie</i> | • cVDPV1 |
| 2023 | 01 | • <i>Loandjili</i> | • cVDPV2 (Environnement) |
| | 01 | • <i>Poto-Poto</i> | • cVDPV2 (Environnement) |

Début paralysie des cas de cVDPV par année, département, district et statut de l'épidémie

| Année | N° | Département | Date du dernier cas | District | Type de virus | Statut de l'épidémie |
|-------|----|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 2020 | 1 | Kouilou | 08/09/2020 | Mvouti-kakamoeka | cVDPV2 | Cloturée |
| | 2 | Brazzaville | Décembre 2020 (S51) | Poto-Poto (Environnement) | cVDPV2 | Cloturée |
| 2021 | 3 | Brazzaville | 21/01/2021 | Bacongo | cVDPV2 | Cloturée |
| | 4 | Niari | 31/01/2021 | Mossendjo | cVDPV2 | Cloturée |
| 2022 | 5 | Niari | 15/10/2022 | Dolisie | cVDPV1 | En cours |
| 2023 | 6 | Pointe-Noire | 11/04/2023 | Loandjili (Environnement) | cVDPV2 | En cours |
| | 7 | Brazzaville | 07/12/2023 | Poto-Poto (Environnement) | cVDPV2 | En cours |

Situation des principaux indicateurs de la surveillance de la polio de 2021 à 2025

| Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | <i>2025*</i> |
|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Total cas PFA notifiés | 176 | 198 | 224 | 216 | 65 |
| Taux de PFA Non Polio annualisé / 100 000 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.2 | 9.7 |
| % de cas de PFA adéquats | 81.2% | 94% | 92% | 99% | 98,5% |
| % districts ayant atteint les 2 principaux indicateurs | 63.4% | 80.8% | 84.6% | 100% | 61,5% |
| Taux Entérovirus Non-Polio | 13.6% | 7.7% | 11.1% | 3.7% | 14.3% |

Situation des principaux indicateurs de la surveillance de la polio de 2025

Indicateurs

2025

Promptitude du rapportage des résultats de labo / PFA

100

Promptitude du rapportage des résultats de labo / SE

100

Promptitude des selles 14j

100

Index composé national (*)

58

Détection des entérovirus (SE) Cible 50%

0%

Proportion des visites de 60^e jours (60-75) seuil 100%

NA


Proportion des cas avec classification finale dans les délais (= < 90jrs)

100


* Population vivant dans les districts qui ont atteint à la fois Taux de PFANP et la cible d'adéquation / Population vivant dans tous les districts

Evolution du nombre de cas de PFA selon la classification à S13 2025


Classification 2025



Évolution du taux de PFA NP annualisé au Congo des 3 dernières années, 2023-2025



Classification des cas de PFA en 2024 (Semaine 01 à 13)



Cas inadéquats et prévision de l'examen de 60^e jour

| EpidNumber | District | Province | NamesOfPatient | Age | DateOfOnset | Total Polio doses | Date 1stStool | Date 2ndStool | Stool Condition | Final cell culture Result | Délai Début paralysie- 2e Prélèvement | Raisons d'inadéquation | Date visite 60e jour | Réalisation de visite 60 ^e j | Classification |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-----|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---|----------------|
| CNG-BZV-DJI-25-055 | Djiri | Brazzaville | OSSERE MERCI | 3 | 17-mars-25 | 3 | 25-mars-25 | 26-mars-25 | Mauvaise | Négative | 9 | Echantillon arrivé au labo dans de mauvaises conditions | 16-mai-25 | En attente | En attente |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT

(12 derniers mois, du 01/04/2024 au 30/03/2025)

| Departement | Pop 15ans 2025 | Cas de PFA attendus | Cas de PFA notifiés | Cas PFA (< à 5 ans) notifiés | Cas PFA (< à 15 ans) notifiés | Taux PFA NP | Promptitude selles prel.14 jrs | % selles dans les 14 jours | Echantillons adéquats | % Adéquation |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Bouenza | 158 993 | 5 | 13 | 9 | 13 | 8,18 | 13 | 100 | 13 | 100 |
| Brazzaville | 937 660 | 28 | 49 | 30 | 48 | 5,12 | 48 | 98 | 46 | 94 |
| Cuvette | 138 349 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2,89 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Cuvette-Ouest | 52 144 | 2 | 12 | 6 | 11 | 21,10 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| Kouilou | 42 543 | 1 | 17 | 9 | 17 | 39,96 | 17 | 100 | 17 | 100 |
| Lekoumou | 43 941 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15,93 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Likouala | 155 376 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5,15 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Niari | 146 330 | 4 | 17 | 5 | 17 | 11,62 | 17 | 100 | 17 | 100 |
| Plateaux | 123 848 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8,07 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| Pointe-Noire | 620 778 | 19 | 35 | 16 | 35 | 5,64 | 35 | 100 | 35 | 100 |
| Pool | 172 402 | 5 | 29 | 20 | 29 | 16,82 | 29 | 100 | 29 | 100 |
| Sangha | 91 635 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,27 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Total général | 2 683 999 | 81 | 206 | 114 | 202 | 7,53 | 205 | 100 | 203 | 99 |

PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT (12 derniers mois, du 01/04/2024 au 30/03/2025)

Figure 5: Taux de PFA non Polio

11 départements sur 12 ont atteint un taux de PFA ≥ 3




Figure 6: Taux d'adéquation

12 départements sur 12 ont un taux d'adéquation des échantillons $\geq 80\%$





Figure 7: 92% des Départements sanitaires ayant atteint les deux indicateurs

11 départements sur 12 ont atteint les 2 principaux indicateurs



PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (12 derniers mois, du 01/04/2024 au 30/03/2025)

Figure2: Taux de PFA non Polio/100000

90% des districts ont atteint un taux de PFA ≥ 3




Figure3: Taux d'adéquation %

96% % des districts ont un taux d'adéquation $\geq 80\%$





Figure 4: Districts ayant atteint les deux indicateurs

88% des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs



DS à faible performance

| N° | Province | District | Taux PFA NP | % Adequation | Atteinte des 2 indicateurs |
|----|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Bouenza | Nkayi | 2,29 | 100 | 1 |
| 2 | Brazzaville | Bacongo | 1,47 | 100 | 1 |
| 3 | Brazzaville | Djiri | 4,52 | 75 | 1 |
| 4 | Brazzaville | Poto-Poto | 1,56 | 100 | 1 |
| 5 | Cuvette | Alima | 2,82 | 100 | 1 |
| 6 | Cuvette | Mossaka-Loukolela | 0,00 | 0 | 0 |

Indicateurs sur le respect des délais pour les activités sur le terrain (S1-S13 2025)

| Departement | Promptitude notification % | Promptitude investigation % | Promptitude des activités terrain % | Promptitude des activités terrain et de transport % | Promptitude du transport de l'échantillon % | Promptitude du transport des échantillon (SE) % |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Bouenza | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Brazzaville | 96 | 100 | 100 | 94 | 44 | 100 |
| Cuvette | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Cuvette-Ouest | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Kouilou | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Lekoumou | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Likouala | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| Niari | 83 | 100 | 83 | 100 | 0 | |
| Plateaux | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Pointe-Noire | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 64 |
| Pool | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | |
| Sangha | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | |
| Total général | 97 | 100 | 98 | 98 | 34 | 75 |

| | |
|--|--------------------------------|
|  | Proportion ≥ 80% |
|  | Proportion entre 50% et 79,99% |
|  | Proportion < 50% ou NA |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DEPARTEMENT (de S1 à S13 2025)

| Departement | Pop 15ans 2025 | Cas de PFA attendus | Cas de PFA notifiés | Cas PFA (< à 5 ans) notifiés | Cas PFA (< à 15 ans) notifiés | Taux PFA NP | Echantillons prel.14 jrs | % selles dans les 14 | % Cas validés |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Bouenza | 158 993 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5,03 | 2 | 100 | 100 |
| Brazzaville | 937 660 | 28 | 23 | 16 | 23 | 9,81 | 23 | 100 | 100 |
| Cuvette | 138 349 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,89 | 1 | 100 | 100 |
| Cuvette-Ouest | 52 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,34 | 2 | 100 | 100 |
| Kouilou | 42 543 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28,21 | 3 | 100 | 100 |
| Lekoumou | 43 941 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,10 | 1 | 100 | 100 |
| Likouala | 155 376 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7,72 | 3 | 100 | 100 |
| Niari | 146 330 | 4 | 6 | 3 | 6 | 16,40 | 6 | 100 | 100 |
| Plateaux | 123 848 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6,46 | 2 | 100 | 100 |
| Pointe-Noire | 620 778 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3,87 | 6 | 100 | 100 |
| Pool | 172 402 | 5 | 16 | 11 | 16 | 37,12 | 16 | 100 | 100 |
| Sangha | 91 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | NA | NA |
| Total général | 2 683 999 | 81 | 65 | 40 | 65 | 9,69 | 65 | 100 | 100 |

QUALITE DES PRELEVEMENTS ET PROMPTITUDE DES RESULTATS DE LABO PAR DEPARTEMENT (S1 à S13_2025)

| Departement | Cas notifiés | Prelevements adequats | % echantillons selles adequats | Resultats dispo 21 j | Resultats dispo 21 j (%) | Nbre de NPENT | Proportion de NPENT |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| Bouenza | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 50,0 |
| Brazzaville | 23 | 22 | 96 | 15 | 100 | 2 | 13,3 |
| Cuvette | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0,0 |
| Cuvette-Ouest | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 50,0 |
| Kouilou | 3 | 3 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0,0 |
| Lekoumou | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0,0 |
| Likouala | 3 | 3 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0,0 |
| Niari | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 1 | 16,7 |
| Plateaux | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0,0 |
| Pointe-Noire | 6 | 6 | 100 | 4 | 100 | 1 | 25,0 |
| Pool | 16 | 16 | 100 | 12 | 100 | 1 | 8,3 |
| Sangha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total général | 65 | 64 | 98 | 49 | 100 | 7 | 14,3 |

Proportion ≥ 80%
 Proportion entre 50% et 79,99%
 Proportion < 50% ou NA

NPENT: Proportion ≥ 10%
 Proportion sup 0 % et <10%
 Proportion = 0%

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (S1 à S13_2025) 1/3

| District | Pop 15ans 2025 | Cas de PFA attendus | Cas de PFA notifiés | Cas PFA (< à 5 ans) notifiés | Cas PFA (< à 15 ans) notifiés | Taux PFA NP | Echantillons adequats | % Adequation | Promptitude selles prel. 14jrs | Promptitude selles prel.14 jrs | Cas validés | % Cas validés |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Bouenza | 158 993 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Loudima | 16 860 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Loutete | 22 789 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Madingou | 44 865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,9 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Mouyondzi | 30 885 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Nkayi | 43 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Brazzaville | 937 660 | 28 | 23 | 16 | 23 | 9,8 | 22 | 96 | 23 | 100 | 23 | 100 |
| Bacongo | 67 834 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,9 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Djiri | 88 459 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13,6 | 2 | 67 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Ile-Mbamou | 5 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Madibou | 87 169 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9,2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Makelekele | 120 375 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16,6 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| Mfilou | 107 378 | 3 | 9 | 6 | 9 | 33,5 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Moungali | 114 487 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Ouenze | 125 020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6,4 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Poto-Poto | 63 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Talangai | 157 154 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Cuvette | 138 349 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,9 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Alima | 35 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Mossaka-Loukolela | 41 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Owando | 61 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (S1 à S13_2025) 2/3



| District | Pop 15ans 2025 | Cas de PFA attendus | Cas de PFA notifiés | Cas PFA (< à 5 ans) notifiés | Cas PFA (< à 15 ans) notifiés | Taux PFA NP | Echantillons adequats | % Adequation | Promptitude selles prel. 14jrs | Promptitude selles prel.14 jrs | Cas validés | % Cas validés |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Cuvette-Ouest | 52 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,3 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Etoumbi | 24 825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Ewo | 27 319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Kouilou | 42 543 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28,2 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Hinda-Loango | 18 634 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42,9 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Madingo-Kayes | 9 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Mvouti-Kakamoeka | 14 632 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27,3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Lekoumou | 43 941 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Sibiti | 34 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,7 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Zanaga | 9 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Likouala | 155 376 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7,7 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Enyelle-Betou | 70 869 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Impfondo | 84 507 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9,5 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Niari | 146 330 | 4 | 6 | 3 | 6 | 16,4 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| Dolisie | 70 465 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Kibangou | 30 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Kimongo | 17 545 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22,8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Mayoko | 7 160 | 0 | 3 | 2 | 3 | 167,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Mossendjo | 20 964 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19,1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Plateaux | 123 848 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Abala | 26 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Djambala-Lekana | 26 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Gamboma | 52 607 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Ngo | 18 467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DES PFA PAR DISTRICT SANITAIRE (S1 à S13_2025) 3/3



| District | Pop 15ans 2025 | Cas de PFA attendus | Cas de PFA notifiés | Cas PFA (< à 5 ans) notifiés | Cas PFA (< à 15 ans) notifiés | Taux PFA NP | Echantillons adéquats | % Adequation | Promptitude selles prel. 14jrs | Promptitude selles prel.14 jrs | Cas validés | % Cas validés |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Pointe-Noire | 620 778 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3,9 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| Loandjili | 144 796 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Lumumba | 80 561 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Mongo-Mpoukou | 100 589 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Mvou-mvou | 64 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Ngoyo | 89 229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Tchiamba-Nzassi | 12 382 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64,6 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Tie-Tie | 128 676 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3,1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Pool | 172 402 | 5 | 16 | 11 | 16 | 37,1 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 |
| Boko | 19 489 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41,0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Goma Tse-Tse | 17 091 | 1 | 4 | 3 | 4 | 93,6 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Igne-Ngabe | 44 776 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17,9 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Kindamba | 18 690 | 1 | 3 | 0 | 3 | 64,2 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Kinkala | 23 332 | 1 | 3 | 3 | 3 | 51,4 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Kintele | 12 900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31,0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Mindouli | 36 124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Sanga | 91 635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Ouessou | 66 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Souanke | 25 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA |
| Total général | 2 683 999 | 81 | 65 | 40 | 65 | 9,7 | 64 | 98 | 65 | 100 | 65 | 100 |

| | |
|---|--------------------------------|
| | Proportion ≥ 80% |
| | Proportion entre 50% et 79,99% |
| | Proportion < 50% ou NA |



Délais entre le prélèvement et la réception au niveau central, S1 à S13_2025





Délais entre la réception des échantillons au niveau central et la transmission au laboratoire, S1 à S13_2025 (n=65)



Délais entre la transmission des échantillons du niveau central et la réception au laboratoire, S1 à S13_2025 (n=54)




Délais de transmission des échantillons, du prélèvement au laboratoire par département de S1 à S13, 2024 et 2025



Détails sur l'acheminement des échantillons à partir du niveau central jusqu'au laboratoire, S1 à S13_2025 (n=65)

| Departement | Réçu en semaine (Lundi au Jeudi) | | Réçu en semaine (Vendredi au Dimanche) | | Total | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Transmis dans les 48H | Transmis après les 48H | Transmis dans les 48H | Transmis après les 48H | Transmis dans les 48H | Transmis après les 48H |
| Bouenza | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brazzaville | 19 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 |
| Cuvette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cuvette-Ouest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kouilou | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lekoumou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Likouala | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Niari | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Plateaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pointe-Noire | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Pool | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Sangha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 54 | 0 | 10 | 1 | 64 | 1 |

Statut vaccinal des cas de PFA de 6 à 59 mois de S1 à S13 2025 (n=39)



Indicateurs de base sur la qualité de la Surveillance Environnementale


| DEPARTEMENTS | SITES | Détection des entérovirus $\geq 50\%$ | Echantillons prélevés dans les délais (semaine) 80% | Echantillons prélevés à l'heure prévue 80% | Echantillons arrivés dans de bonnes conditions |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| BRAZZAVILLE | <u>BRAZZAVILLE</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>58</u> | <u>100</u> |
| | DERRIERE ELBO SUITE | 0 | 100 | 50 | 100 |
| | POINTE HOLLANDAISE POTO POTO | 0 | 100 | 50 | 100 |
| | KELEKELE | 0 | 100 | 75 | 100 |
| POINTE-NOIRE | <u>POINTE-NOIRE</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>96</u> | <u>100</u> |
| | PONT QUARTIER CULATTE | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | PONT CARLOS | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | PONT MBOTA | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | PONT SAINT PIERRE | 0 | 100 | 75 | 100 |
| | PONT MARCHÉ MAYAKA | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | PONT MARCHÉ COMPOSITES | 0 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL | | 0 | 100 | 83 | 100 |

% des sites avec au moins 50% de taux EV


0%

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Couverture administrative: **103,7%**



Cartographie de la couverture vaccinale par département




85% des districts ont obtenu une couverture d'au moins 95%


Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Monitoring indépendant end process dans les ménages: **CV=95,71%**


Couverture vaccinale par district sanitaire au cours du MI end process dans les ménages




Répartition des couverture du MI End process dans les ménages par tranche



Proportion des raisons de non vaccination



Raisons de refus




- ❑ La couverture du MI End Process dans les ménages est de 95,71%.
- ❑ La cible souhaitée a été obtenue dans 65% des districts sanitaires.
- ❑ Parmi les 18 districts ayant obtenu des couvertures en dessous de 95%, 3 ont des CV comprise entre 80% et 90% (Madibou, Mfilou et Djiri)

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024


Monitorage indépendant end process en hors ménage: CV=91,71%

Couverture vaccinale par district sanitaire au cours du MI end process en hors ménage



Répartition des couvertures par tranche du MI End process hors ménage

No data
 < 80%
 [80-90%]
 [90-95%]
 [95-100%]



- ❑ La couverture du MI End Process en Hors ménages est de 91,71%.
- ❑ La cible souhaitée a été obtenue dans 63% des districts sanitaires avec .
- ❑ Parmi les 19 districts ayant obtenu des couvertures en dessous de 95%, 7 ont des CV inférieure à 80% (Madibou, Poto-Poto, Talangaï, Mougali, Loudima, Gamboma, et Djiri).

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Résultat du LQAS: statut des districts à l'issue de l'évaluation

Total district
52


Total district ayant réalisé le LQAS
52

Proportion des districts acceptés
85%

| Région | District | Enfants vérifiés | Enfants non vaccinés | Décision |
|---------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| BOUENZA | LOUDIMA | 60 | 0 | Accepté |
| BOUENZA | LOUTÉTÉ | 60 | 1 | Accepté |
| BOUENZA | MADINGOU | 60 | 0 | Accepté |
| BOUENZA | MOUYONDZI | 60 | 0 | Accepté |
| BOUENZA | NKAYI | 60 | 1 | Accepté |
| BRAZZAVILLE | BACONGO | 60 | 1 | Accepté |
| BRAZZAVILLE | DJIRI | 60 | 7 | Amélioration nécessaire |
| BRAZZAVILLE | ILE MBAMOU | 60 | 0 | Accepté |
| BRAZZAVILLE | MADIBOU | 60 | 2 | Accepté |
| BRAZZAVILLE | MAKÉLÉKÉLÉ | 60 | 16 | Faible |
| BRAZZAVILLE | MFILOU | 60 | 0 | Accepté |
| BRAZZAVILLE | MOUNGALI | 60 | 6 | Amélioration nécessaire |
| BRAZZAVILLE | OUEZÉ | 60 | 7 | Amélioration nécessaire |
| BRAZZAVILLE | POTO-POTO | 60 | 27 | Très faible |
| BRAZZAVILLE | TALANGAI | 60 | 1 | Accepté |
| CUVETTE | ALIMA | 60 | 6 | Amélioration nécessaire |
| CUVETTE | MOSSAKA LOUKOLELA | 60 | 2 | Accepté |
| CUVETTE | OWANDO | 60 | 1 | Accepté |
| CUVETTE OUEST | ETOUMBI | 60 | 8 | Amélioration nécessaire |
| CUVETTE OUEST | EWO | 60 | 1 | Accepté |
| KOUILOU | HINDA-MVOUTI | 60 | 0 | Accepté |
| KOUILOU | MADINGO-NKAYES | 60 | 0 | Accepté |
| KOUILOU | MVOUTI-KAKAMOEKA | 60 | 3 | Accepté |
| LEKOU MOU | SIBITI | 60 | 0 | Accepté |
| LEKOU MOU | ZANAGA | 60 | 0 | Accepté |
| LIKOUALA | ENYELLE-BETOU | 60 | 1 | Accepté |
| LIKOUALA | IMPFONDO | 60 | 2 | Accepté |

| Région | District | Enfants vérifiés | Enfants non vaccinés | Décision |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| NIARI | DOLISIE | 60 | 2 | Accepté |
| NIARI | KIBANGOU | 60 | 2 | Accepté |
| NIARI | KIMONGO | 60 | 1 | Accepté |
| NIARI | MAYOKO | 60 | 0 | Accepté |
| NIARI | MOSSENDJO | 60 | 1 | Accepté |
| PLATEAUX | ABALA | 60 | 0 | Accepté |
| PLATEAUX | DJAMBALA-LEKANA | 60 | 0 | Accepté |
| PLATEAUX | GAMBOMA | 60 | 2 | Accepté |
| PLATEAUX | NGO-MPOUYA | 60 | 0 | Accepté |
| POINTE NOIRE | LOANDJILI | 60 | 3 | Accepté |
| POINTE NOIRE | LUMUMBA | 60 | 1 | Accepté |
| POINTE NOIRE | MONGO POUKOU | 60 | 3 | Accepté |
| POINTE NOIRE | MVOUMVOU | 60 | 2 | Accepté |
| POINTE NOIRE | NGOYO | 60 | 2 | Accepté |
| POINTE NOIRE | TCHIAMBAMBA NZASSI | 60 | 1 | Accepté |
| POINTE NOIRE | TIÉ-TIÉ | 60 | 1 | Accepté |
| POOL | BOKO | 60 | 4 | Amélioration nécessaire |
| POOL | GOMA TSÉTSÉ | 60 | 1 | Accepté |
| POOL | IGNIÉ NGABÉ | 60 | 3 | Accepté |
| POOL | KINDAMBA | 60 | 0 | Accepté |
| POOL | KINKALA BOKO | 60 | 0 | Accepté |
| POOL | KINTÉLÉ | 60 | 0 | Accepté |
| POOL | MINDOULI | 60 | 0 | Accepté |
| SANGHA | OUESSO | 60 | 2 | Accepté |
| SANGHA | SEMBE | 60 | 2 | Accepté |

Proportion de district selon le nombre d'enfants non vaccinés



- ☐ Enquête réalisée dans l'ensemble des 52 districts du pays
- ☐ 44 districts soit 84,6% ont été acceptés

Résultats de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite avec le VPOb du 27-29 septembre 2024

Surveillance épidémiologique

Au cours de la campagne de vaccination, la surveillance a été renforcée à la recherche des cas de PFA et de Mpox dans l'ensemble du pays

- **Cas de PFA notifiés et prélevés : 05**
- **Cas de Mpox notifiés et prélevés: 15 dont 1 testé positif**

Elimination de la Rougeole

Points saillants

□ 2024 (S1-S52)



- **134 cas** confirmés de rougeole rapportés par la surveillance cas par cas
- **4 cas confirmés de Rubéole** rapporté par la surveillance cas par cas
- **6 districts sanitaires en épidémie : Ewo (Cuvette-Ouest), Poto-Poto (Brazzaville), Impfondo (Likouala), Ngo (Plateaux), Mindouli et Igné-Ngabé-Mayama (Pool)**
- **Taux d’Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR)** à S52 pour 100 000 habitants **est de 4.97** pour une cible de 2.
- **100 % des DS ont notifié au moins un cas suspect de rougeole** avec prélèvement (cible = 80%)

Points saillants

□ 2025 (S1-S13)

- 166 cas suspects avec échantillons
- 73 cas confirmés de rougeole rapportés par la surveillance cas par cas
- 129 cas confirmés par lien épidémiologique
- 01 cas confirmé de Rubéole à Mfilou, département de Brazzaville
- 05 nouveaux districts répondent aux critères d'épidémie: Madibou, Makélékélé, Mougali, Ouenzé et Poto-Poto (Département de Brazzaville)
- 12 districts sanitaires répondent aux critères d'épidémie (Talangai, Igné-Ngabé-Mayama, Djiri, Kintélé, Enyellé-Bétou, Mfilou et Mossaka-Loukolélé, Madibou, Makélékélé, Mougali, Ouenzé et Poto-Poto).
- Taux d'Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR) pour 100 000 habitants est de 5,69 pour une cible de 2.
- 65% des DS ont notifié au moins un cas de rougeole avec prélèvement (cible = 80%).
- 54% des districts ont un Taux d'Affection Fébrile Eruptive Non Rougeoleuse (TAFENR) supérieur à 2 pour 100 000 habitants

LES DISTRICTS SANITAIRES EN EPIDEMIE DE ROUGEOLE EN 2024 ET 2025 (S1-S13) AU CONGO




INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DEPARTEMENT (S1 à S13_ 2025)

Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+

| Departement | Nombre DDS | Population totale 2023 | Total cas de rougeole | Cas rougeole confirmé par lien Epid. | | Cas suspect de rougeole avec échantillon | | Cas suspect de rougeole avec resultat de labo | | Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10% | | District ayant notifié au moins 1 cas suspect de rougeole | | Incidence (1 cas/1 000 000) | Cas susèct rougeole confirmé IgM- | Cas susèct rougeole Indéterminé | Nombre d'échantillon (IgM+) à la rubeole | Taux AFNR (≥2 cas/ 100 000) |
|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouenza | 5 | 387 509 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100,0% | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 8,26 |
| Brazzaville | 10 | 2 285 310 | 114 | 61 | 54% | 53 | 46,5% | 53 | 100% | 37 | 70% | 8 | 80% | 42,88 | 16 | 0 | 1 | 2,80 |
| Cuvette | 3 | 337 186 | 14 | 0 | 0% | 14 | 100,0% | 11 | 79% | 6 | 55% | 3 | 100% | 17,79 | 5 | 0 | 0 | 9,49 |
| Cuvette-Ouest | 2 | 127 087 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100,0% | 4 | 100% | 1 | 25% | 2 | 100% | 7,87 | 3 | 0 | 0 | 9,44 |
| Kouilou | 3 | 103 693 | 7 | 0 | 0% | 7 | 100,0% | 6 | 86% | 2 | 33% | 2 | 67% | 19,29 | 4 | 0 | 0 | 19,29 |
| Lekoumou | 2 | 107 098 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100,0% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 9,34 | 1 | 0 | 0 | 3,73 |
| Likouala | 2 | 378 691 | 11 | 4 | 36% | 7 | 63,6% | 7 | 100% | 3 | 43% | 1 | 50% | 18,48 | 4 | 0 | 0 | 4,23 |
| Niari | 5 | 356 637 | 9 | 0 | 0% | 9 | 100,0% | 7 | 78% | 3 | 43% | 3 | 60% | 8,41 | 3 | 1 | 0 | 6,73 |
| Plateaux | 4 | 301 850 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100,0% | 6 | 100% | 1 | 17% | 2 | 50% | 3,31 | 5 | 0 | 0 | 6,63 |
| Pointe-Noire | 7 | 1 512 986 | 26 | 0 | 0% | 26 | 100,0% | 25 | 96% | 2 | 8% | 4 | 57% | 1,32 | 23 | 0 | 0 | 6,35 |
| Pool | 7 | 420 186 | 92 | 64 | 70% | 28 | 30,4% | 28 | 100% | 16 | 57% | 6 | 86% | 190,39 | 12 | 0 | 0 | 11,42 |
| Sangha | 2 | 223 337 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100,0% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 4,48 | 1 | 0 | 0 | 1,79 |
| Total général | 52 | 6 541 569 | 295 | 129 | 44% | 166 | 56,3% | 157 | 95% | 73 | 46% | 34 | 65% | 30,88 | 83 | 1 | 1 | 5,69 |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DEPARTEMENT (S1 à S13_ 2025)

Évolution comparée de la courbe de Taux de maladie fébrile éruptive non rougeoleuse entre 2024 et 2025



INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DISTRICT (S1 à S13_ 2025)

Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+

| District | Nombre DDS | Population totale 2023 | Total Cas de rougeole | Cas rougeole confirmé par lien Epid. | | Cas suspect de rougeole avec échantillon | | Cas suspect de rougeole avec resultat de labo | | Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10% | | Incidence (1 cas/1 000 000) | Cas susêct rougeole confirmé IgM- | Nombre d'échantillon (IgM+) à la rubeole | Taux AFNR (>=2 cas/ 100 000) |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | | | | |
| Bouenza | 5 | 387 509 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0,0 | 6 | 0 | 8,3 |
| Loudima | | 41 092 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Loutete | | 55 544 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Madingou | | 109 347 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0,0 | 6 | 0 | 29,3 |
| Mouyondzi | | 75 277 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Nkayi | | 106 249 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Brazzaville | 10 | 2 285 310 | 114 | 61 | 54% | 53 | 46% | 53 | 100% | 37 | 70% | 42,9 | 16 | 1 | 2,8 |
| Bacongo | | 165 328 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Djiri | | 215 595 | 32 | 27 | 84% | 5 | 16% | 5 | 100% | 4 | 80% | 143,8 | 1 | 0 | 1,9 |
| Ile Mbamou | | 14 254 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Madibou | | 212 453 | 10 | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 100% | 4 | 40% | 18,8 | 6 | 0 | 11,3 |
| Makélékélé | | 293 386 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 10,2 | 2 | 0 | 2,7 |
| Mfilou | | 261 708 | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | 7 | 100% | 3 | 43% | 22,9 | 4 | 1 | 6,1 |
| Moungali | | 279 032 | 7 | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 | 100% | 6 | 86% | 21,5 | 1 | 0 | 1,4 |
| Ouenze | | 304 702 | 12 | 2 | 17% | 10 | 83% | 10 | 100% | 8 | 80% | 32,8 | 2 | 0 | 2,6 |
| Poto-Poto | | 155 830 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 5 | 100% | 5 | 100% | 38,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Talangai | | 383 024 | 32 | 28 | 88% | 4 | 13% | 4 | 100% | 4 | 100% | 83,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Cuvette | 3 | 337 186 | 14 | 0 | 0% | 14 | 100% | 11 | 79% | 6 | 55% | 17,8 | 5 | 0 | 9,5 |
| Alima | | 86 307 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 2 | 67% | 1 | 50% | 11,6 | 1 | 0 | 9,3 |
| Mossaka Loukolela | | 101 728 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 100% | 29,5 | 0 | 0 | 7,9 |
| Owando | | 149 150 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 2 | 33% | 13,4 | 4 | 0 | 10,7 |
| Cuvette-Oues | 2 | 127 087 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 7,9 | 3 | 0 | 9,44 |
| Etoumbi | | 60 507 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 16,5 | 1 | 0 | 6,6 |
| Ewo | | 66 581 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 2 | 0 | 12,0 |
| Kouilou | 3 | 103 693 | 7 | 0 | 0% | 7 | 100% | 6 | 86% | 2 | 33% | 19,3 | 4 | 0 | 19,3 |
| Hinda-Loango | | 45 416 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Madingo Kayes-Zambi | | 22 611 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 1 | 0 | 17,7 |
| Mvouti-Kakamoeka | | 35 666 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 5 | 83% | 2 | 40% | 56,1 | 3 | 0 | 44,9 |
| Lekoumou | 2 | 107 098 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 9,3 | 1 | 0 | 3,7 |
| Sibiti | | 83 149 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 12,0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Zanaga | | 23 949 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Likouala | 2 | 378 691 | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% | 7 | 100% | 3 | 43% | 18,5 | 4 | 0 | 4,2 |
| Enyellé-Bétou | | 172 725 | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% | 7 | 100% | 3 | 43% | 40,5 | 4 | 0 | 9,3 |
| Impfondo | | 205 966 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

INDICATEURS DE SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE PAR DISTRICT (S1 à S13_ 2025)


Tableau 7: Notification des cas suspects, confirmés par lien épidémiologique, confirmés par labo IgM+

| District | Nombre DDS | Population totale 2023 | Total Cas de rougeole | Cas rougeole confirmé par lien Epid. | | Cas suspect de rougeole avec échantillon | | Cas suspect de rougeole avec résultat de labo | | Cas suspect rougeole confirmé IgM+ Cible <10% | | Incidence (1 cas/1 000 000) | Cas suspect rougeole confirmé IgM- | Nombre d'échantillon (IgM+) à la rougeole | Taux AFNR (≥2 cas/ 100 000) |
|----------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | | | | |
| Niari | 5 | 356 637 | 9 | 0 | 0% | 9 | 100% | 7 | 78% | 3 | 43% | 8,4 | 3 | 0 | 6,7 |
| Dolisie | | 171 742 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 3 | 60% | 1 | 33% | 5,8 | 2 | 0 | 9,3 |
| Kibangou | | 73 598 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kimongo Londela Kaye | | 42 759 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Mayoko | | 17 448 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mossendjo | | 51 090 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 67% | 39,1 | 1 | 0 | 7,8 |
| Plateaux | 4 | 301 850 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 17% | 3,3 | 5 | 0 | 6,6 |
| Abala | | 64 329 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 2 | 0 | 12,4 |
| Djambala-Lekana | | 64 295 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gamboma | | 128 215 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 7,8 | 3 | 0 | 9,4 |
| Ngo | | 45 011 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Pointe-Noire | 7 | 1 512 986 | 26 | 0 | 0% | 26 | 100% | 25 | 96% | 2 | 8% | 1,3 | 23 | 0 | 6,3 |
| Loandjili | | 352 903 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 2 | 0 | 2,3 |
| Lumumba | | 196 347 | 13 | 0 | 0% | 13 | 100% | 12 | 92% | 2 | 17% | 10,2 | 10 | 0 | 22,4 |
| Mongo Poukou | | 245 160 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mvoumvou | | 157 312 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 6 | 0 | 15,3 |
| Ngoyo | | 217 472 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tchiamba Nzassi | | 30 179 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tie-Tie | | 313 613 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 5 | 0 | 6,4 |
| Pool | 7 | 420 186 | 92 | 64 | 70% | 28 | 30% | 28 | 100% | 16 | 57% | 190,4 | 12 | 0 | 11,4 |
| Boko | | 47 503 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0,0 | 1 | 0 | 8,4 |
| Goma Tsétsé | | 41 655 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 25% | 24,0 | 3 | 0 | 28,8 |
| Ignié Ngabé Mayama | | 109 129 | 64 | 58 | 91% | 6 | 9% | 6 | 100% | 6 | 100% | 586,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kindamba | | 45 551 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 50% | 65,9 | 3 | 0 | 26,3 |
| Kinkala | | 56 864 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 17% | 17,6 | 5 | 0 | 35,2 |
| Kintélé | | 31 442 | 11 | 6 | 55% | 5 | 45% | 5 | 100% | 5 | 100% | 349,9 | 0 | 0 | 0,0 |
| Mindouli | | 88 042 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Sangha | 2 | 223 337 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 4,5 | 1 | 0 | 1,8 |
| Ouessou Mokeko Pikou | | 161 148 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 6,2 | 1 | 0 | 2,5 |
| Sembe Souanké | | 62 188 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total général | 52 | 6 541 569 | 295 | 129 | 44% | 166 | 56% | 157 | 95% | 73 | 46% | 30,9 | 83 | 1 | 5,69 |

Répartition des cas confirmés IgM+, lien Epid, indéterminés, négatifs et en attente de résultat de rougeole et rubéole par département, de S1 à S13_2025


ROUGEOLE (N=295)

Igm+ Rougeole Lien Epid Indeterminé Resultat en attente Igm- Rougeole




RUBEOLE (N=295)

Igm+ Rubéole Igm- Rubéole Resultat en attente Non Fait



Cas confirmés IgM+, lien épidémiologique, compatibles et négatifs de Rougeole S1 à S13 de 2025 (n=287)



REPARTITION MENSUELLE DES CAS CONFIRMES DE ROUGEOLE PAR DEPARTEPENT ET PAR DISTRICT EN 2025 AU CONGO (S1 à S13)

| Departement/District | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | Departement/District | Janv | Févr | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
|----------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| Bouenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Loudima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dolisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loutete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kibangou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madingou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kimongo Londela Kayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouyondzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mossendjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brazzaville | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | Plateaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bacongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djiri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Djambala-Lekana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ile Mbamou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamboma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madibou | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ngo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makélékélé | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pointe-Noire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mfilou | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Loandjili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moungali | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Lumumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ouenze | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Mongo Poukou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poto-Poto | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Mvoumvou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talangai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ngoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuvette | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Tchiamba Nzassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alima | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tie-Tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mossaka Loukolela | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pool | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Owando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Boko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuvette-Ouest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Goma Tsétsé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etoumbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ignié Ngabé Mayama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kindamba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kouilou | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kinkala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hinda-Loango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kintélé | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Madingo Kayes-Zambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mindouli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mvouti-Kakamoeka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sangha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lekoumou | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ouesso Mokeko Pikounda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sibiti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sembe Souanké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 19 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Likouala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Enyellé-Bétou | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Impfondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Au moins 3 cas confirmés de Rougeole dans le mois

Elimination de la Fièvre jaune

Points saillants

□ 2024 (S1-S52)


- **562 cas suspects** de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- **5 cas confirmés: district de Ouessou (1 cas), département de la Sangha, district de Loandjili (1 cas), département de Pointe-Noire , districts de Nkayi (1 cas) et Loudima (1 cas), département de la Bouenza et district de Dolisie (1 cas), département du Niari.**
- **1 cas probable dans le district de Ngoyo, département de Pointe-Noire**
- **Taux d'Ictère Fébrile non Fièvre Jaune : 8,8** pour 100 000 habitants (Cible ≥ 2 Cas/100 000)
- Tous les districts sanitaires ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune avec prélèvement sanguin

Points saillants

□ 2025 (S1-S13)


- **170 cas suspects** de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- **Taux d'Ictère Fébrile non-Fièvre Jaune : 10,4** pour 100 000 habitants (Cible ≥ 2 Cas/100 000)
- 87% des districts sanitaires ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune avec prélèvement sanguin
- 77% des districts ont un Taux d'Ictère Fébrile non-Fièvre Jaune ≥ 2 Cas/100 000

Répartition comparée 2024 et 2025 des cas suspects Fièvre jaune(DateOnset)



Situation de la supervision avec les NTIC 2025

Répartition des supervisions réalisées par profil des acteurs et types de structures visitées de S1-S13 2025




| Type de Structure | esurv | ISS | Total |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Rebouteur | 10 | 0 | 10 |
| Centre Médical d'arrondissement | 1 | 0 | 1 |
| Centre de santé intégré | 388 | 427 | 815 |
| Hôpital de district | 189 | 55 | 244 |
| Etablissements confessionnels | 50 | 15 | 65 |
| Hôpital Général | 45 | 7 | 52 |
| Centre de Kinésithérapie | 24 | 0 | 24 |
| Centre de santé militaire | 15 | 0 | 15 |
| Autres Centre non orthodoxes | 1 | 0 | 1 |
| Vendeur de médicament | 0 | 0 | 0 |
| Formation sanitaire privée | 163 | 29 | 192 |
| Guérisseur Spirituel | 63 | 0 | 63 |
| Hôpital Régional | 29 | 0 | 29 |
| Centre Hospitalo-Universitaire | 0 | 2 | 2 |
| Accoucheuse traditionnelle | 0 | 0 | 0 |
| Guerisseur Traditionnel | 41 | 0 | 41 |
| Total | 1 019 | 535 | 1 554 |

Analyse des visites de supervisions réalisées avec ODK de S1-S13 2025

Visites réalisées avec ODK par Profil


| Profil des acteurs | Nbre de visites |
|---------------------------|-----------------|
| Consultant national | 1 |
| Consultant International | 0 |
| Consultant Stop Team | 138 |
| Consultant OMS | 4 |
| Staff OMS | 1 |
| Responsable aire de santé | 20 |
| PF Surveillance FOSA | 94 |
| PF Surveillance District | 1 042 |
| PF Surveillance Régional | 173 |
| Chef bureau santé | 0 |
| Chef de district | 13 |
| Autres | 68 |
| Total | 1 554 |

Nombre total de visites réalisées par niveau de priorité et par département



| DEPARTEMENT | Haute priorité | Moyenne | Faible | Autres non précisé | Total |
|---------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| BOUENZA | 18 | 26 | 12 | 20 | 76 |
| BRAZZAVILLE | 184 | 97 | 54 | 47 | 382 |
| CUVETTE | 112 | 10 | 7 | 0 | 129 |
| CUVETTE OUEST | 107 | 25 | 29 | 5 | 166 |
| KOUILOU | 0 | 27 | 4 | -1 | 30 |
| LEKOU MOU | 6 | 16 | 33 | 0 | 55 |
| LIKOUALA | 66 | 27 | 11 | 9 | 113 |
| NIARI | 24 | 72 | 86 | 12 | 194 |
| PLATEAUX | 19 | 11 | 1 | 1 | 32 |
| POINTE NOIRE | 94 | 26 | 29 | 19 | 168 |
| POOL | 142 | 27 | 25 | 1 | 195 |
| SANGHA | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 780 | 370 | 291 | 113 | 1 554 |

Evolution hebdomadaire du nombre total de visites réalisées



Activités en cours /Planifiées

Activités en cours

- Tracking des échantillons, depuis les districts sanitaires au niveau central et du niveau central au Laboratoire de Kinshasa (deux plateformes: entre acteurs du Congo et entre acteurs inter pays) ;
- Investigation des cas suspects de fièvre jaune testés IgM+ au LNSP;
- Mise en œuvre des microplans du PEV de routine des 24 DS de la stratégie opérationnelles MSP-OMS;
- Appui à la réponse aux épidémies de rougeole en cours dans les districts sanitaires;
- Appui à la formation des acteurs de la vaccination sur le cours MLM;
- Organisation des ateliers de renforcement des capacités des points focaux et d'actualisation des sites de surveillance des PFA
- Réaliser l'enquête de confinement du virus de la Poliomyélite souche 3 et 1 dans les laboratoires biomédicaux du Congo

Activités planifiées

- Mise en place des comités nationaux pour la vérification de l'élimination de la rougeole et la rubéole;
- Appui à la préparation de la campagne de vaccination contre la Rougeole
- Appui à l'introduction de la deuxième dose du vaccin VPI (VPI2)
- Appui à l'élaboration du rapport annuel des activités de lutte contre la Poliomyélite en 2024