



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

BOLETIM INFORMATIVO DA CÓLERA

ACTUALIZADO: 21-05-2025, às 18h

BOLETIM Nº 134/2025
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 21

DESTAQUE DAS ÚLTIMAS 24h

- Foram notificados **231** novos casos de Cólera, sendo **98** na Província do Namibe, **35** no Cuanza Sul, **26** na Huíla, **22** em Luanda, **14** em Benguela, **7** no Cuanza Norte, **6** em Cabinda, **5** no Cubango, Zaire e no Icolo e Bengo, **4** em Malanje e Lunda Norte;
- Ocorreram **12** óbitos: 6 na Província da Huíla, 5 no Namibe e 1 em Luanda, sendo 11 extra hospitalares, registados nos municípios do Tômbwa (4), Caluquembe (3), Lubango (2), Quilengues e Belas (1) ;
- A taxa de letalidade correspondente é de **5,2%**.

231 Novos Casos

12 Óbitos

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

PROVÍNCIA	MUNICÍPIO	CASOS E ÓBITOS NOTIFICADOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS	TOTAL DE CASOS	ÓBITOS
Benguela	Benguela	1	1	0
	Caibambo	2	2	0
	Catumbela	2	2	0
	Cubal	1	1	0
	Dombe Grande	3	3	0
	Egito Praia	2	2	0
	Lobito	3	3	0
Total		14	14	0
Cabinda	Cabinda	6	6	0
	Total	6	6	0
Cuanza Norte	Cazengo	4	4	0
	Lucala	3	3	0
Total		7	7	0
Cuanza Sul	Boa Entrada	1	1	0
	Conde	1	1	0
	Gangula	5	5	0
	Porto Amboim	6	6	0
	Quilenda	6	6	0
	Seles	3	3	0
	Sumbe	13	13	0
Total		35	35	0
Cubango	Menongue	5	5	0
	Total	5	5	0
Huíla	Caluquembe	13	13	3
	Humpata	1	1	0
	Lubango	11	11	2
	Quilengues	1	1	1
Total		26	26	6
Icolo e Bengo	Sequele	5	5	0
	Total	5	5	0
Luanda	Belas	3	3	1
	Cacuaco	2	2	0
	Sambizanga	2	2	0
	Rangel	1	1	0
	Maíanga	2	2	0
	Cazenga	1	1	0
	Mulenvos	3	3	0
	Hoji Ya Henda	2	2	0
	Kilamba Kiaki	4	4	0
	Talatona	2	2	0
Total		22	22	1
Lunda Norte	Cafunfo	4	4	0
	Total	4	4	0
Malanje	Malanje	1	1	0
	Quêssua	3	3	0
Total		4	4	0
Namibe	Lucira	8	8	0
	Sacomar	7	7	0
	Moçâmedes	6	6	0
	Tômbwa	77	77	5
Total		98	98	5
Zaire	N'zeto	3	3	0
	Soyo	2	2	0
	Total	5	5	0
PAÍS		231	231	12

Quadro 1: Total de Casos e Óbitos por Município e Província nas últimas 24h

CUMULATIVO DE CASOS E ÓBITOS

21.744

Total de Casos

653

Total de Óbitos

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

CASOS



MASCULINO

FEMININO



11.769

9.975

ÓBITOS



MASCULINO

FEMININO



406

247

CURVA EPIDÉMICA





Gráfico 1: Casos e óbitos diários por data do início dos sintomas (31 de Dezembro de 2024 até 21 de Maio 2025)


DESTAQUE DAS ÚLTIMAS 24H

- Estão em processamento no Laboratório Nacional do INIS **5** amostras, sendo 2 da Província de Luanda (Viana: 1 e Cacuaco: 1), 2 do Cunene (Namacunde: 2) e 1 do Uíge (Uíge);
- Estão internados **432** pacientes, sendo:
 - 180 na Província de Namibe, 49 em Luanda, 46 no Cuanza Sul e na Huíla, 31 em Benguela, 19 no Cuanza Norte, 17 no Cubango, 12 no Icolo e Bengo, 9 em Cabinda, 8 na Lunda Norte, 7 no Zaire, 4 no Bengo e em Malanje;
- Altas: **246** sendo:
 - 110 na Província do Namibe, 48 do Cuanza Sul, 28 de Benguela, 17 da Huíla, 14 de Luanda, 9 do Cuanza Norte, 7 de Malanje, 5 no Bengo, 4 da Lunda Norte, 3 de Cabinda e 1 do Icolo e Bengo.

DESTAQUE DOS DADOS CUMULATIVOS




Mapa 1: Casos Cumulativos de Cólera. Angola




Mapa 2: Óbitos Cumulativos de Cólera. Angola

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR FAIXA ETÁRIA



DISTRIBUIÇÃO DE ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA



PROVÍNCIA	TOTAL CUMULATIVO DESDE A 1ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2025		
	TOTAL DE CASOS	ÓBITOS	TAXA DE LETALIDADE (%)
BENGO	3 004	118	3,9
BENGUELA	4 617	107	2,3
BIÉ	2	0	0,0
CABINDA	210	3	1,4
CUANZA NORTE	2 120	68	3,2
CUANZA SUL	1 263	36	2,9
CUBANGO	56	0	0,0
CUNENE	1	0	0,0
HUAMBO	41	1	2,4
HUILA	301	11	3,7
ICOLO E BENGO	1 194	31	2,6
LUANDA	6 584	213	3,2
LUNDA NORTE	62	2	3,2
LUNDA SUL	1	0	0,0
MALANJE	1 118	30	2,7
NAMIBE	1 030	23	2,2
UÍGE	16	0	0,0
ZAIRE	124	10	8,1
PAÍS	21 744	653	3,0

Quadro 2: Distribuição de Casos e Óbitos por Província (até 21 de Maio de 2025)

- Desde o início do surto, foi registado um total cumulativo de **21.744** casos, com idades compreendidas entre 1 e 100 anos, dos quais **11.769 (54%)** do sexo masculino e **9.975 (46%)** do sexo feminino;
- Ocorreram **653** óbitos, sendo 252 (**39%**) extra-hospitalares e 401 (**61%**) intra-hospitalares, com idades compreendidas entre 2 e 85 anos.