




BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 18 (27 de abril a 3 de maio de 2025)

INFORMAÇÃO CHAVE

17,727 Cumulativo de casos	574 Cumulativo de óbitos	54% Casos em Homens	1,884 Casos Semanal Reportados (Semana Epidemiológica 18):
48.9 Taxa de Ataque por 100,000	17 de 21 Províncias afectadas	63% Óbitos em Homens	-7% Redução de Casos Semanal
3.2 % Taxa de Letalidade	2.1 % Taxa de Letalidade Hospitalar	3.7% Taxa de Letalidade Masculina	-18 % Redução óbitos semanal

Casos semanal de Cólera (27 de abril a 3 de maio de 2025)




Desde janeiro de 2025, até 03 de maio de 2025, foi reportado um total de **17,727 casos** com **574 óbitos**. Do total de óbitos, 205 (36%) ocorreu na comunidade.

O surto espalhou-se rapidamente em 17 das 21 províncias de Angola afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 18 (27 de abril a 03 de maio de 2025), foi de **1.8 %**. A taxa de letalidade hospitalar foi de **2.1%** e a taxa de letalidade cumulativa foi de **3.2%**.

Na última semana epidemiológica nº 18 (27 de abril a 03 de maio de 2025), o número de casos reportados reduziu em **-7%**, com **1.884** novos casos de cólera, e o número de óbitos reduziu em **-18%**, com **33** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=17,727), até 03 de maio de 2025.



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 18), as províncias que mais casos reportaram foram **Benguela** com 715 casos (38%), **Luanda** com 353 casos (19%) e **Cuanza Sul** com 228 casos (12%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram **Cuanza Sul** com 12 (36%), **Benguela** com 11(33%), **Zaire** com 4 (12%). Esses dados refletem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 18

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 18	Proporção de casos do total reportado na semana 18	Óbitos Semana 18	Proporção de óbitos do total reportado na semana 18
BENGO	2964	113	38	2%	0	0%
BENGUELA	3820	99	715	38%	11	33%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	155	3	20	1%	0	0%
CUANZA NORTE	1911	65	189	10%	3	9%
CUANZA SUL	475	24	228	12%	12	36%
CUBANGO	24	0	1	0%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	40	1	2	0%	0	0%
HUILA	115	2	38	2%	1	3%
ICOLO E BENGO	1098	30	39	2%	0	0%
LUANDA	5920	201	353	19%	2	6%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	860	26	162	9%	0	0%
NAMIBE	233	2	86	5%	0	0%
UIGE	15	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	93	8	13	1%	4	12%
ANGOLA	17727	574	1884	100%	33	100%





Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 18 (27 de abril a 3 de maio de 2025)

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos semana 18	Mudança de Número de Casos semanais	Óbitos Semana 18	Mudança de Número de óbitos Semanais	TL %Cumulativa	TL %Semana 18	Mudança TL%
BENGO	2964	113	38	-3%	0	-100%	3,8%	-	-
BENGUELA	3820	99	715	-29%	11	-39%	2,6%	1,5%	-14%
BIE	2	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
CABINDA	155	3	20	-5%	0	-	1,9%	-	-
CUANZA NORTE	1911	65	189	-10%	3	50%	3,4%	1,6%	66%
CUANZA SUL	475	24	228	175%	12	500%	5,1%	5,3%	118%
CUBANGO	24	0	1	-50%	0	-	0,0%	-	-
CUNENE	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
HUAMBO	40	1	2	100%	0	-	2,5%	-	-
HUILA	115	2	38	46%	1	0%	1,7%	2,6%	-32%
ICOLO E BENGO	1098	30	39	5%	0	-	2,7%	-	-
LUANDA	5920	201	353	-1%	2	-78%	3,4%	0,6%	-78%
LUNDA SUL	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
MALANJE	860	26	162	-5%	0	-100%	3,0%	-	-
NAMIBE	233	2	86	37%	0	-	0,9%	-	-
UIGE	15	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
ZAIRE	93	8	13	-19%	4	300%	8,6%	30,8%	392%
ANGOLA	17727	574	1884	-7%	33	-18%	3,2%	1,8%	-11%

Na última semana epidemiológica nº 18, a taxa de letalidade mais alta foi registada no **Zaire** (30,8%), **Cuanza Sul** (5,3%), **Huila** (2,6%), e **Cuanza Norte** (1,6%).


MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)

Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 3 de maio de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção de Casos do Total	Óbitos Cumulativos	Proporção de óbitos do total	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	2964	17%	113	20%	3,8%
BENGUELA	3820	22%	99	17%	2,6%
BIE	2	0%	0	0%	0,0%
CABINDA	155	1%	3	1%	1,9%
CUANZA NORTE	1911	11%	65	11%	3,4%
CUANZA SUL	475	3%	24	4%	5,1%
CUBANGO	24	0%	0	0%	0,0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0,0%
HUAMBO	40	0%	1	0%	2,5%
HUILA	115	1%	2	0%	1,7%
ICOLO E BENGO	1098	6%	30	5%	2,7%
LUANDA	5920	33%	201	35%	3,4%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0,0%
MALANJE	860	5%	26	5%	3,0%
NAMIBE	233	1%	2	0%	0,9%
UIGE	15	0%	0	0%	0,0%
ZAIRE	93	1%	8	1%	8,6%
ANGOLA	17727	100%	574	100%	3,2%



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro – 3 de maio de 2025).




Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativos	Proporção por faixa etária
0-4	1060	1316	55%	2376	13%
5-9	1103	1301	54%	2404	14%
10-14	919	1204	57%	2123	12%
15-19	864	1071	55%	1935	11%
20-24	831	1085	57%	1916	11%
25-29	715	909	56%	1624	9%
30-34	624	767	55%	1391	8%
35-39	491	539	52%	1030	6%
40-44	334	382	53%	716	4%
45-49	255	285	53%	540	3%
50-54	255	247	49%	502	3%
55-59	166	173	51%	339	2%
60-64	188	131	41%	319	2%
65-70	164	118	42%	282	2%
>70	137	93	40%	230	1%
Total	8106	9621	54%	17727	100%

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 3 de maio de 2025).





Tabela 6. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	porção Masc	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por Grupo etario
0-4	31	59	66%	90	16%	4%
5-9	29	33	53%	62	11%	3%
10-14	13	22	63%	35	6%	2%
15-19	18	22	55%	40	7%	2%
20-24	13	17	57%	30	5%	2%
25-29	12	26	68%	38	7%	2%
30-34	10	38	79%	48	8%	3%
35-39	13	31	70%	44	8%	4%
40-44	7	27	79%	34	6%	5%
45-49	13	19	59%	32	6%	6%
50-54	18	19	51%	37	6%	7%
55-59	6	14	70%	20	3%	6%
60-64	9	16	64%	25	4%	8%
65-70	8	14	64%	22	4%	8%
>70	14	3	18%	17	3%	7%
Total	214	360	63%	574	100%	3%

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVÍNCIAS MAIS AFECTADAS


BENGO




BENGUELA




BIÉ




CABINDA




CUANZA NORTE




CUANZA SUL



CUBANGO




CUNENE




CASOS ÓBITOS T1%


HUAMBO




HUILA




ICOLO E BENGU




LUANDA




MALANJE




NAMIBE



UIGE



ZAIRE



CASOS ÓBITOS T1%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 18 (27 de abril a 3 de maio de 2025)

Municípios mais afetados	Provincia	Municípios	CASOS	OBITO	Taxa de Letalidade
1	BENGUELA	BAIA FARTA	168	1	1%
2	CUANZA SUL	SUMBE	114	3	3%
3	MALANJE	CACUSO	109		0%
4	CUANZA NORTE	CAZENGO	104	1	1%
5	LUANDA	KILAMBA KIXI	72		0%
6	CUANZA NORTE	LUCALA	71	1	1%
7	BENGUELA	NAVEGANTES	69	2	3%
8	BENGUELA	BENGUELA	65	2	3%
9	LUANDA	CACUACO	62		0%
10	BENGUELA	CATUMBELA	53		0%
11	BENGUELA	DOMBE GRANDE	51		0%
12	BENGUELA	CHONGOROI	47		0%
13	BENGUELA	CAIMBAMBO	46	1	2%
14	BENGUELA	BOCOIO	44		0%
15	LUANDA	VIANA	44		0%
16	BENGUELA	CUBAL	38	3	8%
17	LUANDA	MULENVOS	37		0%
18	HUILA	LUBANGO	33	1	3%
19	LUANDA	MAIANGA	32		0%
20	NAMIBE	TOMBWA	32		0%
21	MALANJE	MALANJE	31		0%
22	BENGUELA	EGIPTO PRAIA	30		0%
23	NAMIBE	LUCIRA	30		0%
24	BENGUELA	LOBITO	29	1	3%
25	CUANZA SUL	QUILENDIA	29	3	10%
26	LUANDA	SAMBIZANGA	27	1	4%
27	ICOL E BENG	SEQUELE	26		0%
28	BENGUELA	YAMBALA	26	1	4%
29	BENGUELA	BOLONGUERA	24		0%
30	LUANDA	BELAS	21		0%
31	BENGO	DANDE	21		0%
32	CUANZA SUL	GABELA	20		0%
33	BENGUELA	GANDA	18		0%
34	LUANDA	HOJE YA HENDA	18		0%
35	LUANDA	CAZENGA	16		0%
36	CUANZA SUL	CONDE	16		0%
37	CABINDA	CABINDA	15		0%
38	CUANZA SUL	PORTO AMBOIM	15		0%
39	NAMIBE	SACOMAR	15		0%
40	MALANJE	QUESSUA	14		0%
41	CUANZA SUL	GUNGO	12	2	17%
42	CUANZA SUL	GANGULA	11		0%
43	ICOL E BENG	CALUMBO	10		0%
44	NAMIBE	MOCAMEDES	9		0%
45	ZAIRE	SOYO	9	4	44%
46	LUANDA	CAMAMA	8		0%
47	CUANZA NORTE	CAMBAMBE	7		0%
48	BENGO	AMBRIZ	6		0%
49	LUANDA	KILAMBA	5	1	20%
50	CABINDA	NGOIO	5		0%