




BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 19 (4 a 10 de maio de 2025)

INFORMAÇÃO CHAVE

19,384 Cumulativo de casos	602 Cumulativo de óbitos	54% Casos em Homens	1,656 Casos Semanal Reportados (Semana Epidemiológica 19):
53.5 Taxa de Ataque por 100,000	18 de 21 Províncias afectadas	62% Óbitos em Homens	-12% Redução de Casos Semanal
3.1 % Taxa de Letalidade	1.9 % Taxa de Letalidade Hospitalar	3.5% Taxa de Letalidade Masculina	-21 % Redução óbitos semanal

Casos semanal de Cólera (4 a 10 de maio de 2025)




Desde janeiro de 2025, até 10 de maio de 2025, foi reportado um total de **19,384 casos** com **602 óbitos**. Do total de óbitos, 220 (37%) ocorreu na comunidade.

O surto espalhou-se rapidamente em 18 das 21 províncias de Angola afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 19 (4 a 10 de maio de 2025), foi de **1.6 %**. A taxa de letalidade hospitalar foi de **1.9%** e a taxa de letalidade cumulativa foi de **3.1%**.

Na última semana epidemiológica nº 19 (4 a 10 de maio de 2025), o número de casos reportados reduziu em **-12%**, com **1.656** novos casos de cólera, e o número de óbitos reduziu em **-21%**, com **27** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=19,384), até 10 de maio de 2025.



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 19), as províncias que mais casos reportaram foram **Benguela** com 469 casos (28%), **Luanda** com 319 casos (19%) e **Cuanza Sul** com 285 casos (17%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram **Luanda** com 6 (22%), **Bengo** com 5(19%) e **Benguela** com 5 (19%). Esses dados refletem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 19

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 19	Proporção de casos do total reportado na semana 19	Óbitos Semana 19	Proporção de óbitos do total reportado na semana 19
BENGO	2990	118	26	2%	5	19%
BENGUELA	4289	104	469	28%	5	19%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	172	3	17	1%	0	0%
CUANZA NORTE	2009	65	98	6%	0	0%
CUANZA SUL	760	28	285	17%	3	11%
CUBANGO	31	0	7	0%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	40	1	0	0%	0	0%
HUILA	180	5	65	4%	3	11%
ICOLO E BENGO	1142	30	44	3%	0	0%
LUANDA	6240	207	319	19%	6	22%
LUNDA NORTE	22	1	22	1%	1	4%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	1005	29	145	9%	3	11%
NAMIBE	375	3	142	9%	1	4%
UIGE	16	0	1	0%	0	0%
ZAIRE	109	8	16	1%	0	0%
ANGOLA	19384	602	1656	100%	27	100%






Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 19 (4 a 10 de maio de 2025)

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 19	Mudança de Número de Casos semanais	Óbitos semana 19	Mudança de Número de óbitos semanais	TL %Cumulativa	TL% Semana 19	Mudança TL%
BENGO	2990	118	26	-32%	5	-	3,9%	19,2%	-
BENGUELA	4289	104	469	-34%	5	-55%	2,4%	1,1%	-31%
BIE	2	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
CABINDA	172	3	17	-15%	0	-	1,7%	-	-
CUANZA NORTE	2009	65	98	-48%	0	-100%	3,2%	-	-
CUANZA SUL	760	28	285	25%	3	-77%	3,7%	1,1%	-82%
CUBANGO	31	0	7	600%	0	-	0,0%	-	-
CUNENE	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
HUAMBO	40	1	0	-100%	0	-	2,5%	-	-
HUILA	180	5	65	71%	3	200%	2,8%	4,6%	75%
ICOL E BENGO	1142	30	44	13%	0	-	2,6%	-	-
LUANDA	6240	207	319	-10%	6	200%	3,3%	1,9%	232%
LUNDA NORTE	22	1	22	-	1	-	4,5%	4,5%	-
LUNDA SUL	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
MALANJE	1005	29	145	-10%	3	-	2,9%	2,1%	-
NAMIBE	375	3	142	65%	1	-	0,8%	0,7%	-
UIGE	16	0	1	-	0	-	0,0%	-	-
ZAIRE	109	8	16	23%	0	-100%	7,3%	-	-
ANGOLA	19384	602	1656	-12%	27	-21%	3,1%	1,6%	-10%

Na última semana epidemiológica nº 19, a taxa de letalidade mais alta foi registada no **Bengo** (19,2%), **Huila** (4,6%), **Lunda Norte** (4,5%), e **Malanje** (2,1%).

MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA




SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)


Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 10 de maio de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção do Total de Casos	Óbitos Cumulativos	Proporção do total de óbitos	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	2990	15%	118	20%	3,9%
BENGUELA	4289	22%	104	17%	2,4%
BIE	2	0%	0	0%	0,0%
CABINDA	172	1%	3	0%	1,7%
CUANZA NORTE	2009	10%	65	11%	3,2%
CUANZA SUL	760	4%	28	5%	3,7%
CUBANGO	31	0%	0	0%	0,0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0,0%
HUAMBO	40	0%	1	0%	2,5%
HUILA	180	1%	5	1%	2,8%
ICOLO E BENGO	1142	6%	30	5%	2,6%
LUANDA	6240	32%	207	34%	3,3%
LUNDA NORTE	22	0%	1	0%	4,5%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0,0%
MALANJE	1005	5%	29	5%	2,9%
NAMIBE	375	2%	3	0%	0,8%
UIGE	16	0%	0	0%	0,0%
ZAIRE	109	1%	8	1%	7,3%
ANGOLA	19384	100%	602	100%	3,1%


Angola: Casos cumulativos de cólera
(dados de 10/05/2025)



Angola: Óbitos cumulativos de cólera
(dados de 10/05/2025)



Angola: Taxa de letalidade cumulativa
(dados de 10/05/2025)



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro – 10 de maio de 2025).




Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativos	Proporção por faixa etária
0-4	1180	1467	55%	2647	14%
5-9	1207	1438	54%	2645	14%
10-14	1001	1295	56%	2296	12%
15-19	942	1161	55%	2103	11%
20-24	920	1176	56%	2096	11%
25-29	790	980	55%	1770	9%
30-34	667	827	55%	1494	8%
35-39	538	588	52%	1126	6%
40-44	360	412	53%	772	4%
45-49	277	309	53%	586	3%
50-54	286	272	49%	558	3%
55-59	183	182	50%	365	2%
60-64	206	146	41%	352	2%
65-70	185	126	41%	311	2%
>70	156	107	41%	263	1%
Total	8898	10486	54%	19384	100%

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 10 de maio de 2025).





Tabela 6. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por Faixa etária
0-4	34	62	65%	96	16%	4%
5-9	34	36	51%	70	12%	3%
10-14	13	22	63%	35	6%	2%
15-19	21	23	52%	44	7%	2%
20-24	14	18	56%	32	5%	2%
25-29	12	27	69%	39	6%	2%
30-34	10	40	80%	50	8%	3%
35-39	14	33	70%	47	8%	4%
40-44	7	27	79%	34	6%	4%
45-49	13	19	59%	32	5%	5%
50-54	19	19	50%	38	6%	7%
55-59	6	14	70%	20	3%	5%
60-64	9	17	65%	26	4%	7%
65-70	9	13	59%	22	4%	7%
>70	14	3	18%	17	3%	6%
Total	229	373	62%	602	100%	3%

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVÍNCIAS MAIS AFECTADAS


BENGO




BENGUELA




CABINDA




CUANZA NORTE




CUANZA SUL




CUBANGO



HUAMBO




HUILA




■ CASOS ■ ÓBITOS TI%


ICOLO E BENGU




LUANDA




LUNDA NORTE




MALANJE




NAMIBE



UIGE



ZAIRE



■ CASOS ■ ÓBITOS TI%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 19 (4 a 10 de maio de 2025)

Municípios mais afectados	Provincia	Municípios	Casos	Óbitos	Taxa de Letalidade
1	CUANZA SUL	SUMBE	121	1	1%
2	CUANZA NORTE	CAZENGO	79		0%
3	BENGUELA	BENGUELA	76	2	3%
4	LUANDA	CACUACO	66		0%
5	MALANJE	CACUSO	59		0%
6	MALANJE	MALANJE	59	1	2%
7	BENGUELA	CAIMBAMBO	58		0%
8	BENGUELA	DOMBE GRANDE	58	1	2%
9	LUANDA	KILAMBA KIAXI	58	1	2%
10	NAMIBE	TOMBWA	55	1	2%
11	HUILA	LUBANGO	52	3	6%
12	BENGUELA	BAIA FARTA	51		0%
13	BENGUELA	NAVEGANTES	46	1	2%
14	LUANDA	SAMBIZANGA	38	2	5%
15	CUANZA SUL	CONDE	36	1	3%
16	ICOL E BONGO	SEQUELE	35		0%
17	LUANDA	VIANA	35	1	3%
18	BENGUELA	CATUMBELA	34		0%
19	NAMIBE	SACOMAR	34		0%
20	CUANZA SUL	EBO	30		0%
21	BENGUELA	CHONGOROI	28		0%
22	NAMIBE	LUCIRA	28		0%
23	BENGUELA	CUBAL	27		0%
24	LUANDA	MULENVOS	27		0%
25	NAMIBE	MOCAMEDES	25		0%
26	BENGUELA	UCUA	23	4	17%
27	LUANDA	BELAS	23	1	4%
28	LUNDA NORTE	CAFUNFO	22	1	5%
29	LUANDA	HOJE YA HENDA	21		0%
30	CUANZA SUL	GABELA	20		0%
31	CUANZA SUL	GANGULA	19		0%
32	MALANJE	QUESSUA	19	1	5%
33	LUANDA	MAIANGA	18	1	6%
34	BENGUELA	EGIPTO PRAIA	17		0%
35	CABINDA	CABINDA	16		0%
36	CUANZA SUL	QUILENDA	16		0%
37	BENGUELA	BOCOIO	15		0%
38	BENGUELA	BOLONGUERA	14		0%
39	LUANDA	KILAMBA	14		0%
40	BENGUELA	YAMBALA	14	1	7%
41	CUANZA SUL	GUNGO	13		0%
42	LUANDA	CAZENGA	13		0%
43	CUANZA SUL	PORTO AMBOIM	13		0%
44	BENGUELA	GANDA	11		0%
45	BENGUELA	LOBITO	10		0%
46	ZAIRE	NZETO	10		0%
47	CUANZA SUL	QUIRIMBO	8	1	13%
48	CUANZA SUL	SELES	8		0%
49	HUILA	QUILENGUES	8		0%
50	CUANZA NORTE	LUCALA	7		0%