




## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025)

### INFORMAÇÃO CHAVE

<b>26,656</b> Cumulativo de casos	<b>751</b> Cumulativo de óbitos	<b>152 de 326</b> Municípios afectados	<b>661</b> Casos Semanal Reportados (Semana Epidemiológica 25):
<b>73.6</b> Taxa de Ataque por 100,000	<b>18 de 21</b> Províncias afectadas	<b>68 de 152</b> municípios registaram casos na semana 25	<b>- 20%</b> Redução de Casos Semanal
<b>2.8 %</b> Taxa de Letalidade	<b>1.6 %</b> Taxa de Letalidade Hospitalar	<b>3.2%</b> Taxa de Letalidade Masculina	<b>- 25 %</b> Redução de óbitos semanal

### Casos da Semana (15 a 21 de junho de 2025)




Desde janeiro de 2025 até 21 de junho de 2025, foi reportado um total de **26,656 casos** com **751 óbitos**. Do total de óbitos, 325 (43%) ocorreu na comunidade.

O surto espalhou-se rapidamente em 18 das 21 províncias de Angola, 152 municípios afectando indivíduos de todas as faixas etárias.

A taxa de letalidade (TL) na última semana epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025), foi de **1.4 %**. A taxa de letalidade hospitalar foi de **1.6%** e a taxa de letalidade cumulativa foi de **2.8%**.

Na última semana epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025), o número de casos reportados reduziu em **-20%** com **661** novos casos de cólera e o número de óbitos reduziu em **-25%** com **9** óbitos reportados.

Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=26,656), até 21 de junho de 2025.



## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA


### RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana (semana 25), as províncias que mais casos reportaram foram **Huíla** com 230 casos (35%), **Cuanza Sul** com 167 casos (25%) e **Lunda Norte** com 111 casos (17%). Em relação aos óbitos, as províncias com maior número foram **Huíla** com 5 óbitos (56%), **Cuanza Sul** com 3 óbitos (33%) e **Luanda** com 1 óbito (11%). Esses dados refletem a distribuição dos casos e óbitos de cólera nas diferentes províncias de Angola, destacando as áreas mais afectadas.


Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província e proporção de casos por província na Semana Epidemiológica nº 25

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 25	Proporção de casos do total reportado na semana 25	Óbitos Semana 25	Proporção de óbitos do total reportado na semana 25
BENGO	3064	119	12	2%	0	0%
BENGUELA	4717	108	3	0%	0	0%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	351	5	37	6%	0	0%
CUANZA NORTE	2213	68	6	1%	0	0%
CUANZA SUL	2624	73	167	25%	3	33%
CUBANGO	60	0	1	0%	0	0%
CUNENE	2	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	41	1	0	0%	0	0%
HUILA	1074	31	230	35%	5	56%
ICOLO E BENGO	1277	31	11	2%	0	0%
LUANDA	6913	220	34	5%	1	11%
LUNDA NORTE	319	4	111	17%	0	0%
LUNDA SUL	1	0	0	0%	0	0%
MALANJE	1152	30	2	0%	0	0%
NAMIBE	2653	51	45	7%	0	0%
UIGE	16	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	177	10	2	0%	0	0%
<b>ANGOLA</b>	<b>26656</b>	<b>751</b>	<b>661</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

Óbitos da Semana (dados de 15 a 21 de junho de 2025)



Taxa de letalidade da Semana (dados de 15 a 21 de junho de 2025)



2

Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025)


Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 25	Mudança de Número de casos semanais	Óbitos Semana 25	Mudança de Número de óbitos semanais	TL % Cumulativa	TL% Semana 25	Mudança TL%
BENGO	3064	119	12	71%	0	-	3,9%	-	-
BENGUELA	4717	108	3	-79%	0	-	2,3%	-	-
BIE	2	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
CABINDA	351	5	37	-39%	0	-100%	1,4%	-	-
CUANZA NORTE	2213	68	6	-14%	0	-	3,1%	-	-
CUANZA SUL	2624	73	167	-29%	3	-50%	2,8%	1,8%	-30%
CUBANGO	60	0	1	-	0	-	0,0%	-	-
CUNENE	2	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
HUAMBO	41	1	0	-	0	-	2,4%	-	-
HUILA	1074	31	230	-6%	5	150%	2,9%	2,2%	166%
ÍCOLO E BENGO	1277	31	11	-15%	0	-	2,4%	-	-
LUANDA	6913	220	34	-29%	1	0%	3,2%	2,9%	41%
LUNDA NORTE	319	4	111	17%	0	-100%	1,3%	-	-
LUNDA SUL	1	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
MALANJE	1152	30	2	-33%	0	-	2,6%	-	-
NAMIBE	2653	51	45	-49%	0	-	1,9%	-	-
UIGE	16	0	0	-	0	-	0,0%	-	-
ZAIRE	177	10	2	-82%	0	-	5,6%	-	-
ANGOLA	26656	751	661	-20%	9	-25%	2,8%	1,4%	-6%

Na última semana epidemiológica nº 25, a taxa de letalidade mais alta foi registada em Luanda (2,9%), Huíla (2,2%) e Cuanza Sul (1,8%).

### MAPAS DA INCIDÊNCIA NA ÚLTIMA SEMANA

Angola: Casos semanal de cólera por 100,000 habitantes (dados de 15 a 21 de junho 2025)

Angola: Óbitos semanal de cólera por 100,000 habitantes (dados de 15 a 21 de junho 2025)




## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)


Tabela 3. Resumo da situação de cólera em Angola (5 de janeiro - 21 de junho de 2025), proporção de casos e óbitos cumulativos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção do Total de Casos	Óbitos Cumulativos	Proporção do total de óbitos	Taxa de Letalidade Cumulativa %
BENGO	3064	11%	119	16%	3,9%
BENGUELA	4717	18%	108	14%	2,3%
BIE	2	0%	0	0%	0,0%
CABINDA	351	1%	5	1%	1,4%
CUANZA NORTE	2213	8%	68	9%	3,1%
CUANZA SUL	2624	10%	73	10%	2,8%
CUBANGO	60	0%	0	0%	0,0%
CUNENE	2	0%	0	0%	0,0%
HUAMBO	41	0%	1	0%	2,4%
HUILA	1074	4%	31	4%	2,9%
ICOLO E BENGO	1277	5%	31	4%	2,4%
LUANDA	6913	26%	220	29%	3,2%
LUNDA NORTE	319	1%	4	1%	1,3%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0,0%
MALANJE	1152	4%	30	4%	2,6%
NAMIBE	2653	10%	51	7%	1,9%
UIGE	16	0%	0	0%	0,0%
ZAIRE	177	1%	10	1%	5,6%
<b>ANGOLA</b>	<b>26656</b>	<b>100%</b>	<b>751</b>	<b>100%</b>	<b>2,8%</b>


Angola: Casos cumulativos de cólera  
(dados de 21/06/2025)



Angola: Óbitos cumulativos de cólera  
(dados de 21/06/2025)



Angola: Taxa de letalidade cumulativa  
(dados de 21/06/2025)



## DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro – 21 de junho de 2025).




Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro – 21 de junho de 2025).




Tabela 4. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária
0-4	1652	1987	55%	3639	14%
5-9	1619	1873	54%	3492	13%
10-14	1320	1754	57%	3074	12%
15-19	1265	1539	55%	2804	11%
20-24	1298	1660	56%	2958	11%
25-29	1118	1411	56%	2529	9%
30-34	942	1164	55%	2106	8%
35-39	730	819	53%	1549	6%
40-44	505	597	54%	1102	4%
45-49	401	441	52%	842	3%
50-54	392	379	49%	771	3%
55-59	257	257	50%	514	2%
60-64	274	205	43%	479	2%
65-70	251	172	41%	423	2%
>70	213	161	43%	374	1%
<b>Total</b>	<b>12237</b>	<b>14419</b>	<b>54%</b>	<b>26656</b>	<b>100%</b>

Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária


Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária	TL% Por faixa etária
0-4	38	75	66%	113	15%	3%
5-9	42	47	53%	89	12%	3%
10-14	15	28	65%	43	6%	1%
15-19	22	29	57%	51	7%	2%
20-24	17	25	60%	42	6%	1%
25-29	18	37	67%	55	7%	2%
30-34	15	50	77%	65	9%	3%
35-39	17	37	69%	54	7%	3%
40-44	9	31	78%	40	5%	4%
45-49	22	25	53%	47	6%	6%
50-54	22	23	51%	45	6%	6%
55-59	8	18	69%	26	3%	5%
60-64	10	22	69%	32	4%	7%
65-70	10	14	58%	24	3%	6%
>70	18	7	28%	25	3%	7%
<b>Total</b>	<b>283</b>	<b>468</b>	<b>62%</b>	<b>751</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>




## HUILA




## ICOLO E BENGO




## LUANDA




## LUNDA NORTE




## MALANJE




## NAMIBE



## UIGE



## ZAIRE



■ CASOS ■ ÓBITOS - - - - - T1%

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025)

Municípios mais afectados	Províncias	Municípios	CASOS	ÓBITOS	TL %
1	HUÍLA	CHICOMBA	94	5	5%
2	LUNDA NORTE	CUANGO	68		0%
3	CUANZA SUL	SELES	42	1	2%
4	HUÍLA	CALUQUEMBE	37		0%
5	LUNDA NORTE	CAFUNFO	35		0%
6	CABINDA	CABINDA	33		0%
7	NAMIBE	TOMBWA	31		0%
8	CUANZA SUL	SUMBE	31		0%
9	HUÍLA	MATALA	30		0%
10	HUÍLA	CHITUTO	29		0%
11	CUANZA SUL	GABELA	27		0%
12	CUANZA SUL	CONDE	17		0%
13	CUANZA SUL	GANGULA	14		0%
14	HUÍLA	CAPELONGO	12		0%
15	HUÍLA	QUIPUNGO	9		0%
16	LUANDA	KILAMBA KIAXI	9		0%
17	BENGO	DANDE	8		0%
18	HUÍLA	LUBANGO	8		0%
19	CUANZA SUL	QUIBALA	7	1	14%
20	LUANDA	MUSSULO	6		0%
21	CUANZA SUL	GUNGO	6		0%
22	CUANZA SUL	BOA ENTRADA	6		0%
23	LUANDA	BELAS	5		0%
24	NAMIBE	MOÇAMEDES	5		0%
25	CUANZA SUL	CONDA	5	1	20%
26	NAMIBE	LUCIRA	4		0%
27	CUANZA SUL	PORTO AMBOIM	4		0%
28	CUANZA SUL	QUIRIMBO	4		0%
29	LUNDA NORTE	LUREMO	4		0%
30	LUNDA NORTE	CASSANJE CALUCALA	4		0%
31	BENGUELA	CUBAL	3		0%
32	CUANZA NORTE	CAZENGO	3		0%
33	CUANZA NORTE	LUCALA	3		0%
34	HUÍLA	GAMBOS	3		0%
35	HUÍLA	QUILENGUES	3		0%
36	ICOLO E BENGO	SEQUELE	3		0%
37	LUANDA	CACUACO	3		0%
38	LUANDA	SAMBA	3	1	33%
39	NAMIBE	BIBALA	3		0%
40	CUANZA SUL	QUILENDA	3		0%
41	BENGO	MUXALUANDO	2		0%
42	CABINDA	TANDO ZINZE	2		0%
43	HUÍLA	CACONDA	2		0%
44	ICOLO E BENGO	BOM JESUS	2		0%
45	ICOLO E BENGO	CABO LEDO	2		0%
46	ICOLO E BENGO	CALUMBO	2		0%
47	ICOLO E BENGO	CATETE	2		0%
48	LUANDA	MULENVOS	2		0%
49	NAMIBE	SACOMAR	2		0%
50	ZAIRE	NZETO	2		0%

Tabela 7. Bairros mais afectados na semana epidemiológica nº 25 (15 a 21 de junho de 2025)

Municípios mais afectados	Províncias	Municípios	Bairros	CASOS	ÓBITOS	TL %
1	LUNDA NORTE	CUANGO	LUZAMBA	26		0%
2	LUNDA NORTE	CUANGO	NGONGA SOARES	15		0%
3	HUÍLA	MATALA	1 DE MAIO	13		0%
4	NAMIBE	TOMBWA	MUNDO NOVO	12		0%
5	CABINDA	CABINDA	LOMBO LOMBO	10		0%
6	LUNDA NORTE	CAFUNFO	GICA	9		0%
7	LUNDA NORTE	CAFUNFO	TERRA NOVA	8		0%
8	HUÍLA	CALUQUEMBE	CHIVULO	7		0%
9	HUÍLA	CHICOMBA	DONGUE	6		0%
10	HUÍLA	CHICOMBA	TCHIPUPA	6		0%
11	LUANDA	MUSSULO	BURACO	6		0%
12	NAMIBE	TOMBWA	JFT	6		0%
13	LUNDA NORTE	CAFUNFO	BALA BALA	6		0%
14	LUNDA NORTE	CUANGO	CASSEXI	6		0%
15	CABINDA	CABINDA	CHIWECA	5		0%
16	HUÍLA	CALUQUEMBE	HONDEQUE	5		0%
17	HUÍLA	CHITUTO	CHICOTETE	5		0%
18	HUÍLA	CHICOMBA	CHIPUPA	5		0%
19	NAMIBE	TOMBWA	GICA	5		0%
20	LUNDA NORTE	CUANGO	ANTENAS	5		0%
21	BENGO	DANDE	BALASSENDE	4		0%
22	CABINDA	CABINDA	4 DE FEVEREIRO	4		0%
23	HUÍLA	CHITUTO	CAVINGA	4		0%
24	HUÍLA	CHICOMBA	EMBALA	4	1	25%
25	HUÍLA	CHICOMBA	MALANGA-QUE	4		0%