



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°006

Période du 30 au 31 Juillet 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans la province affectée au 30 juillet 2025

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- 31 juillet 2025 : Seize nouveaux cas suspects et 0 décès enregistrés dans le camp de Dougui, District Sanitaire de Chokoyane ;
- Déploiement des équipes du niveau central pour un appui à la délégation affectée ;
- Activation du Système de Gestion de l'incident ;

CHIFFRES CLES

- 01 provinces actives : Ouaddaï ;
- 01 District sanitaire actif : Chokoyane ;
- 140 alertes des cas suspects cumulés ;
- 6 échantillons analysés au laboratoire ;
- 03 cas confirmés par culture (50%) ;
- 08 décès pour un taux de létalité de 5,5% ;
- Age médian : 14
- Sexe ratio F/H : 1,6

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE





Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra au district sanitaire de Chokoyane au 31 juillet 2025

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par province au 31 juillet 2025

Province/ district	Cas notifiés		Décès		Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
	Nouveaux	Cumul	Nouveaux	Cumul	Population 120 527	
Ouaddai/Chokoyane	16	144	0	8	119,5	5,6
Total	16	144	0	8	119,5	5,6

Source : Liste linéaire Nationale au 31/07/2025



Coordination

- Tenue de la réunion du sous-coordination
- Visite /enquête domiciliaire dans le camp
- Restitution des évaluations techniques par piliers
- Elaboration et publication du SITREP 005 du choléra.
- Réunion de coordination journalière DS et partenaires

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Prélèvement de 16 échantillons dont 12 positifs au TDR et 4 négatifs, et conserver pour la culture ;
- Prise de contacts avec les chefs de blocs et l'équipe CNAR
- Enquête ménage ciblée
- Revue des registres de consultations aux centres de sante urbains de Chokyane.

Prise en charge médicale

- 16 nouvelles admissions ;
- 48 malades au lit avec états stables ;
- 90 sortis guéris.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Désinfection domiciliaire d'un décès communautaire ;
- Mise en disposition des sacs mortuaires et autres équipements WASH a IMC.

Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)

- Poursuite d'évaluation technique avec les ONGs impliqués dans la mobilisation sociale.

Vaccination

- Finalisation de la requête ICG pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS

- Atroupement des réfugiés lors de la distribution des vivres ;
- Insuffisance en moyen roulant pour les équipes mobiles ;
- Insuffisance en ressources humaines pour la prise en charge, la PCI et la surveillance épidémiologique ;
- Insuffisance en doxycycline pour la prise en charge des sujets contacts ;
- Insuffisance en TDR, Equipement de Protection Individuelle (EPI), appareil pulvérisateur et dispositif de lavage de main ;
- Retard dans la mise en place des Centre de traitement du Choléra (CTC) et des Unités de Traitement du Choléra (UTC)
- Consommation de l'eau de surface.

PROCHAINES ETAPES

- Poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs pour la mobilisation des ressources financières ;
- Poursuivre le pré positionnement des médicaments et intrants dans le District Sanitaire en épidémie et dans les Districts Sanitaires à haut risque ;
- Mettre en place des structures d'isolement respectant les normes ;
- Déployer des ressources humaines supplémentaires ;
- Approvisionner le DS de Chokoyane en EPI, appareil pulvérisateur et doxycycline ;
- Doter l'équipe mobile d'une logistique roulante ;
- Aménager le nouveau UTC ;
- Faire un plaidoyer auprès des autorités locales et du CNAAR pour les mesures de prévention notamment lors des atroupements (marché, fontaine, distribution de vivre) ;
- Acheminer les échantillons à Abéché pour la culture ;
- Vaccination dans les camps touchés.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

Annexes : images



Figure 1: Réunion de coordination Dougui, 31 juillet 2025



Figure 2: Briefing équipe terrain Dougui, 31 juillet 2025



Figure 3 : Attroupement séance de Distribution, 31 juillet 2025



Figure 4 : Coordination niveau central, 31 juillet 2025

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager ; Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com
Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile