



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°010

Période du 05 Août 2025

POINTS SAILLANTS

- **13 juillet 2025** : Notification du 1er cas suspect ;
- **24 juillet 2025** : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- **Nouveaux cas du 05 août 2025** : 29 cas suspects avec 0 décès.

CHIFFRES CLES

- **01** province active : Ouaddaï ;
- **03** Districts sanitaires actifs : Chokoyane, Hadjer Hadid et Adré ;
- **11** centres de santé : Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gourgoudji, Site du lycée et Adré Urbain ;
- **264** cas suspects cumulés ;
- **27** échantillons analysés au laboratoire ;
- **24** cas confirmés par culture (88,8%) ;
- **12** décès dont 4 communautaires : létalité de 4,5%
- **Age médian** : 16
- **Sexe ratio F/H** : 1,6

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires de Chokoyane au 05 /08/2025 (n= 264)



Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 05/08/2025

| Province/ districts | Population 2025 | Cas notifiés | | Décès | | Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts) | Taux de létalité (%) |
|------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Nouveaux | Cumul | Nouveaux | Cumul | | |
| Ouaddaï /Chokoyane | 120 527 | 23 | 239 | 0 | 10 | 198,3 | 4,2 |
| Ouaddaï/ Hadjer Hadjid | 250 761 | 6 | 22 | 0 | 2 | 8,8 | 9,1 |
| Ouaddaï/ Adré | 526 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 |
| Total | 897 813 | 29 | 264 | 0 | 12 | 29,4 | 4,5 |

Source : Liste linéaire Nationale au 05/08/2025 (n= 264)




Figure 3 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe au Tchad, 05/08/2025 (n= 264)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,6) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 78,8% des cas.




Figure 4 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation au district de chokoyane./ Hadjer Hadjid/Adré au 05/08/2025 (n= 264)

Depuis le début de l'épidémie, 83% des cas arrivent dans les FOSA dans un tableau modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 05/08/2025 (n= 264)

26% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 05/08/2025

| Données laboratoires | Prélèvement | Positif |
|----------------------|-------------|---------|
| TDR | 137 | 121 |
| Culture | 27 | 24 |

Tableau III: Répartition des cas par centres de santé au 05/08/2025 (n= 264)

| Centres de Santé | Effectif |
|------------------|----------|
| Adré Urbain | 2 |
| Amdokone | 1 |
| Bredjeing | 2 |
| Dougui | 230 |
| Gourgoudji | 1 |
| Hadjer-hadid | 3 |
| KaouKaou | 3 |
| Kouchaguine | 1 |
| Malabat | 4 |
| Site Lycée | 1 |
| Tréguine | 16 |

Coordination

- Tenue des réunions de sous coordination à Dougui ;
- Tenue des réunions de coordination du niveau central
- Elaboration et publication du Sitrep du choléra ;
- Transmission des rapports d'activité au niveau central ;
- Appui de l'OMS en moyen roulant au camp de Dougui ;
- Débriefing de la mission d'exploration de MSF(Espagne) ;
- Préparatifs du déploiement d'une équipe supplémentaire d'appui à l'Est.

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite des investigations de nouveau cas et recherche active dans les zones de responsabilités ;
- Suivi des échantillons envoyés pour la culture ;
- Confirmation de 07 échantillons par culture au CHU-Abéché.

Prise en charge médicale

- 25 nouveaux cas pris en charge ;
- 49 malades hospitalisés ;
- 02 décès enregistrés.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Campagne de pulvérisation de 2001 ménages des zone 1 et Zone 2 ;
- Suivi de l'utilisation des 20 dispositifs de lavage des mains installés au marché et dans les points regroupement ;
- Supervision des travaux d'installation des poste tanks au nouveau CTC pour le stockage d'eau ;
- Supervision de travaux de décommissionnement des latrines.

Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)

- Sensibilisation 2 231 personnes dans 460 ménages sur les mesures préventives ;
- Suivi et évaluations techniques avec les partenaires impliqués dans la mobilisation sociale ;
- Mise à disposition de 27 relais par l'Association pour Promotion de la Liberté Fondamentale au Tchad (APLFT) pour la sensibilisation dans le Camp de Dougui.

Vaccination

Suivi de la requête envoyée à l'ICG pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS

- Insuffisance en TDR ;
- Insuffisance en moyen roulant pour les équipes mobiles ;
- Insuffisance en ressources humaines pour la prise en charge, la PCI et la surveillance épidémiologique ;
- Insuffisance en doxycycline pour la prise en charge des sujets contacts ;
- Insuffisance en Equipement de Protection Individuelle (EPI), appareil pulvérisateur et dispositif de lavage de main ;
- Retard dans la mise en place des Centre de traitement du Choléra (CTC) et des Unités de Traitement du Choléra (UTC)
- Insuffisance en capacité d'eau saine/améliorée.

PROCHAINES ETAPES

- Finalisation de l'installation de réservoir et branchement en eau du nouveau CTC ;
- Désinfection des bidons au niveau des bornes fontaines ;
- Recherche et distribution de 5 000 bidons et Kits d'hygiène aux ménages ;
- Distribution de l'Aquatab, Pure sachet et eau de javel aux villages environnement ;
- Accélération de l'acheminement des dalles au niveau des Sites de Dougui ;
- Réutilisation des dalles des latrines décommissionnées ;
- Accélération pour la relocalisation des réfugiés qui se trouve à l'école.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



Annexes : images



Figure 1 : Séances de sensibilisation dans les blocs, 5 Août 2025



Figure 2 : Réunion de sous coordination avec l'équipe de Dougui, 5 Août 2025



Figure 4 : Réunion de coordination du niveau national, 5 Août 2025



Figure 4 : Travaux de décommissionnement des latrines, 5 Août 2025

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

