




Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 13/08/2025

Province/ districts	Population 2025	Cas notifiés		Décès			Taux d'attaqu e Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul		
Ouaddaï /Chokoyane	120 527	18	390	11	8	19	323,6	4,9
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250 761	10	118	6	5	11	47,1	9,3
Ouaddaï/ Adré	526 525	0	7	0	0	0	1,3	0,0
Total	897 813	28	515	17	13	30	57,4	5,8

Source : Liste linéaire Nationale au 13/08/2025 (515)






Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 13/08/2025 (n=515)

12% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 13/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	229	158
Culture	31	25




Figure 6: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge au Tchad, au 13/08/2025 (n=30)




Figure 7: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge et par sexe au Tchad, au 13/08/2025 (n=30)

Les tranches auxquelles il y'a plus de décès étaient celles de 15-44 ans, 60 ans et plus suivie de celle de 45-59 ans avec une prédominance féminine.

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination et des partenaires dans les DS affectés ;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Mise à jour de la liste linéaire ;
- Préparation d'un état des lieux au ministre de la santé publique et de la prévention à Chokoyane ;
- Supervision des activités des agents pulvérisateurs à Dougui.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Poursuite de la campagne de pulvérisation dans les ménages et latrines ;
- Pulvérisation au tour des cas de 53 ménages par les agents de pulvérisation mobile ;
- Suivi des activités de construction des latrines d'urgence par l'ONG SAKAL à Chokoyane.

Surveillance épidémiologique et laboratoire - Poursuite de la recherche active de cas et contacts par 10 relais dans le camp de Dougui ; - Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.	Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC) - Sensibilisation dans 376 ménages visités dont 744 hommes et 1361 femmes à Chokoyane - Sensibilisation de 12334 hommes et 82448 femmes dans à Hadjer Hadid aux dates du 12 et 13 Aout 2025 ; - Identification de 10 relais par les leaders à être formés pour les enterrements dignes et sécurisés.
Prise en charge médicale 77 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ; - Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contact dans les quatre zones du camp de Dougui.	Vaccination Réponse aux commentaires du secrétariat de l'ICG par rapport à la requête envoyée pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS - Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ; - Défécation a l'air libre (gap de 400 latrines) ; - Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ; - Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ; - Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entrainant l'accès difficile dans les zones affectées.	PROCHAINES ETAPES - Faire le plaidoyer auprès du Ministère de l'action sociale et de la solidarité en vue de réguler les déplacement et regroupement des personnes dans le camp de Dougui ; - Faire le plaidoyer auprès de Echo pour la réalisation des 600 latrines ; - Identifier et former des agents pour EDS ; - Plaidoyer pour l'affectation d'une ambulance avec carburant au profit du district de chokoyane ; - Accélérer la relocalisation des réfugiés qui se trouvent à l'école vers le nouvel abri à Dougui; - Renforcer la surveillance dans les villages aux alentours du camp et les autres zones de responsabilités ; - Étudier la question de fermeture du marché de Dougui.
--	---

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au



centre de santé le plus proche.



Annexes : images



Image 1: Réunion sur la question des enfants non accompagnés en cette période d'épidémie à Adré, 12 Août 2025



Image 2 : Supervision des activités de réalisation des nouvelles latrines à Dougui, 12 Aout 2025



Image 3 : Réunion de coordination à Hadjer Hadjid ,13 Août 2025



Image 4 : Pulvérisation des ménages autour des cas à Hadjer Hadjidi, 13 Aout 2025



Image 5 : Supervision des différents points d'eau à Hadjer Hadjid 13 Aout 2025



Image 6 : Séance de sensibilisation avec les leaders à Hadjer Hadjid 13 Aout 2025



Image 7 : Pulvérisation des ménages autour des cas, Dougui, 13 Aout 2025



Image 8 : Suivi des activités de prise en charge à Dougui, 13 aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com
Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

