



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°019

En date du 14 Août 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans la province du Ouaddaï

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 13 août 2025 : 23 cas suspects avec 0 décès
- 2 nouveaux centres de santé en notification : Gondiang et Farchana
Mise à jour de la liste linéaire *

CHIFFRES CLES

- 01 province active : Ouaddaï ;
- 04 Districts sanitaires actifs : Chokoyane, Hadjer Hadid , Adré et Farchana;
- 18 centres de santé affectés : Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Magrane, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gondiang Amchalob , Gourgoudji, Site du lycée, Arkoum, Mermek, Yagom, Adré Urbain et Camp de Farchana ;
- 542 cas suspects cumulés ;
- 31 échantillons analysés au laboratoire ;
- 25 cas confirmés par culture (80,6%) ;
- 32 décès dont 15 communautaires : létalité de 5,9%
- Age médian : 19
- Sexe ratio F/H : 1,6
- Taux d'attaque : 51,7

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidémie du 14/08/2025 (536)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 14/08/2025

Province/ districts	Population n 2025	Cas notifiés		Décès			Taux d'attaqu e Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul		
Ouaddaï /Chokoyane	120527	12	403	11	9	20	334,4	5,0
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250761	9	127	6	5	11	50,6	8,7
Ouaddaï/ Adré	526525	1	9	0	0	0	1,7	0,0
Ouaddaï/ Farchana	149904	1	3	0	1	1	2,0	33,3
Total	1047717	23	542	17	15	32	51,7	5,9

Source : Liste linéaire Nationale au 14/08/2025 (542)




Figure 3 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe au Tchad du 14/08/2025 (542)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,6) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 65,6% des cas.




Figure 4 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation au district de chokoyane./ Hadjer Hadjid/Adré au 14/08/2025 (n=542)

Depuis le début de l'épidémie, 83% des cas arrivent dans les FOSA dans un tableau modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 14/08/2025 (n=542)

10% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 14/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	243	164
Culture	31	25

Tableau III: Répartition des cas dans les nouveaux centres de santé

Formations	Effectif
Camp Farchana	3
Gondiang	2




Figure 6: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge au Tchad, au 14/08/2025 (n=32)




Figure 7: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge et par sexe au Tchad, au 14/08/2025 (n=32)

Les tranches auxquelles il y'a plus de décès étaient celles de 60 ans et plus suivie de celle de 15-44 ans et de 45-59 ans avec une prédominance féminine.

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination et des partenaires dans les DS affectés ;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Mise à jour de la liste linéaire ;
- Supervision dans les centres de santé affectés de Hadjer Hadid ;
- Réunion avec la délégation du ministre de la santé publique et de la prévention à Chokoyane.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Poursuite de la campagne de pulvérisation dans les ménages et latrines à Hadjer Hadid;
- Poursuite de la pulvérisation au tour des 15 cas dans 23 ménages par les agents de pulvérisation mobile ;
- Suivi des activités de construction des latrines d'urgence par l'ONG SAKAL à Chokoyane.

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite de la recherche active de cas et contacts par les relais dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid ;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire ;
- Poursuite de la distribution systématique de doxycycline dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid.

Prise en charge médicale

- 57 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ;
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contact dans les quatre zones du camp de Dougui.

Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)

- Sensibilisation 11875 hommes et 12890 femmes dans à Hadjer Hadid aux dates du 14 Aout 2025 ;

Vaccination

Réponse aux commentaires du secrétariat de l'ICG par rapport à la requête envoyée pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS

- Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ;
- Défécation à l'air libre (gap de 400 latrines) ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

PROCHAINES ETAPES

- Déploiement du personnel du Batha et Wadi Fira en renfort au Ouaddai ;
- Orientation des actions vers les autres zones au-delà de Dougui pour toucher les zones de responsabilité en épidémies ;
- Chimio prophylaxie à la doxycycline pour tous les villages du district de Chokoyane ;
- Accélération des travaux de construction des 600 abris et des 50 latrines en vue de loger les réfugiés des écoles ;
- Implication des autorités traditionnelles et les relais dans la sensibilisation ;
- Recherche des 20000 moustiquaires pour les réfugiés ;
- Plaidoyer auprès de PAM pour l'augmentation de la ration alimentaire des réfugiés.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

Annexes : images



Image 1: Visite du ministre de la santé publique et de la prévention sur le terrain à Chokoyane, 14 Août 2025



Image 2 : Echange du ministre avec le personnel soignant au camp de Douguii, 14 Aout 2025



Image 3 : Plaidoyer au sous-préfet , le Député et le représentant du Chef de canton à Hadjer Hadjid ,14 Août 2025



Image 4 : Visite conjointe pour le CS d'Abougline à Hadjer Hadjidi, 14 Aout 2025



Image 5 : Sensibilisation à Hadjer Hadjid 14 Aout 2025



Image 6 : Préparation de la solution de pulvérisation à Hadjer Hadjid 14 Aout 2025



Image 7 : Concertation avec l'équipe du ministre, Dougui, 14 Aout 2025



Image 8 : Séance de salubrité à Dougui, 14 aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com
Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

