



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°022

En date du 17 Août 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans la province du Ouaddaï

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 17 août 2025 : 38 cas suspects avec 0 décès
- Nouveau centre de santé en notification : Hilouta

Mise à jour de la liste linéaire *

CHIFFRES CLES

- 01 province active : Ouaddaï ;
- 05 Districts sanitaires actifs : Chokoyane, Hadjer Hadid , Adré, Farchana et Amleyoune
- 19 centres de santé affectés : Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Magrane, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gondiang Amchalob , Gourgoudji, Site du lycée, Arkoum, Mermek, Yagom, Adré Urbain, Camp de Farchana et Agourbo et Abougulegne ;
- 684 cas suspects cumulés ;
- 38 échantillons analysés au laboratoire ;
- 32 cas confirmés par culture (84,2%) ;
- 39 décès dont 20 communautaires : létalité de 5,7%
- Age médian : 21
- Sexe ratio F/H : 1,7
- Taux d'attaque : 57,3

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE





Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidémie du 17/08/2025 (637)



Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 17/08/2025

Province/ districts	Population n 2025	Cas notifiés		Décès			Taux d'attaqu e Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul		
Ouaddaï /Chokoyane	120527	30	486	13	9	22	403,2	4,5
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250761	6	172	6	9	15	68,6	8,7
Ouaddaï/ Adré	526525	2	17	0	0	0	3,2	0,0
Ouaddaï/ Farchana	149904	0	3	0	1	1	2,0	33,3
Ouaddaï/ Amleyouna	145467	0	6	0	1	1	4,1	16,7
Total	1193184	38	684	19	20	39	57,3	5,7

Source : Liste linéaire Nationale au 17/08/2025 (684)






Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 17/08/2025 (n=684)

10% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 17/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	296	180
Culture	38	32




Figure 6: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge au Tchad, au 17/08/2025 (n=39)




Figure 7: Répartition de décès de choléra par tranche d'âge et par sexe au Tchad, au 17/08/2025 (n=39)

Les tranches auxquelles il y'a plus de décès étaient celles de 60 ans et plus suivie de celles de 15-44 ans, et 45-59 ans avec une prédominance féminine.

Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination et des partenaires dans les DS affectés ;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide ;
- Transmission des activités et données au niveau central ;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Mise à jour de la liste linéaire ;
- Visite du ministre de la santé à Hadjer Hadid ;
- Supervision de construction de latrines SAHKAL & UNICEF
- Poursuite des travaux de canalisation de la conduite de refoulement par Sante Interne.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI) du 17/08/2025

- Distribution de la doxycycline à 2486 personnes dans la zone 1
- Décontamination de 11 ménages de cas et 55 ménages contacts par l'équipe d'intervention rapide CATI ;
- Campagne de désinfection des points d'eau et des marchés à Bredjing ;
- Pulvérisation des lieux de recueils et décès à kodolok et Hadjer- Hadjid ;
- Nettoyages de 10 points d'eau à Treguine dans les blocs 10 et 12 Hadjer Hadjid ;
- Réparations d'une PMH à Treguine (Oxfam, LMI) ;

Surveillance épidémiologique et laboratoire du 15/08/2025

- Poursuite de la recherche active de cas et contacts par les relais dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid ;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire ;
- Poursuite de la distribution systématique de doxycycline dans le camp de Dougui et Hadjer Hadid.

Prise en charge médicale

- 68 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ;
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contact dans les quatre zones du camp de Dougui.

Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC) du 15/08/2025

- Sensibilisation dans 649 ménages dont 1245 hommes et 1251 femmes à Chokoyane ;
- Sensibilisation dans 434 ménages dont 4896 hommes et 6566 femmes à Hadjer Hadid.
- Caravane de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène organisée par LMI-FLM à Bredjing ;
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène.

Vaccination

Validation de l'ICG pour la vaccination contre le choléra dans 3 districts affectés (Chokoyane, Hadjer Hadjid et Adré).

DEFIS

- Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ;
- Défécation à l'air libre (gap de 400 latrines) ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Mobilité des personnes réfugiées ;
- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

PROCHAINES ETAPES du 15/08/2025

- Faire un état des lieux des kits Wash existants dans les magasins des différents partenaires ;
- Faire le plan de distribution des kits WASH dans toutes les zones de responsabilité du District de Chokoyane ;
- Déploiement du personnel en appui du Batha et Wadi Fira dans les autres zones de responsabilité autre que Dougui qui ont notifiés des cas et continue de le faire ;
- Déploiement rapide des Équipes Médicales d'urgence (ÉMU) pour une présence durable ;
- Mettre en place une équipe EIR au district de Chokoyane ;
- OMS se proposer de renforcer le District de Chokoyane avec une tente d'isolement. Le transport sur site qui pose problème.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

Annexes : images



Image 1: Visite du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention sur le terrain à Hadjer Hadjid, 15 Août 2025



Image 2 : Echange du Ministre avec le staff à Hadjer Hadjid, 15 Aout 2025



Image 3 : Staff avec le Ministre lors de sa visite à, Hadjer Hadjid ,15 Août 2025



Image 4 : Réunion de sous coordination à Dougui, à Chokoyanei, 16 Aout 2025



Image 5 : Désinfection de l'environnement et des latrines à Hadjer Hadjid 15 Aout 2025



Image 6 : Remise de matériels à Harkoum, Hadjer Hadjid 15 Aout 2025



Image 7 : Désinfection autour d'un cas suspect au centre de santé à Harkoum, 15 Aout 2025



Image 8 : Désinfection des effets après la libération d'une patiente qui a été admise à l'UTC, Hadjer Hadjid 15 aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

