





# RAPPORT DE SITUATION DE L'EPIDEMIE DU CHOLERA AU TCHAD

# N°025

# En date du 20 Août 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans la province du Ouaddai

## **POINTS SAILLANTS**

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- **24 juillet 2025** : Mise en évidence du *Vibrio cholerae O1 Ogawa* sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 20 août 2025 : 41 cas suspects avec 3 décès
- Notification de 3 cas suspects à la maternité d'Abéché en provenance du village Kataka

Mise à jour de la liste linéaire\*

### **CHIFFRES CLES**

- **02** provinces actives : Ouaddaï et Sila (culture en cours);
- **06** Districts sanitaires actifs : Chokoyane, Hadjer Hadid , Adré, Farchana ,Amleyouna et Abdi (culture en cours)
- 23 centres de santé affectés: Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Magrane, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gondiang Amchalob, Gourgoudji, Site du lycée, Arkoum, Mermek, Yagom, Adré Urbain Camp de Farchana Agourbo, Abougulegne, Adona, Taradona, Loubane et Kherwadjid;
- 821 cas suspects cumulés ;
- 41 échantillons analysés au laboratoire :
- 35 cas confirmés par culture (85,3%);
- 56 décès dont 28 communautaires : létalité de 6,8%
- Age médian : 21
- Sexe ratio F/H: 1,8
- Taux d'attaque : 60,5

### **COURBE EPIDEMIOLOGIQUE**





Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidemie du 20/08/2025 (821)



Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 20/08/2025


	Population 2025	Cas notifiés		Décès			Taux	Taux de
Provinces/ districts		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul	d'attaque Pour 100 000 Hbts)	létalité (%)
Ouaddaï /Chokoyane	120527	26	568	16	12	28	471,3	4,9
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250761	13	211	12	12	24	84,1	11,4
Ouaddaï/ Adré	526525	1	24	0	0	0	4,6	0,0
Ouaddaï/ Farchana	149904	0	3	0	1	1	2,0	33,3
Ouaddaï/ Amleyouna	145467	0	10	0	2	2	6,9	20,0
Sila/Abdi	163395	0	5	0	1	1	3,1	20,0
Total	1356579	40	821	28	28	56	60,5	6,8

Source: Liste linéaire Nationale au 20/08/2025 (821)



**Figure 3** : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe au Tchad du 20/08/2025 (821)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,8) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 64,1% des cas.



**Figure 4** : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation au district de chokoyane,/ Hadjer Hadjid/Adré au 20/08/2025 (n=821)

Depuis le début de l'épidémie, 86% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.

Tableau II: Données de laboratoire 20/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	339	208
Culture	41	35

	7%	
	82%	
■ Gueri	<ul><li>Malade au lit</li></ul>	■ Décès

**Figure 5** : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 20/08/2025 (n=821)

11% des patients sont sous traitement.



#### Coordination

- Réunion d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés;
- Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide dans les districts affectés;
- Transmission des activités et données au niveau central;
- Élaboration et diffusion du SITREP ;
- Réunion d'urgence autour des 3 cas suspects à la maternité venus du village de Kataka(DS Chokoyane) avec le Ministre de la santé et le staff à Abéché;
- Déploiement d'une équipe pour les investigations dans le village Kataka.

# Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.

## Prise en charge médicale

- 89 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ;
- Isolement des 3 cas suspects d'abéché ;
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contacts dans les districts affectés.

## Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Désinfection de la maternité d'abéché.
- Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées;
- Poursuite de décontamination des ménages de cas contacts dans les districts affectés :
- Poursuite de désinfection des points d'eau et des marchés dans les districts affectés;
- Poursuite de nettoyages des points d'eau dans différents camps des zones affectées;
- Donation des kits de lavage des mains par ONG ACTED au camp de Dougui.

# Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)

 2193 ménages visités avec 3909 hommes et 5255 femmes sensibilisés à Chokoyane aux dates du 19 et 20 Aout 2025.

#### **Vaccination**

Préparatifs du déploiement de l'ICG pour la vaccination contre le choléra dans les districts affectés.

#### DEFIS

- Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel;
- Défécation a l'air libre ;
- Insuffisance dans la sensibilisation ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence;
- Mobilité des réfugiés ;
- Insuffisance dans le Wash;
- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entrainant l'accès difficile dans les zones affectées.

#### PROCHAINES ETAPES

- Plaidoyer auprès du gouverneur du Ouaddaï pour l'implication des autorités administratives et traditionnelles;
- Coordination pour la construction dans de brefs délais des toilettes pour permettre l'occupation des nouveaux abris par Word vision et SAKRAL;
- Implication des associations de jeunes et femmes dans toutes les activités sanitaires par la DPSP du Ouaddaï;
- Acquisition des vaccins contre le Choléra ;
- Déploiement des équipes d'appui du niveau central dans les districts affectés.



# **MESSAGES CLES**

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



#### **Annexes:** images



Image 1:Réunion d'urgence sur les cas suspects à Abéché par le Ministre à Abéché, 20 Août 2025



Image 2 : Sensibilisation sur les bonnes pratiques à Tréguine, 20 Août 2025



Image 3 : Remise de dispositif de lavage de main au camp de Dougui ,20 Août 2025



Image 4 : Réunion d'élaboration du SITREP à N'Djamena, 20 Aout 2025

# MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr





















