



RAPPORT DE SITUATION DE L'EPIDEMIE DU CHOLERA AU TCHAD

N°027

En date du 22 Août 2025

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 22 août 2025 : 44 cas suspects avec 3 décès
Mise à jour de la liste linéaire*

CHIFFRES CLES

- 02 provinces actives : Ouaddaï et Sila (TDR positif);
- 06 Districts sanitaires actifs : 5/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Farchana et Amleyoune) et 1/4 au Sila (Abdi TDR positif)
- 25 centres de santé affectés : Dougui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Amdokone, Magrane, Treguine, Hadjer Hadid urbain, Bredjeing, Gondiang Amchalob, Gourgoudji, Site du lycée, Arkoum, Mermek, Yagom, Adré Urbain Camp de Farchana Agourbo, Abougulegne, Adona, Taradona, Loubane, Kherwadjiid, Makalkal et Kinana
- 904 cas suspects cumulés ;
- 52 échantillons analysés au laboratoire ;
- 39 cas confirmés par culture (75%) ;
- 61 décès dont 32 communautaires : létalité de 6,7%
- Age médian : 22
- Sexe ratio F/H : 1,8
- Taux d'attaque : 66,6

COURBE EPIDEMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidémie par jour, 22/08/2025




Figure 3 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra des districts sanitaires en épidémie par semaine épidémiologique 22/08/2025 (904)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 22/08/2025

Provinces/ districts	Population 2025	Cas notifiés		Décès			Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts)	Taux de létalité (%)
		Nouveaux	Cumul	Hospitalier	Communautaire	Cumul		
Ouaddaï/ Chokoyane	120527	27	615	17	12	29	510,3	4,7
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	250761	15	242	12	14	26	96,5	10,7
Ouaddaï/ Adré	526525	0	24	0	0	0	4,6	0,0
Ouaddaï/ Farchana	149904	0	3	0	1	1	2,0	33,3
Ouaddaï/ Amleyouna	145467	2	15	0	4	4	10,3	26,7
Sila/Abdi	163395	0	5	0	1	1	3,1	20,0
Total	1356579	44	904	29	32	61	66,6	6,7




Figure 4 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe au Tchad du 22/08/2025 (904)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,8) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 64,3% des cas.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation au district de chokoyane./ Hadjer Hadjid/Adré au 22/08/2025 (n=890)

Depuis le début de l'épidémie, 87% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 6 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 22/08/2025 (n=904)

8% des patients sont sous traitement.

Tableau II: Données de laboratoire 22/08/2025

Données laboratoires	Prélèvements	Positifs
TDR	339	208
Culture	52	39

Coordination ▪ Réunion d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés ; ▪ Supervision des activités de l'équipe mobile d'intervention rapide dans les districts affectés ; ▪ Transmission des activités et données au niveau central ; ▪ Élaboration et diffusion du SITREP ; ▪ Plaidoyer de mobilisation sociale avec les autorités au camp de Gaga, District Sanitaire d'Amleyouna ; ▪ Briefing pour le déploiement de la nouvelle équipe du niveau central au Ouaddaï	Prévention et Contrôle des Infections (PCI) ▪ Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées ; ▪ Pulvérisation des ménages : 34 à Katarak, 45 à Ngnifoutou, et 31 à Wachié; ▪ Poursuite de désinfection des points d'eau et des marchés dans les districts affectés ; ▪ Poursuite de nettoyages des points d'eau dans différents camps des zones affectées ; ▪ Réception de 273 abris de WV à Dougui.
Surveillance épidémiologique et laboratoire ▪ Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés ; ▪ Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.	Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC) ▪ Sensibilisation sur les bonnes pratiques au village de Gondo, District Sanitaire d'Amleyouna.
Prise en charge médicale ▪ 68 malades hospitalisés au CTC/ UTC des DS affectés ; ▪ Isolement des 3 cas suspects d'abéché ; ▪ Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline (3867) aux sujets contacts dans les districts affectés.	Vaccination Préparation de la campagne de vaccination contre le choléra dans les districts d'Adré, Chokoyane et Hadjer Hadid .

DEFIS ▪ Insuffisance des tentes pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ; ▪ Défécation à l'air libre ; ▪ Insuffisance dans la sensibilisation ; ▪ Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ; ▪ Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ; ▪ Mobilité des réfugiés ; ▪ Insuffisance dans le Wash ;	PROCHAINES ETAPES ▪ Plaidoyer auprès du gouverneur du Ouaddaï pour l'implication des autorités administratives et traditionnelles ; ▪ Coordination pour la construction dans de brefs délais des toilettes pour permettre l'occupation des nouveaux abris par Word vision et SAKRAL ; ▪ Implication des associations de jeunes et femmes dans toutes les activités sanitaires par la DPSP du Ouaddaï ; ▪ Acquisition des vaccins contre le Choléra ; ▪ Déploiement des équipes d'appui du niveau central dans les districts affectés.
---	---



- Difficulté de mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



Image 1: Briefing des équipes d'appui par l'Incident Manager, 22 Août 2025



Image 2 : Sensibilisation et distribution de doxycycline à Chokoyane, 21 Août 2025



Image 3 : Salubrité au camp de Dougui ,22 Août 2025



Image 4 : Distribution de Kit de dignité aux patients à Kaoukaou, District Sanitaire de Chokoyane, 21 Aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile

