





# RAPPORT DE SITUATION DE L'EPIDEMIE DU CHOLERA AU TCHAD

# N°053

# En date du 17 septembre 2025




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans les provinces du Ouaddai ,Sila et Guéra

### **POINTS SAILLANTS**

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae O1 Ogawa* sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 17 septembre 2025 : 25cas avec 0 décès ;
- \*Mise à jour de la liste linéaire

# **CHIFFRES CLES**

- 03 provinces actives : Ouaddaï, Sila et Guera
- **09 Districts sanitaires actifs :** 6/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Amleyouna, Abeché et Abougoudam, 2/4 au Sila (Abdi et Goz Beïda ) et 1/7 au Guera (Bitkine)
- 62 Zones de responsabilités ayant notifiés au moins un cas ;
- 2165 cas en cumul ;
- 164 échantillons analysés ;
- 74 cas confirmés par culture (45,1%);
- 137 décès dont 63 communautaires : létalité de 6,3%
- Age médian: 25
- Sexe ratio F/H: 1,8
- Taux d'attaque : 95,7/100 000 hbts

# **SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE**




Figure 2 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra (N=2165)

<sup>\*</sup>Mise à jour de la liste lineaire en cours






Figure 3 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (N=2165)




Figure 4 : Courbe évolutive des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (n=137)



 $\textbf{Tableau I}: \textit{R\'epartition des cas et d\'ec\`es (nouveaux et cumul) de chol\'era par district sanitaire au 17/09/2025}$ 

		Cas notifiés		Décès				Taux	Taux de
District		Nouv	Cum	No	Hospi	Commu	Cu	d'attaque	létalité
	Populati	eaux	ul	uve	talier	nautaire	mul	Pour	(%)
S	on 2025			aux				100 000	
								Hbts	
	Province du Ouaddaï								
Choko									
yane	120527	8	1145	0	31	20	51	949,99	4,45
Hadjer									
Hadid	250761	3	697	0	29	22	51	277,95	7,32
Adré	526525	2	45	0	0	0	0	8,55	0,00
Farcha									
na	149904	0	7	0	1	1	2	4,67	28,57
Amley									
ouna	145467	1	55	0	1	5	6	37,81	10,91
Abéché	203135	0	16	0	1	1	2	7,88	12,50
Aboug									
odam	63600	0	1	0	0	0	0	1,57	0,00
Province du Sila									
Abdi	163395	0	113	0	10	8	18	69,16	15,93
Goz	374510								
Beïda		0	22	0	0*	2*	3	5,87	13,64
Province du Guera									
Bitkine	265173	11	64	0	0	4	4	24,14	6,25
Total	2262997	25	2165	0	73*	63*	137	95,67	6,33


<sup>\*</sup>Mise à jour de la liste linéaire aux DS de Bitkine

Manque de précision de lieu d'un décès à Goz Beïda.

Tableau II : Répartition des décès communautaire selon le statut

DISTRICT SANITAIRE	NOUVEAU	CUMUL DECES COMMUNAUTAIRE	DECES CHEZ LES AUTOCHTONES	DECES CHEZ LES REFUGIES
CHOKOYANE	0	20	18 (90%)	2(10%)
HADJER HADID	0	22	13(59,1%)	9(40,1%)
AMLEYOUNA	0	5	5(100%)	0
ADRE	0	0	0	0
FARCHANA	0	1	0	1 (100%)
ABECHE	0	1	1 (100%)	0
ABDI	0	8	5(100%)	0
GOZ BEIDA	0	2	2 (100%)	0
BITKINE	0	3	3	0
TOTAL	0	63	51 (80,3%)	12 (19,7%)






**Figure 4** : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe (N=2165)


#### Mise à jour de la liste linéaire en cours

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H = 1,9) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 64,2% des cas.



■ Legère ■ Moderé ■ Sevère **Figure 5** : *Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation (N=2143)* 

Depuis le début de l'épidémie, 91% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.



**Figure 6** : Répartition des cas de choléra selon l'évolution (N=2165)

Tableau III: Données de laboratoire 17/09/2025

Données laboratoire	Nouveaux	Cumul	Positive
TDR	0	420	283
Culture	0	164	74

Tableau IV: Résultats provisoire de la campagne de vaccination contre le choléra

		Tranche d'âge			
DS	Cible	1-4ans	5-14ans	15ans +	Cumul /CV
ADRE	510 739	85 151	157 148	260 344	502 643 (98,4%)
AMLEYOU NA	141 109	29 216	51 773	78 234	159 223 (112,8%)
CHOKOYA NE	116 920	21 975	36 583	55 736	114 294 (97,8%)
FARCHANA	108 284	20 250	33 365	53 626	107 241 (99%)
HADJER- HADID	243 243	44 250	81 935	135 376	261 561 (107,8%)
TCHAD	1 120 295	201 486	360 804	583 316	1 145 606 (102,3%)



# **ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE**

#### Coordination

- Poursuite des réunions d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés et les partenaires;
- Transmission des activités et données au niveau central en continu;
- Élaboration et diffusion du SITREP journalier ;
- Approvisionnement des kits choléra, Wash et tentes dans les districts affectés.

#### Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés;
- Conception de graphiques de suivi sur l'évolution des cas au DS de Bitkine :
- Poursuite de la recherche active des cas dans les zones de responsabilités;
- Revue et analyse des données des malades admis à l'UTC de Bitkine.;
- Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.

#### Prise en charge médicale

- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contacts dans les districts affectés;
- 43 patients au lit.

#### Vaccination

- Préparation de la campagne de vaccination dans les districts sanitaires d'Abéché, d'Abdi et Goz Beïda;
- Réponse de l'ICG pour extension de la vaccination au district de Bitkine et Abougoudam

#### Prévention et contrôle des infections (PCI)

- Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées;
- Pulvérisation intra-domiciliaire dans 07 villages de Bitkine : Guermé-djoro, Zama, Hilé Chérif, Tchalo-Ideba, Hodjo, Abtouyour;
- Visite du nouveau site pour l'installation de l'UTC (Ancienne base vie de la société Arabe Contractor) de Bitkine;
- Poursuite de la désinfection intra-domiciliaire dans les districts affectés;
- Prise des mesures interdisant les accompagnants et ou garde malade;
- Poursuite de la distribution des purificateurs de l'eau et des comprimés de doxycycline dans les districts affectés.

# Communication de risque et engagement communautaire (CREC)

- 174 ménages visités par 4 ASC au CS Bitkine Sud dont 220 hommes, 318 femmes et 358 enfants (10 15 ans);
- Briefing des Relais communautaire du camp des réfugiés de Gaga dans le district d'Amleyouna;
- Sensibilisation et démonstration de la préparation d'eau de javel aux restaurateurs au carrefour d'Amleyouna;
- Poursuite dans le district de Hadjer-Hadid par la Croix Rouge du Tchad locale;
- A Abéché à travers les organisations de la société civile diverse dans les marchés et les lieux publics de la ville.



#### **DEFIS**

- Acquisition des tentes supplémentaires pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel;
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques à tous les niveaux ;
- Défécation à l'air libre ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Mobilité des réfugiés ;
- Insuffisance des activités liées au Wash dans les districts affectés ;
- Dans le district de Bitkine, l'UTC ne dispose pas assez de cuves d'eau potable (1 cuve pour tout le District), pas des tentes pour les sites d'isolement, pas des lits cholériques adaptés, pas des équipements de protection individuelle;
- Insuffisance du personnel qualifié à tous les niveaux ;
- Insuffisance dans la mise en place des équipes mobiles « Cati » dans le DS de Bitkine;
- Faible participation des partenaires dans le DS de Bitkine ;
- Faible motivation des acteurs intervenants dans la réponse ;
- Mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entrainant l'accès difficile dans les zones affectées.

#### **PROCHAINES ETAPES**

- Renforcer l'équipe de coordination CREC au niveau des sites pour le monitoring des relais et des données de sensibilisation ;
- Briefer les RCS et autres agents de santé sur la prise en charge du choléra et les mesures préventives au DS de Bitkine;
- Plaidoyer auprès des partenaires pour la mise en place d'un CTC respectant les normes (UNICEF) à Bitkine;
- Renforcer la surveillance dans tous les DS affectés ;
- Poursuivre la désinfection intra-domicilliaire dans les DS affectés ;
- Poursuivre les recherches actives des cas et contacts dans les DS affectés ;
- Poursuivre la distribution des purificateurs de l'eau dans les DS affectés ;
- Poursuivre la prophylaxie aux sujets contacts dans les DS affectés;
- Sensibiliser la communauté contre le choléra dans quatre districts sanitaires (Oum-Hadjer, Mangalmé, Mongo, Bitkine) avec l'appui de l'UNICEF;
- Former 300 ASC et 300 leaders communautaires/influenceurs sur les risques sanitaires, l'EAHS et les mécanismes de prévention;
- Elaborer le chronogramme de vaccination à Abéché, Abdi et Goz-Beïda ;
- Préparer la formation sur la prévention contre le choléra dans les Délégations Provinciales de la Santé Publique et de la Prévention du Batha et du Guéra par UNICEF;
- Accélérer la distribution de PUR sachets et de l'eau de javel dans les villages environnants touchés.



# **MESSAGES CLES**

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

#### Pour se protéger :

- Lavez tujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

# **IMAGES DE TERRAIN**



Image 1: Convoyage des kits choléra, Wash dans les districts affectés, N'Djamena, 17 Septembre 2025



Image 2 : Séance de travail pour la troisième soumission à l'ICG pour l'extension de la vaccination à Bitkine et Abougoudam, 17 Septembre 2025



Image 3 : Briefing des Relais au camp des réfugiés de Gaga dans le district d'Amleyouna par l'équipe SURGE 17 Septembre 2025



Image 4 : Briefing des Relais au camp des réfugiés de Gaga dans le district d'Amleyouna par l'équipe SURGE 17 Septembre 2025



Image 5 : Désinfection autour des cas dans le DS de Bitkine, 17 Septembre 2025



Image 6 : Pulvérisation intra-domiciliaire dans 07 villages dans le DS de Bitkine, 17 Septembre 2025





Image 7 : Séance de démonstration du chloration à Amleyouna, 17 Septembre 2025



Image 8 : Séance de sensibilisation aux femmes par l'équipe SURGE dans le DS de Amleyouna, 17 Septembre 2025



Image 9 : Sensibilisation et démonstration de la préparation d'eau de javel aux restauratrices et restaurateurs au carrefour d'Amleyouna 17 Septembre 2025



Image 10 : Séance de travail pour la troisième soumission à l'ICG pour l'extension de la vaccination à Bitkine et Abougoudam, 17 Septembre 2025

#### MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone: +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP; Téléphone: +235 63300247, dissias@yahoo.fr











































