



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°056

En date du 20 septembre 2025

TCHAD: Répartition du taux choléra par district sanitaire selon les provinces




Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Guéra

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 20 septembre 2025 : 17 cas avec 0 décès
- *Mise à jour de la liste linéaire

CHIFFRES CLES

- 03 provinces actives : Ouaddaï, Sila et Guera
- 09 Districts sanitaires actifs : 6/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Amleyouna, Abeché et Aboungoudam, 2/4 au Sila (Abdi et Goz Beïda) et 1/7 au Guera (Bitkine)
- 69 Zones de responsabilités ayant notifiés au moins un cas ;
- 2301 cas en cumul ;
- 170 échantillons analysés ;
- 76 cas confirmés par culture (44,7%) ;
- 139 décès dont 63 communautaires : létalité de 6,04%
- Age médian : 25
- Sexe ratio F/H : 1,7
- Taux d'attaque : 101,68/100 000 hbts

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra (N=2301)

*Mise à jour de la liste linéaire en cours




Figure 3 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (N=2301)




Figure 4 : Courbe évolutive des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (n=139)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire au 20/09/2025

District s	Populati on 2025	Cas notifiés		Décès				Taux d’attaque Pour 100 000 Hbts	Taux de létalité (%)
		Nouv eaux	Cum ul	No uve aux	Hospi talier	Commu nautaire	Cu mul		
Province du Ouaddaï									
Choko yane	120527	6	1164	0	31	20	51	965,76	4,38
Hadjer Hadid	250761	3	704	0	29	22	51	280,75	7,24
Adré	526525	0	48	0	0	0	0	9,12	0,00
Farcha na	149904	0	7	0	1	1	2	4,67	28,57
Amley ouna	145467	0	58	0	1	5	6	39,87	10,34
Abéché	203135	0	73	0	3	1	4	35,94	5,48
Aboug odam	63600	0	1	0	0	0	0	1,57	0,00
Province du Sila									
Abdi	163395	0	113	0	10	8	18	69,16	15,93
Goz Beïda	374510	0	22	0	0*	2*	3	5,87	13,64
Province du Guera									
Bitkine	265173	8	111	0	0	4	4	41,86	3,60
Total	2262997	17	2301	0	75*	63*	139	101,68	6,04

*Rattrapage des cas du 19 septembre 2025 à Bitkine.

Manque de précision de lieu d'un décès à Goz Beïda.

Tableau II : Répartition des décès communautaire par district sanitaire selon le statut

DISTRICT SANITAIRE	NOUVEAU	CUMUL DECES COMMUNAUTAIRE	DECES CHEZ LES AUTOCHTONES	DECES CHEZ LES REFUGIES
CHOKOYANE	0	20	18 (90%)	2(10%)
HADJER HADID	0	22	13(59,1%)	9(40,1%)
AMLEYOUNA	0	5	5(100%)	0
ADRE	0	0	0	0
FARCHANA	0	1	0	1 (100%)
ABECHE	0	1	1 (100%)	0
ABDI	0	8	8(100%)	0
GOZ BEIDA	0	2	2 (100%)	0
BITKINE	0	4	4 (100%)	0
TOTAL	0	63	51 (80,3%)	12 (19,7%)




Figure 4 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe (N=2301)

Mise à jour de la liste linéaire en cours

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,9) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 63,6% des cas.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation (N=2279)

Depuis le début de l'épidémie, 90% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 6 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution (N=2277)

Tableau III: Données de laboratoire 20/09/2025

Données laboratoire	Nouveaux	Cumul	Positive
TDR	1	480	291
Culture	6	170	76

Tableau IV: Résultats provisoire de la campagne de vaccination contre le choléra

DS	Cible	Tranche d'âge			Cumul /CV
		1-4ans	5-14ans	15ans +	
ADRE	510 739	85 151	157 148	260 344	502 643 (98,4%)
AMLEYOU NA	141 109	29 225	51 805	78 658	159 688 (113,2%)
CHOKOYA NE	116 920	23 249	38 881	61 857	123 987 (106%)
FARCHANA	108 284	20 250	33 365	53 626	107 241 (99%)
HADJER-HADID	243 243	50 540	94 023	147 271	291 834 (120%)
TCHAD	1 120 295	208 415	375 222	601 756	1 185 393 (105,8%)

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE

Coordination	Prévention et contrôle des infections (PCI)
- Poursuite des réunions d'évaluation de la sous coordination dans les DS affectés et les partenaires ; - Transmission des activités et données au niveau central en continu ; - Élaboration et diffusion du SITREP journalier ; - Réception des kits WASH offerts par la communauté Kinga vivant à Mongo ; - Poursuite de l'installation des tentes dans les DS affectés ; - Une rencontre autour du chef de village Galgass et les membres de la communauté au DS de Chokoyan.	- Poursuite de distribution de la doxycycline dans les zones affectées ; - Distribution et démonstration de l'utilisation des purs sachets pour le traitement d'eau de boisson dans les ménages visités au village Galagass, DS de Chokoyan ; - Distribution et démonstration d'utilisation d'eau de javel aux femmes rencontrées dans les Ouadis au village Galagass, DS Chokoyan ; - Réalisation de cinq (05) latrines pour les malades et le personnel par l'hôpital district de Bitkine ; - Briefing sur le traitement de l'eau aux 7 responsables et quelques membres des associations de Bitkine ; - Pulvérisation intra-domiciliaire dans les villages Morgué et Tchalo Ideba, 129 ménages dont 79 ménages à Morgué et 50 ménages à Tchalo Ideba, DS de Bitkine ; - Distribution des 39,5 plaquettes de comprimés d'Aquatab pour la purification de l'eau de boisson au 79 ménages visités du DS de Bitkine ; - Distribution de 300 comprimés de doxycycline aux 125 sujets contacts au DS de Bitkine ; - Poursuite de la distribution des purificateurs de l'eau et des comprimés de doxycycline dans les districts affectés.
Surveillance épidémiologique et laboratoire	
- Poursuite des investigations autour des cas suspects dans les districts affectés ; - Investigation des nouveaux cas hospitalisés au CTC de Dougui ; - Investigation autour de 3 cas de décès communautaires dans le village Morgué, DS de Bitkine ; - Poursuite de la recherche active des cas dans les zones de responsabilités ; - Mise à jour quotidienne de la base des données de laboratoire.	
Prise en charge médicale	
- Poursuite de la prophylaxie à la doxycycline aux sujets contacts dans les districts affectés ; - Prise des mesures interdisant les accompagnants et ou garde malade ; 42 patients au lit.	
Vaccination	Communication de risque et engagement communautaire (CREC)
- Préparation de la campagne de vaccination dans les districts sanitaires d'Abéché, d'Abdi et Goz Beïda ; - Réponse de l'ICG pour extension de la vaccination au district de Bitkine et Abougoudam.	- Sensibilisation de porte à porte sur les mesures préventives de lutte contre le choléra dont 118 hommes et 202 femmes et 180 enfants touchés dans 110 ménages visités dans les quartiers nord et sud de Bitkine ; - Sensibilisation au marché par l'association des jeunes du Guera (AJEG), 221 hommes, 450 femmes touchés et 262 jeunes (113 Filles et 152 Garçons) ; - Sensibilisation au marché sur les mesures préventives et l'utilisation des purs sachets et l'eau de javel (52 femmes et 27 hommes) au village Galagass, DS de Chokoyan ; - Poursuite dans le district de Hadjer-Hadid et autres DS affectés par les volontaires des OSC et Croix Rouge Locale.

DEFIS

- Acquisition des tentes supplémentaires pour les sites d'isolement dans les formations sanitaires et abris du personnel ;
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques à tous les niveaux ;
- Défécation à l'air libre ;
- Persistance de regroupement des personnes dans les funérailles et sites de distribution de vivre ;
- Insécurité alimentaire et insuffisance de moyens d'existence ;
- Mobilité des réfugiés ;
- Insuffisance des activités liées au Wash dans les districts affectés ;
- Dans le district de Bitkine, l'UTC ne dispose pas assez de cuves d'eau potable (1 cuve pour tout le District), pas des tentes pour les sites d'isolement, pas des lits cholériques adaptés, pas des équipements de protection individuelle ;
- Insuffisance du personnel qualifié à tous les niveaux ;
- Absence des équipes mobiles « Cati » dans le DS de Bitkine ;
- Faible participation des partenaires dans le DS de Bitkine ;
- Faible motivation des acteurs intervenants dans la réponse ;
- Mise en œuvre des activités à cause des cours d'eau temporaires entraînant l'accès difficile dans les zones affectées.

PROCHAINES ETAPES

- Renforcer l'équipe de coordination CREC au niveau des sites pour le monitoring des relais et des données de sensibilisation ;
- Briefer les RCS et autres agents de santé sur la prise en charge du choléra et les mesures préventives au DS de Bitkine ;
- Renforcer la surveillance dans tous les DS affectés ;
- Finition de l'aménagement du CTC et le transfert des malades au nouveau CTC de Bitkine ;
- Faire un plaidoyer pour l'acquisition des vaccins en faveur du DS de Bitkine ;
- Plaidoyer auprès de l'UNICEF pour la fourniture des savons aux associations des femmes engagées dans le cadre de la sensibilisation de proximité au DS de Bitkine ;
- Poursuivre la surveillance dans toutes les zones de responsabilités du DS de Bitkine ;
- Poursuivre la désinfection intra-domiciliaire dans les DS affectés ;
- Poursuivre les recherches actives des cas et contacts dans les DS affectés ;
- Poursuivre la distribution des purificateurs de l'eau dans les DS affectés ;
- Poursuivre la prophylaxie aux sujets contacts dans les DS affectés ;
- Sensibiliser la communauté contre le choléra dans quatre districts sanitaires (Oum-Hadjer, Mangalmé, Mongo, Bitkine) avec l'appui de l'UNICEF ;
- Former 300 ASC et 300 leaders communautaires/influenceurs sur les risques sanitaires, l'EAHS et les mécanismes de prévention ;
- Elaborer le chronogramme de vaccination à Abéché, Abdi et Goz-Beïda ;
- Préparer la formation sur la prévention contre le choléra dans les Délégations Provinciales de la Santé Publique et de la Prévention du Batha et du Guéra par UNICEF ;
- Accélérer la distribution de PUR sachets et de l'eau de javel dans les villages environnants touchés.



MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

IMAGES DE TERRAIN



Image 1: Mobilisation sociale pour la sensibilisation à l'hygiène du marché et gare routière d'Amleyouna par le sous-préfet d'Amleyouna, 20 Septembre 2025



Image 2 : Installation du nouveau CTC de Bitkine, 20 Septembre 2025



Image 3 : Réception des kits WASH offerts par la communauté Kenga vivant à Mongo 20 Septembre 2025



Image 4 : Sensibilisation à Galagass dans le DS de Chokoyan 20 Septembre 2025



Image 5 : Chloration de l'eau au village Galagass, DS de Chokoyan, 20 Septembre 2025



Image 6 : Désinfection des ménages au village Galagass, DS de Chokoyan, 20 Septembre 2025



Image 7 : Désinfection des ménages autour des cas à Bitkine
20 Septembre 2025



Image 8 : Formation des responsables et quelques membres des associations des femmes et des jeunes sur les techniques de traitement de l'eau et l'utilisation des boîtes à images, des affiches et dépliants à Bitkine 20 Septembre 2025

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, ngueteraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr

