



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°082

Du 19 au 20 Octobre 2025

TCHAD: Répartition du taux d'attaque choléra par district sanitaire selon les provinces



Figure 1 : Districts sanitaires touchés dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Guéra

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1er cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- Nouveaux cas du 19 au 20 octobre 2025 : 4 cas avec 0 décès
- Confirmation par culture à Marfa

CHIFFRES CLES

- 03 provinces actives : Ouaddaï, Sila et Guera
- 12 Districts sanitaires actifs : 8/11 au Ouaddaï (Chokoyane, Hadjer Hadid, Adré, Amleyouana, Abeché, Abougoudam, Amdam et Marfa, 3/4 au Sila (Abdi, Goz Beïda et Tissi) et 1/7 au Guera (Bitkine)
- 86 Zones de responsabilités ayant notifiés au moins un cas ;
- 2773 cas en cumul ;
- 194 échantillons analysés ;
- 85 cas confirmés par culture (43,81%) ;
- 156 décès dont 69 communautaires : létalité de 5,63%
- Age médian : 23 ans
- Sexe ratio F/H : 1,6
- Taux d'attaque : 116,8/100 000 hbts

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe journalière des cas et des décès de choléra (N=2773)






Figure 3 : Courbe évolutive des cas et des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (N=2773)




Figure 4 : Courbe épidémique des décès de choléra par Semaine Epidémiologique (n=156)

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par district sanitaire du 19 au 20/10/2025

Districts	Population 2025	Cas notifiés		Décès				Létalité	Date de dernière notification
		nouveaux	cumul	Nouveaux	Hospitalier	communautaire	Cumul		
Province du Ouaddaï									
Chokoyane	120527	0	1229	0	31	20	51	4,15	07/10/25
Hadjer Hadid	250761	0	705	0	29	22	51	7,23	21/09/25
Adré	526525	0	52	0	0	0	0	0,00	26/09/25
Farchana	149904	0	7	0	1	1	2	28,57	14/10/25
Amleyouna	145467	0	58	0	1	5	6	10,34	18/09/25
Abéché	203135	0	83	0	3	1	4	4,82	29/09/25
Abougodam	63600	0	2	0	0	0	0	0,00	15/10/25
Amdam	141849	3	46	0	1	4	5	11,63	18/10/25
Province	1601768	3	2182	0	66	53	119	5,45	
Province du Sila									
Abdi	163395	0	160	0	13	10	23	14,38	01/10/25
Goz Beïda	374510	0	23	0	0	3	3	13,04	16/09/25
Tissi	107151	0	11	0	1	0	1	9,09	04/10/25
Province	645056	0	194	0	14	13	27	13,92	
Province du Guera									
Bitkine	265173	1	396	0	7	3	10	2,53	18/10/25
Province	265173	1	397	0	7	3	10	5,63	
Total	2370148	4	2773	0	87	69	156	5,63	

Tableau II : Répartition des décès communautaire par district sanitaire selon le statut

DISTRICT SANITAIRE	NOUVEAU	CUMUL DECES COMMUNAUTAIRE	DECES CHEZ LES AUTOCHTONES	DECES CHEZ LES REFUGIES
CHOKOYANE	0	20	18 (90%)	2(10%)
HADJER HADID	0	22	13(59,1%)	9(40,9%)
AMLEYOUNA	0	5	5(100%)	0
FARCHANA	0	1	0	1 (100%)
ABECHE	0	1	1 (100%)	0
ABDI	0	10	10(100%)	0
GOZ BEIDA	0	3	3 (100%)	0
BITKINE	0	3	3 (100%)	0
AMDAM	0	4	4 (100%)	0
TOTAL	0	69	57 (82,6%)	12 (17,4%)




Figure 5 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe (N=2773)

Mise à jour de la liste linéaire en cours

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,6) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 63,9% des cas.




Figure 6 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation (N=2743)

Depuis le début de l'épidémie, 88% des cas arrivent dans les FOSA dans un état modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 7 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution (N=2773)

Tableau III: Données de laboratoire 19 au 20/10/2025

Données laboratoire	Nouveaux	Cumul	Positive
TDR	0	514	314
Culture	4	194	85

Tableau IV: Résultats provisoire de la campagne de vaccination contre le choléra dans les DS d'Abdi, d'Abéché, de Goz- Beïda et Bitkine

DS	Cible	Tranche d'âge			Cumul /CV
		1-4ans	5-14ans	15ans +	
ABDI	158 509	29 487	55 528	93 376	178 391 (112,5%)
ABECHE	197 052	44 319	67 374	108 720	220 413 (101,9%)
BITKINE	257 231	50 076	80 239	113 564	243 879 (94,8%)
GOZ BEÏDA	372 434	61 058	109 530	189 164	359 752(96,6%)

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE

Coordination	Prévention et contrôle des infections (PCI)
- Réunion de la sous-coordination de Amdam ; - Traitement des données ; - Élaboration et diffusion du SITREP journalier ; - Supervision au DS d'Abougoudam.	- Poursuite de distribution d'eau de javel réalisée dans les ménages des zones de responsabilité affectées ; - Poursuite de distribution des purificateurs de l'eau dans les districts affectés.
Surveillance épidémiologique et laboratoire	Communication de risque et engagement communautaire (CREC)
Mise à jour quotidienne de la base des données de la surveillance épidémiologique et du laboratoire.	Poursuite de la sensibilisation dans les autres DS affectés par les volontaires des OSC ;
Prise en charge médicale	Vaccination
- Poursuite de la distribution de la doxycycline aux cas contacts ; 6 patients au lit.	Suivi de la requête à l'ICG pour l'extension de la vaccination aux districts de Bitkine et Abougoudam.

DEFIS

- Expansion géographique des cas;
- Mobilité de la population;
- Faible accès aux ouvrages d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement;
- Insuffisance des vaccins contre le choléra dans le Pays;
- Faible mobilisation des médias dans les activités préventives à Ndjamenà ;
- Insuffisance dans la mise en œuvre des activités transfrontalières.



PROCHAINES ETAPES

- Renforcer l'équipe de coordination CREC au niveau des sites pour le monitoring des relais et des données de sensibilisation ;
- Renforcer la surveillance dans tous les DS affectés et à risque ;
- Poursuivre la désinfection intra-domiciliaire autour des cas ;
- Installer 4 postes de contrôle sanitaire à Massaguet, Arbouchatak, Mongo et Oum Hadjer ;
- Poursuivre la sensibilisation dans les communes d'arrondissement de la ville de N'djamena ;
- Préparer la formation sur la prévention contre le choléra dans les Délégations Provinciales de la Santé Publique et de la Prévention du Batha et du Guéra par UNICEF ;
- Préparer l'exercice de simulation pour les provinces à haut risque (N'Djamena, Batha, Hadjer Lamis et Salamat) ;
- Former les agents de santé de l'hôpital et des centres de santé dudit district et les agents de santé communautaires (relais) pour les recherches actives des cas au DS de Amdam par MSF-Suisse ;
- Approvisionner l'UTC de Dangoule en eau potable à partir du DS d'Amdam ;
- Installer une tente d'isolement au sein de l'hôpital du DS de Amdam.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.

IMAGES DE TERRAIN



Image 1 : Supervision au DS d'Abougoudam, 19 octobre 2025



Image 2 : Supervision au DS d'Abougoudam, 19 octobre 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M.Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, ngueteoraguiradoumadji@yahoo.com

Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr

