



ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

(IEP)– S36 - 2026

Mise à jour au 10 septembre 2026



POLIO GLOBAL
ERADICATION
INITIATIVE



SOMMAIRE

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

01

Points
saillants




Supervision
électronique

05

02

Épidémies
cVDPV1 &
cVDPV2



Vaccination : AVS
et routine 2024 &
2026

06

03

Surveillance PFA



Perspectives

07

04

Surveillance
environnementale



Points saillants

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

Indicateurs	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total cas PFA notifiés	3 302	3 438	4 574	4 707	5476	4610	3590
Nombre Zones de santé notifiant	510 (98.2%)	501 (96,5%)	506 (97,4%)	517 (99,6%)	518 (99,8%)	513 (98,8%)	503 (96,9%)
Taux de PFA Non-Polio annualisé	5.5	6.0	7.2	7,4	9,1	6.9	7.3
% de cas de PFA adéquats	80%	85,8%	86%	83%	85%	88%	91,7%
% provinces ayant atteint 2 indicateurs	50,0%	84,6%	54%	77%	81%	80,8%	92,3%
Taux Entérovirus Non-Polio	14.8	14.4	11.4	12,3	8,6	15,4	14,4
Taux d'isolement d'entérovirus(SE)	44,62%	38,46%	28,82%	37,93%	21,69%	23,49%	62%

Situation PVS : Date de début paralysie du dernier cas de PVS : 20 décembre 2011




Type de virus	Sources	Nbres de cas notifiés au Labo	Provinces	ZS affectées
Poliovirus Sauvage	-	0	-	-
cVDPV1	-	0	-	-
cVDPV2	PFA	2	Haut Lomami	KAMINA, MULONGO
cVDPV2	Contact/Commun	10	Haut Lomami, Tanganyika	Mukanga, Manono
VDPV2	-	0	-	-

- ✓ Cas de PFA notifiés et reçus au laboratoire à la semaine 36: 40 cas de 2026
- ✓ Isolats envoyés vers NICD pour séquençage dans la semaine : 13 isolats envoyés en séquençage et 48 en attente pour le résultat de séquençage (42 pour PFA et 6 isolats environnementaux);
- ✓ Isolats envoyés vers CDC pour séquençage dans la semaine : Néant
- ✓ Examens de suivi au 60^{ème} jour réalisés au cours de la semaine : 9 cas (Kasai Central 1, Lualaba 1, Maniema 1, Nord Kivu 4 et Sud Kivu 2)

Points saillants: Répartition des poliovirus par types et par provinces 2017-2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

Années	Type de virus	Nombre	PFA	Surveillance Environnementale		Contacts	
			Nombre	Nombre	Localisation	Nombre	Localisation
2026	cVDPV2	64	•Maniema 10, Haut Lomami 31, Sud Kivu 2, Kasai Central 1, Tanganyika 3, Lualaba 1, Nord Ubangi 1	1	Maniema (Site Kapondjo)	14	Haut Lomami Tanganyika
	VDPV2	08	•Haut Lomami 6, Kasai Central 1, Kinshasa 1				
2025	cVDPV2	9	•Kasai Central 1, Maniema 6 (dont 1 orphelin), Tshuapa 2 (dont 2 orphelins)			3	•Kongo Central •Tshuapa
	VDPV2	4	•Kongo Central 2, Equateur 1, Haut Lomami 1				
	cVDPV1	1	•Tshopo 1(orphelin)				
	aVDPV2			1	•Kinshasa (Site Paka-Djuma)		
2024	cVDPV2	15	•Kwilu 1; Maindombe 9, Mongala 1, Tshopo 2 et Haut-Katanga2	1	•Kinshasa (site Pont Moulart)	1	•Tshopo
	cVDPV1	10	•Haut-Katanga 1, Haut-Lomami 1, Tanganyika 4 et Tshopo 4			1	•Tshopo
	aVDPV2			1	•Tshopo (site Patmos)		



Poliovirus en RDC 2026
(mise à jour du 10 septembre 2026)

Points saillants: Répartition des poliovirus par types et par provinces 2017-2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

Années	Type de virus	PFA		Surveillance Environnementale		Contacts	
		Nombre	Localisation par province	Nombre	Localisation	Nombre	Localisation
2023	cVDPV2	127	Bas Uele 2, Equateur 1, Haut Katanga 12, Haut-Lomami 24, Ituri 1, Kasai 8, Kasai-Oriental 34, Kinshasa 1, Lomami 1, Lualaba 6, Maindombe 1, Mongala 9, Nord Kivu 1, Nord-Ubangi 2; Sud-Kivu 5, Tanganyika 6,Tshopo12 et Tshuapa 1	46	Equateur 1, Haut Katanga 3, Kinshasa 41 et Lualaba 1	11	Kasai Oriental 2, Tanganyika 1, Haut Katanga 1, Kinshasa 5, Kasai 2
	cVDPV1	107	Haut Katanga 38, Haut Lomami 8, Haut Uélé 1, Kasai-Oriental 1, Lualaba 1, Maniema 1, Tanganyika : 58				
	VDPV3	01	Tshopo 1				
	aVDPV2	04	Haut Katanga 1, Lualaba 2 et Tshuapa 1				
2022	cVDPV2	384	Maniema 65, Nord Kivu 5, Sud Kivu 13, Tanganyika 143, Haut Lomami 88, Bas-Uele 11, Haut Katanga 22,Tshopo 10, Lualaba 11, Kasai Oriental 3, Ituri 5, Nord Ubangi 3, Haut-Uele 2, Mongala 3	11	Maniema 2 Lualaba 3 Haut-Katanga 6	29	Maniema 3, Nord Kivu 3, Sud Kivu 1, Bas Uélé 10, Tanganyika 5, Haut Lomami 7
	cVDPV1	145	Tanganyika 23, Haut-Lomami 104, Haut Katanga 17, Bas Uele : 1			6	Haut Lomami 5, Tanganyika 1
2021	cVDPV2	28	Sud Ubangi 5, Mongala 4, Nord Ubangi 1, Maniema 18	3	Maniema	7	Maniema 4, Sud Ubangi 2, Tanganyika 1

Points saillants: Répartition des poliovirus par types et par provinces 2017-2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO


Années	Type de virus	PFA		Surveillance Environnementale		Contacts	
		Nombre	Localisation par province	Nombre	Localisation	Nombre	Localisation
2020	cVDPV2	84	• Kongo central 1, Kwilu 7, Tshopo 1, Equateur 42, Maindombe 23, Kinshasa 5, Kwango 1, Nord Ubangi 1, Sud Ubangi 2, Tshuapa 1,	01	Kinshasa 1(ENV)	254	• Tshopo 2, Tshuapa 17, Kasai Central 2, Kwilu 15, Maindombe 42, Kinshasa 10, Kwango 1,Equateur 163, Nord Ubangui 3,
	aVDPV2	02	• Tshuapa 1 (ZS BOENDE) et Kwilu 1 (GUNGU)				
2019	cVDPV2	89	• Haut-Katanga 1, Haut Lomami 19, Kasai 8, Kinshasa 1, Kongo Central 3, Kwango 8, Kwilu 15, Sankuru 32, Tshuapa 1, Tanganyika 1			195	Kasai 21, Haut Lomami 30, Tanganyika 3, Maniema 1, Kasai Central 7, Sankuru 58, Haut Lomami 10, Tshuapa 8, Haut Katanga 2, Kasai Oriental 1, Kwilu 36, Kwango 16, Kinshasa 2
	aVDPV2	03	• Maniema 1 (ZS SALAMABILA), Kasai 1 (ZS KAMONIA, et Kasai Central 1 (ZS BILOMBA)				
2018	cVDPV2	16	• Tanganyika 2, Haut Lomami 2, Haut Katanga 3, Ituri 1, Mongala 8			47	Haut Lomami 4, Tanganyika 6, Haut Katanga 5, Mongala 27, Ituri 2, Sankuru 1, Tshopo 2
	aVDPV2	02	• Tanganyika 1 (ZS MBULULA) et Tshopo 1 (ZS YAHUMA)				
2017	cVDPV2	22	• Maniema 2, Haut-Lomami 7 et Tanganyika 13			63	• Maniema 4, Haut Lomami 12, Tanganyika 47
	cVDPV1	0				2	• Tanganyika 2
	aVDPV1	01	• Tanganyika 1 (ZS ANKORO)				
	aVDPV2	02	• Haut Lomami 1(ZS LWAMBA) et Tanganyika 1 (ZS KABALO)				

Points saillants: Répartition des derniers poliovirus par provinces infectées en 2024 et 2026

Années	N°	Provinces	Date dernier cas de cVDPV1	Zones de santé		Années	N°	Provinces	Date dernier cas de cVDPV2	Zones de santé
2026						2026	1	Haut Lomami	27/07/2026	Kamina
							2	Kasaï Central	26/05/2026	Bilomba
							3	Lualaba	23/07/2026	Fungurume
							4	Maniema	07/05/2026	Tunda
							5	Nord Ubangi	11/07/2026	Wasolo
							6	Sud Kivu	05/05/2026	Kitutu
							7	Tanganyika	04/07/2026	Ankoro
2025	1	Tshopo	25/06/2025	Wanie-Rukula		2025	1	Maniema	15/12/2025	Salamabila
							2	Kongo Central	25/03/2025	Muanda
							3	Tshuapa	29/11/2025	Befale
2024	1	Haut-Katanga	20/02/2024	Mufunga Sampwe		2024	1	Haut Katanga	22/11/2024	Kafubu
	2	Haut-Lomami	19/09/2024	Kitenge			2	Kwilu	05/06/2024	Gungu
	3	Tanganyika	27/04/2024	Nyunzu			3	Maindombe	14/07/2024	Inongo
	4	Tshopo	19/06/2024	Lowa			4	Mongala	20/03/2024	Yambuku
							5	Tshopo	16/03/2024	Yaleko
Date de début paralysie du dernier cas			25/06/2025	Wanie-Rukula		Date de début paralysie du dernier cas			27/07/2026	Kamina


Dernier poliovirus variant de type 1 notifié totalise 1 an et 11 semaines

Épidémies cVDPV1 & cVDPV2




cVDPV / VDPV isolés chez les cas de PFA/contacts & communautaires et dans l'environnement par Zone de Santé, 2025 et 2026 (mise à jour : 10/09/2026)

2025





2026



Province	Zone de Santé	cVDPV2 PFA	VDPV2 PFA	cVDPV2 Env	cVDPV2 Contact/Comm	Total
Haut Lomami	Bukama	8				8
	Kabondo-dianda	5				5
	Kamina	1				1
	Kinkondja	6	1		4	11
	Lwamba	1				1
	Malemba-Nkulu	4	2			6
	Mukanga	4	1		9	14
	Mulongo	2	2			4
Kasai Central	Bilomba	1				1
	Tshikula		1			1
Kinshasa	Makala		1			1
Maniema	Ferekeni	1				1
	Kampene	4				4
	Kindu			1		1
	Kibombo	1				1
	Kunda	2				2
	Salamabila	1				1
	Tunda	1				1
Nord Ubangi	Wasolo	1				1
Sud Kivu	Kitutu	2				2
Lualaba	Fungurume	1				1
Tanganyika	Ankoro	1				1
	Manono	2			1	3
TOTAL		49	8	1	14	72


cVDPV1 , cVDPV2 et aVDPV2 isolés dans les sites de surveillance environnementale
2025 & 2026



☑ **2025: 1 aVDPV2-env**
isolé dans le site de
Paka-Djuma, ZS Limete
(Kinshasa).


☑ **2026: 1 cVDPV2-env**
isolé dans le site de
Kapondjo, ZS Kindu
(Maniema).

Cas de VDPV, cVDPV1 et cVDPV2 isolés par semaine épidémiologique, 2023 - 2026




Cas de VDPV2, cVDPV1 et cVDPV2 isolés par province, 2024 - 2026


2026




2025





2024



Surveillance PFA S36/2026



Notification des cas de PFA de 2026



3590 cas de PFA dont la date de début de paralysie remonte de 2026 notifiés dans 503 zones de santé

Surveillance des cas de PFA : principaux indicateurs en 2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

du 01 janvier au 10 septembre 2026


BUREAU OMS EN PROVINCE	PROVINCE	PFA <15 ans	Taux PFA NP annualisé pop<15ans (>=3 / 100000)	% des selles adéquates (>=80%)	% cas des investigués dans les 48h (>=80%)	% Cas PFA notifiés dans <=7jrs du début de paralysie (>=80%)	% Cas PFA avec 2 échant prélevés >=24hrs ET <= 11 jours du début de paralysie (>=80%)	% d'échantillons Reçus au laboratoire <=3jours (>=80%)	RS (n)	VDPV (VDPV+aVDPV+cVDPV) (n)	Compatible (n)	Taux Entero-NP (>=10)	% ZS silencieuses (%)	% cas Inadéquats suivi 60ème jrs (>=80%)
Bukavu	Sud-Kivu	130	3,9	78%	96%	56,9%	66,2%	0%	0	2	0	18,7	3%	82%
	Maniema	109	7,9	83%	98%	74%	79%	11%	0	10	3	17,6	0%	89%
		239	5,9	81%	97%	65,3%	70,0%	5%	0	12	2	18	1%	86%
Goma	Nord Kivu	123	3,2	82%	99%	59%	70%	1%	0	0	2	19,4	15%	95%
	Ituri	109	4,0	91%	100%	81,1%	92%	0%	0	0	0	20,8	19%	80%
		232	3,6	87%	100%	70,1%	81%	0%	0	0	1	20,1	17%	88%
Kananga	Kasai	167	7,6	92%	98%	85,6%	88,6%	1%	0	0	0	10,5	0%	100%
	Kasai Central	172	8,2	90%	97%	83%	88%	14%	0	2	0	11,1	0%	82%
		339	7,9	90%	97%	84,4%	88,2%	8%	0	2	0	10,8	0%	91%
Kinshasa	Kinshasa	163	2,8	94%	99%	86%	90%	95%	0	1	0	13,3	3%	88%
	Kwilu	145	7,4	94%	99%	81%	87%	34%	0	0	0	10,7	0%	100%
		308	5,1	94%	99%	84%	89%	65%	0	1	0	12,0	1%	94%
Kisangani	Bas Uele	108	15,5	96%	98%	87%	90%	0%	0	0	0	9,6	0%	100%
	Haut Uele	91	9,3	98%	100%	86%	88%	0%	0	0	0	20,5	0%	100%
	Tshopo	162	9,9	96%	98%	89,5%	92,6%	10%	0	0	0	23,8	0%	100%
		361	11,6	97%	99%	87,5%	90,2%	3%	0	0	0	18,0	0%	100%
Lubumbashi	Haut Katanga	263	8,8	96%	99%	77,7%	87,5%	39%	0	0	0	13,3	0%	82%
	Haut Lomami	331	16,0	95%	99%	91%	95%	19%	0	50	1	11,1	0%	73%
	Lualaba	116	9,2	89%	100%	78,8%	84,7%	7%	0	1	0	14,3	0%	100%
	Tanganyika	210	15,9	92%	99%	83,0%	87%	3%	0	4	0	15,3	0%	80%
		920	12,5	93%	99%	82,7%	88,7%	17%	0	55	1	13,5	0%	84%
Matadi	Kongo Central	127	7,4	94%	99%	81,4%	86,8%	34%	0	0	0	16,0	0%	86%
	Kwango	58	5,3	83%	95%	83,3%	90,0%	0%	0	0	0	6,8	7%	100%
		185	6,3	89%	97%	82,4%	88,4%	17%	0	0	0	11,4	4%	93%
Mbandaka	Equateur	143	12,1	90%	98%	83%	86,0%	6%	0	0	1	14,0	0%	92%
	Maindombe	96	10,9	92%	99%	77,1%	88,5%	7%	0	0	0	19,1	0%	63%
	Mongala	127	10,5	92%	99%	82,8%	91,4%	0%	0	0	0	12,9	0%	67%
	Nord Ubangi	58	8,2	92%	97%	61,0%	72,9%	2%	0	1	0	13,6	0%	60%
	Sud-Ubangi	57	4,1	88%	93%	75,4%	80,7%	2%	0	0	0	25,5	6%	29%
	Tshuapa	144	15,5	84%	96%	81,3%	88,9%	1%	0	0	4	14,3	0%	100%
		625	10,2	90%	97%	76,7%	84,7%	17%	0	1	5	16,6	1%	68%
Mbuji Mayi	Kasai Oriental	132	6,2	98%	100%	85,0%	92%	8%	0	0	0	10,6	0%	100%
	Lomami	85	5,0	92%	99%	86%	94%	1%	0	0	0	12,0	0%	57%
	Sankuru	136	13,1	93%	99%	82,4%	85%	3%	0	0	0	11,4	0%	50%
		353	8,1	94%	99%	84,4%	89%	4%	0	0	0	11,3	0%	69%
RDC		3562	7,3	92%	98%	81,3%	87,7%	13%	0	71	11	14,4	3%	83%

24 provinces ont atteint les deux indicateurs majeurs de la surveillance de PFA NP. 6 provinces abritent encore des zones de santé silencieuses.


Performances de la surveillance des PFA par province

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

du 01 janvier au 10 septembre 2026



Le taux PFA NP annualisé au niveau national est de 7,3 du 1^{er} janvier au 03 septembre 2026. 25 provinces ont atteint jusque-là le taux de PFA NP de 3/100.000.




Toutes les provinces ont atteint une proportion des selles adéquates de 80% sauf le Sud Kivu

Examen de suivi au 60^{ème} jour des cas de PFA inadéquats par province

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

du 01 janvier au 10 septembre 2026




2026 : De 297 cas inadéquats, 278 cas ont **atteint au moins 60 jours** suivant la date de début de paralysie, **232 cas** (83,5%) ont bénéficié **d'un examen de suivi**. **130** classifiés dont 11 cas sortis compatibles.

- **8 provinces ont réalisé 100% des examens au 60^{ème} jour:** Bas Uélé, Haut Uélé, Kasai, Kasai Oriental, Kwango, Kwilu, Tshopo et Tshuapa.
- **55 cas inadéquats ayant atteint le 60^e jour mais non suivi** dont **37 de plus de 90 jours**
- **93 cas suivis en attente de classification finale par le CNEP.**

Provinces ayant dépassé les 90 jours sans examen de suivi: Haut Lomami (3), Ituri (1), Kasai Central (1), Kongo Central (1), Kinshasa (2), Lomami (3), Lualaba (1), Maindombe (3), Mongala (3), Nord Kivu (1), Nord Ubangi (2), Sankuru (5), Sud Kivu (5), Sud Ubangi (4) et Tanganyika (2).

Répartition des cas de PFA inadéquats par province et par causes d'inadéquation


du 01 janvier au 10 septembre : total cas inadéquats



De 297 cas de PFA : le **prélèvement tardif** (180) soit **60,6%** reste la première cause suivie des **mauvaises conditions des selles** à la réception (107) qui représentent **36,4%**

COMPARAISON DES DEUX INDICATEURS MAJEURS DE LA SURVEILLANCE DES PFA PAR PROVINCES
S01 – S36/2025 VS S01 – S36/ 2026


ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO




Performances de la surveillance des PFA par zone de santé

12 derniers mois: du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026

Tx PFA NP



Adequation des selles



Zones de santé ayant notifié au moins un cas et avec un taux de PFA NP annualisé inférieur à 1 pour 100.000 enfants de moins de 15 ans






ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

12 derniers mois: du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026


08 zones de santé ont un taux de PFA NP inférieur à 1/100 000 sur les 12 derniers mois. Toutes ont une population de moins de 15 ans > à 100.000 habitants

N°	Province	Zone de santé	Under15Pop 2024	# Total ca notifiés	# Cas PFA notifiés (<15 ans)	TPNP (taux de PFA non polio)	# selles adequates	% selles adéquates
1	Kinshasa	Matete	103 412	1	1	0,39	1	100
2	Kwango	Boko	259 058	1	1	0,69	1	100
3	Nord Kivu	Katoyi	143 970	1	1	0,49	1	100
4	Nord Kivu	Kibirizi	219 255	1	1	0,46	1	100
5	Nord Kivu	Kyondo	116 259	1	1	0,86	1	100
6	Nord Kivu	Pinga	109 856	1	1	0,91	0	0
7	Sud-Kivu	Kalehe	256 187	1	1	0,91	0	0
8	Sud-Kivu	Kitutu	109 452	3	3	0,88	3	100

Zones de santé silencieuses selon les populations



6 derniers mois:
Du 11/03/2026 au 10/09/2026
n= 29




Légende

- ZS avec pop < 100.000 hab<15 ans
- ZS avec pop >= 100.000 hab<15 ans

Liste des 05 zones silencieuses depuis 12 mois:

- Province Nord Kivu: Bambo, Itebero, Kibua,
- Province ituri: Fataki, Kilo


12 derniers mois:
du 11/09/2025 – 10/09/2026
n= 5



Classification des cas de PFA notifiés

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

du 01 janvier au 10 septembre 2026












Date des échantillons des cas PFA les plus anciens arrivés au labo en attente de résultat : **24/08/2026**

Date des échantillons des cas de PFA les plus récents arrivés au labo : **03/09/2026**


Tracking des échantillons des cas de PFA en cours d'acheminement vers le laboratoire : **33**

Distribution des cas compatibles polio, de 2017 à 2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO




- 61/72 cas compatibles de 2025 investigués.
- 5/11 cas compatibles de 2026 investigués.



Profil des personnes ayant notifié les cas de PFA

du 01 janvier au 10 septembre 2026


ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO



De 3590 cas de PFA notifiés en 2026, 2098 cas l'ont été par les agents de la santé (58,4%) suivis des Relais communautaires avec 1340 (37,3%) cas.

Délais en jours entre la collecte du 2^{ème} échantillon des selles PFA et la réception au laboratoire du 01 janvier au 10 septembre 2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO




13,5% d'échantillons sont arrivés au laboratoire dans les 3 jours

- **33,3%** reçus entre 4 et 7 jours;
- **31,2%** entre 8 et 14 jours;
- **21,3%** reçus au-delà de 15 jrs

Statut vaccinal des cas de PFA âgés de 6 à 59 mois par province

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

du 01 janvier - 10 septembre 2026




2814 cas de PFA notifiés dans la tranche d'âge de 6 à 59 mois.

- **73,6%** des cas ont reçu plus de 4 doses;
- **7,2%** des cas ont reçu 3 doses de VPO,
- **8,4%** ont reçu entre 1 à 2 doses
- **4,2% cas PFA sont des zéro dose**
- **6,6% cas de PFA ont un statut vaccinal inconnu**

Evolution des cas de PFA selon le mois de notification

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

01 janvier 2021– 10 septembre 2026




Surveillance électronique en 2025 AU S36/2026



01 janvier 2026 – 10 septembre 2026

Carte des sites — visités vs silencieux



Carte de la ponctualité



Province	Total sites	Sites visités	Nbre Visites réalisées	Nbre Agents	Compléude
BAS_UELE	413	265	2745	29	64,2
EQUATEUR	761	400	4566	50	52,6
HAUT_KATANGA	1674	1003	7367	349	59,9
HAUT_LOMAMI	1134	629	7223	122	55,5
HAUT_UELE	792	319	1338	39	40,3
ITURI	567	76	518	11	13,4
KASAI	726	266	817	28	36,6
KASAI_CENTRAL	728	255	882	40	35,0
KASAI_ORIENTAL	635	363	3364	78	57,2
KINSHASA	1858	776	5492	120	41,8
KONGO_CENTRAL	1329	617	3812	120	46,4
KWANGO	481	114	559	22	23,7
KWILU	1506	538	2923	66	35,7
LOMAMI	539	216	1870	296	40,1
LUALABA	580	363	2901	80	62,6
MAI_NDOMBE	552	283	3004	30	51,3
MANIEMA	884	458	3203	88	51,8
MONGALA	487	251	1085	47	51,5
NORD_KIVU	1024	228	1060	45	22,3
NORD_UBANGI	308	150	1423	15	48,7
SANKURU	627	152	957	34	24,2
SUD_KIVU	2163	533	3510	87	24,6
SUD_UBANGI	363	120	1206	28	33,1
TANGANYIKA	705	392	4007	206	55,6
TSHOPO	1114	629	5945	80	56,5
TSHUAPA	722	420	4709	71	58,2
RDC	22672	9816	76486	2181	43,3

Toutes les 26 provinces utilisent Companion.
Le processus d'intégration des données de nettoyage des sites dans PADACOR est en cours. La plupart de visites des sites se font dans le délai mais le nombre élevé des sites non visités influe négativement sur les performances globales de la surveillance électronique.


NOTIFICATIONS COMPAREES DES CAS SUSPECTS DE ROUGEOLE, FJ, TMN DE SURVEILLANCE CAS
PAR CAS ET SURVEILLANCE INTEGREE

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

Base IDS et bases cas/cas : S01 – S36 2026

N°	PROVINCES	PFA			ROUGEOLE			FIEVRE JAUNE			TETANOS		
		SMIR	écart	Cas/cas	SMIR	écart	Cas/cas	SMIR	écart	Cas/cas	SMIR	écart	Cas/cas
1	Bas Uele	99	↑	108	97	↓	4	148	↓	3	27	↓	
2	Equateur	135	↑	143	1406	↓	61	165	↓		19	↓	1
3	Haut Katanga	159	↑	264	301	↓	116	65	↓	3	6	↓	
4	Haut Lomami	293	↑	332	2754	↓	164	98	↓		19	↓	
5	Haut Uele	76	↑	92	79	↓	4	21	↓		7	↓	
6	Ituri	85	↑	111	189	↓	3	10	↓		2	↓	
7	Kasai	182	↓	167	1948	↓	74	194	↓	3	24	↓	1
8	Kasai Central	152	↑	172	1576	↓	45	13	↓		2	↓	
9	Kasai Oriental	68	↑	133	4502	↓	112	10	↓		7	↓	
10	Kinshasa	134	↑	167	1821	↓	44	36	↓		1	↓	
11	Kongo Central	97	↑	129	1853	↓	134	65	↓	1	3	↓	
12	Kwango	28	↑	60	1056	↓	15	38	↓		3	↓	
13	Kwilu	144	↑	150	761	↓	63	39	↓	1	5	↓	
14	Lomami	79	↑	85	3305	↓	39	15	↓		8	↓	1
15	Lualaba	100	↑	118	369	↓	62	24	↓	1	4	↓	
16	Mai Ndombe	76	↑	96	450	↓	21	33	↓		8	↓	
17	Maniema	97	↑	110	6347	↓	26	30	↓	1	29	↓	
18	Mongala	123	↑	128	2527	↓	42	33	↓		22	↓	
19	Nord Kivu	109	↑	125	20382	↓	147	3	↓		3	↓	
20	Nord Ubangi	51	↑	59	4775	↓	5	46	↓		15	↓	
21	Sankuru	195	↓	136	10088	↓	24	52	↓	1	17	↓	
22	Sud Kivu	115	↑	130	39822	↓	24	4	↓		8	↓	
23	Sud Ubangi	53	↑	57	12627	↓	55	36	↓		2	↓	
24	Tanganyika	210	↑	212	687	↓	11	65	↓	1	28	↓	
25	Tshopo	119	↑	162	3442	↓	93	68	↓	1	17	↓	
26	Tshuapa	152	↓	144	1416	↓	25	280	↓		29	↓	
TOTAL		3 131	↑	3 590	124 580	↓	1 413	1 591	↓	16	315	↓	3

Cas notifiés avec eSURV Companion : S01–S36/ 2026



 **570**
YELLOW FEVER

 **182**
NNT

 **355**
MENINGITIS


 **9650**
MEASLES



 **912**
AFP

*au 20/08/2026

Surveillance environnementale à la S36



Résultats de culture de la semaine S36 2025- S36 2026

Province:	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(HKA) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Camp Assistant Baluba																																																				
Kanavyondo																																																				
Canal Brondo																																																				
Kinshasa	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(KIN) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Paka Djuma																																																				
André Motors																																																				
Ecole francaise																																																				
Fikin																																																				
Pont Moullart																																																				
Canal Brasserie N																																																				
Canal Kutu																																																				
Canal Pont Matete																																																				
Arret Bethanie																																																				
Maniema	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(MAN) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
BBL Lulindi																																																				
Kapondjo																																																				
Tshopo	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(TSP) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Patmos																																																				
Assemblée Chretienne																																																				
Kongo Central	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(KCT) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Bilawumbu																																																				
Lualaba	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(LUA) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Bassin SNCC																																																				
Pont Fatshi Beton																																																				
Kwilu	Epidemiological Week,2025												Epidemiological Week,2026																																							
(EQT) Site Name	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lui																																																				

Not scheduled

Pending

Negative

NEV

NPENT

VDPV3 + cVDPV2

6

Sabin

7

NPENT + Sabin

8

cVDPV2

9

WPV1

10

WPV3

Sites fermés

11

WPV1 + cVDPV2

12

Sent for sequencing

13

Scheduled but not collected

14

Sabin 2

15

Sabin + NPENT + NEV

16

NEV + NPENT

17

NEV + Sabin

18

cVDPV1

19

cVDPV1 + Sabin

20

cVDPV1 + NPENT

21

nOPV2

22

nOPV2 + NPENT

23

nOPV2 + NEV

24

cVDPV2 + nOPV2

25

Sabin2 + nOPV2

26

Sabin + nOPV2

27

VDPV1

28

VDPV2

29

VDPV3

30

cVDPV3

31

cVDPV3 + Sabin

32

cVDPV3 + nOPV2

33

cVDPV3 + NPENT + NEV

34

cVDPV1 + cVDPV3

35

cVDPV3 + cVDPV2

- Nouveaux prélèvements

(S36 / 2026)
- 6 nouveaux résultats: 5 positifs (1 suspect Polio au Maniema, 4 NPENT à Kinshasa, Tshopo et Maniema)
 - 7 nouvelles collectes réalisées: 3 à Kinshasa et 4 au Haut-Katanga mais les échantillons du Haut-Katanga ne sont pas encore au labo.
 - 3 échantillons de Kinshasa en attente de résultats de laboratoire
 - Taux d'entérovirus à S36 2026: 62%

Principaux indicateurs à la SE S36 2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

PROVINCE	Nom du site	# Échantillons attendus	# Échantillons collectés	# Échantillons reçus au laboratoire	% d'échantillons reçus par rapport aux attendus	% échantillons reçus dans les <3 jours	# jours moyens des échantillons arrivent au laboratoire	% d'échantillon s est prélevé à l'heure recommandée de la journée	% des échantillons arrivés au laboratoire en bon état	% Échantillons avec résultats	Taux d'isolation d'entérovirus
Haut Katanga	Baluba	9	7	6	67%	83%	1.60	100%	100%	100%	33.33%
	Camp Assistant	9	7	6	67%	83%	1.60	100%	100%	100%	66.67%
	Canal Brondo	9	7	6	67%	67%	2.60	100%	100%	100%	33.33%
	Kanavyondo	9	8	7	78%	71%	2.40	86%	100%	100%	85.71%
Kinshasa	Andre Motors	9	9	9	100%	100%	0.00	100%	100%	89%	75.00%
	Arret Bethanie	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	87.50%
	Canal Brasserie Ndolo	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	75.00%
	Canal Pont Matete	9	9	9	100%	100%	0.00	100%	100%	89%	75.00%
	Canal Quartier Kutu	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	62.50%
	Ecole Francaise	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	88%	100%	75.00%
	Fikin	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	75.00%
	Paka Djuma	9	9	9	100%	100%	0.00	100%	100%	89%	87.50%
	Pont Moulart	8	8	8	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	25.00%
Kongo Central	Bilawumba	8	7	5	63%	0%	4.80	100%	80%	100%	60.00%
Kwilu	Lui	8	8	8	100%	88%	1.60	100%	88%	100%	25.00%
Lualaba	Bassin Sncc	8	6	6	75%	33%	4.00	100%	83%	100%	33.33%
	Pont Fatshi Beton	8	6	6	75%	33%	4.50	100%	83%	100%	50.00%
Maniema	Bbl Lulindi	8	7	7	88%	57%	3.10	100%	100%	100%	42.86%
	Kapondjo	8	7	7	88%	57%	3.10	100%	100%	100%	71.43%
Tshopo	Patmos	8	7	7	88%	43%	4.60	100%	100%	100%	85.71%
	Assemblée chretienne	8	7	7	88%	71%	4.80	100%	100%	100%	57.14%
RDC	RDC	175	159	153	87%	79%	1.89	99%	97%	98%	62.00%

Bonnes performances 2025-2026

- ✓ 96% des provinces ont un taux de PFA NP annualisé ≥ 3
- ✓ 92,3% de provinces ont atteint les deux indicateurs majeurs de performance de la surveillance PFA
- ✓ Taux d'adéquation des selles à 92 % en moyenne nationale pour 2026
- ✓ Amélioration du taux d'entérovirus NP pour la surveillance des PFA (14,5%)
- ✓ Taux d'isolation d'entérovirus à 62% pour les prélèvements de 2026 de la SE
- ✓ Amélioration de la réalisation des examens de suivi à 83%
- ✓ Légère amélioration des visites des sites à 60% de complétude

Insuffisances 2025-2026

- ✓ 7,7% de provinces n'ont pas atteint les deux indicateurs majeurs de la surveillance PFA
- ✓ Faible proportion des échantillons arrivés au laboratoire dans les 3 jours après la collecte du 2^{ème} échantillon (14%)
- ✓ Faible réalisation des visites selon le niveau de priorité des sites à 43%
- ✓ Persistance des ZS silencieuses (toutes situées dans la partie Est du pays)

Actions correctrices à entreprendre




- ✓ Accompagnement de provinces avec contre performances dans les deux indicateurs majeurs de la surveillance PFA
- ✓ Renforcement du suivi du transport des échantillons de PFA dans toutes les provinces
- ✓ Transfert des données de nettoyage de sites eSurv Companion dans l'ODK par l'équipe GIS AFRO
- ✓ Appui à l'octroi des comptes e Surv companion aux agents de santé pour le suivi de la réalisation des visites de sites

AVS



Préparatifs de la campagne de vaccination contre la polio (JNV-Co-administration)

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO



Target 0-59 months + extension de 0 – 9 ans révolus ans (Kasai Central)
Période de mise en œuvre : 03 au 05 septembre 2026

Co-administration nVPO2 & VPOb

Provinces d'intégration Polio & RR
 Provinces RR

Target 0-59 months + extension de 0 – 9 ans révolus (Kasai Central) : 6 751 178
Cible 6 mois -14 ans: 24 019 204
Période de mise en œuvre : 15 au 19 septembre 2026



Suivi du Dashboard au niveau national-mis à jour du 10 septembre 2026

Résumé du niveau de préparation	Score
1. Planning, coordination et financement	100%
2. Formation pour AVS	90%
3. Monitoring et Supervision	100%
4. Vaccin, Chaîne de Froid et Logistique	100%
5. Plaidoyer, mobilisation sociale et communication	83%
6. Coordination et synchronisation transfrontalières	100%
7. Événement indésirable à la suite d'une vaccination (AEFI)	100%
8. Sécurité	100%
Status de préparation	97%

Le score du Dashboard au niveau national est bon. Toutes les composantes ont dépassé les 80% requis.

Suivi du Dashboard au niveau provincial-mis à jour du 10 septembre 2026

Résumé du niveau de préparation	KASAI CENTRAL
1. Planning, coordination et financement	90%
2. Formation pour AVS	50%
3. Monitoring et Supervision	94%
4. Vaccin, Chaîne de Froid et Logistique	80%
5. Plaidoyer, mobilisation sociale et communication	83%
Status de préparation	79%

Le score du Dashboard est de 79%. Seule la composante formation AVS a un score faible.

Suivi du Dashboard au niveau provinces mis à jour du 10 septembre 2026

Résumé du niveau de préparation	BENA LEKA	BENA TSHADI	BILOMBA	BOBOZO	BUNKONDE	DEMBA	DIBAYA	KALOMBA	KANANGA	KATENDE	KATOKA	LUAMBO	LUBONDAIE
1. Planning, coordination et financement	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2. Formation pour AVS	44%	50%	50%	50%	44%	56%	56%	50%	56%	50%	67%	50%	50%
3. Monitoring et Supervision	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
4. Vaccin, Chaîne de Froid et Logistique	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	80%	80%	80%	80%
5. Plaidoyer, mobilisation sociale et communication	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Status de préparation	78%	79%	79%	79%	78%	81%	81%	79%	83%	79%	83%	79%	79%

Résumé du niveau de préparation	LUBUNGA	LUIZA	LUKONGA	MASUIKA	MIKALAYI	MUETSHI	MUTOTO	NDEKESHA	NDESHA	TSHIBALA	TSHIKAJI	TSHIKULA	YANGALA
1. Planning, coordination et financement	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2. Formation pour AVS	67%	56%	61%	50%	44%	44%	44%	33%	83%	78%	61%	61%	56%
3. Monitoring et Supervision	94%	94%	94%	94%	94%	94%	75%	94%	81%	75%	94%	75%	69%
4. Vaccin, Chaîne de Froid et Logistique	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5. Plaidoyer, mobilisation sociale et communication	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Status de préparation	83%	81%	82%	79%	78%	78%	75%	76%	84%	81%	82%	78%	76%

16 ZS ont un score de moins de 80%.

Résultats administratifs de la campagne du mois de mai 2026 par antigène pour les 23 provinces

PROVINCES	CIBLES	Vaccinés 0-11 m		Vaccinés 12-59 m		Vaccinés 0-59 m		Couv. Vaccinales	
	0-59 MOIS	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
BAS UELE	369600	75848	75848	297061	297061	372909	372909	100,9%	100,9%
EQUATEUR	650132	156637	156570	509451	509338	666088	665908	102,5%	102,4%
HAUT KATANGA	2022609	712097	711995	2201837	2201731	2913934	2913726	144,1%	144,1%
HAUT LOMAMI	981278	231221	231214	825034	825027	1056255	1056241	107,6%	107,6%
HAUT UELE	576387	128985	128983	472070	472070	601055	601053	104,3%	104,3%
KASAI	1285458	273011	273012	986370	986393	1259381	1259405	98,0%	98,0%
KASAI CENTRAL	1189030	266059	266122	964194	964090	1230253	1230212	103,6%	103,6%
KASAI ORIENTAL	1200522	239670	239669	968631	968631	1208301	1208300	100,6%	100,6%
KINSHASA	3266881	732261	732273	2608489	2608474	3340750	3340747	102,2%	102,2%
KONGO CENTRAL	959266	212703	211870	786686	784645	999389	996515	110,6%	110,3%
KWANGO	625310	109758	109760	510886	509876	620644	619636	99,3%	99,1%
KWILU	1337263	270565	270333	1076378	1076596	1346943	1346929	100,7%	100,7%
LOMAMI	777775	203057	203056	781584	781589	984641	984645	102,0%	102,0%
LUALABA	885537	312778	313309	900 733	902039	1213511	1215348	137,0%	137,2%
MAI NDOMBE	506215	105743	105743	399926	399925	505669	505668	99,9%	99,9%
MANIEMA	671667	155716	155540	581297	581646	737013	737186	109,7%	109,8%
MONGALA	791758	172635	172645	610288	610288	782923	782933	98,9%	98,9%
NORD UBANGI	392317	82294	83084	322548	321758	404842	404842	103,2%	103,2%
SANKURU	576129	143558	143558	474504	474504	618062	618062	106,9%	106,9%
SUD UBANGI	817609	210516	210482	685818	685769	896334	896251	109,6%	109,6%
TANGANYIKA	814017	197436	197436	691804	691804	889240	889240	109,2%	109,2%
TSHOPO	923223	192619	192627	758699	758689	951318	951316	103,0%	103,0%
TSHUAPA	732826	142578	142578	571991	571989	714569	714567	136,9%	136,9%
Total_RD Congo	22 352 809	5 327 745	5 327 707	18 986 279	18 983 932	24 314 024	24 311 639	109,2%	109,1%

Nous sommes à une complétude globale de 100 % avec des couvertures de 109,20% pour le nVPO2 et 109,1% pour le VPOb.

Résultats administratifs de la campagne du mois d’avril 2026 par antigène pour les 15 provinces ayant administré les vaccins polio uniquement

PROVINCES	complétudes rapports vaccination	CIBLES	Vaccinés 0-11 m		Vaccinés 12-59 m		Vaccinés 0-59 m		Couv. Vaccinales	
		0-59 MOIS	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
BAS UELE	100%	367892	75622	75666	297335	297335	372957	373019	101,38%	101,39%
HAUT KATANGA	100%	1965962	673071	673002	2036269	2036332	2709334	2709334	137,81%	137,81%
HAUT LOMAMI	100%	982054	224795	224795	808874	808874	1033669	1033669	105,26%	105,26%
HAUT UELE	100%	577434	128768	128766	480451	480352	609219	609118	105,50%	105,49%
ITURI	100%	1528225	371463	371290	1343977	1346137	1715440	1717932	112,25%	112,41%
KASAI	100%	1285459	336687	336687	970523	970995	1307210	1307682	101,69%	101,73%
KASAI CENTRAL	100%	1189392	267183	267839	951506	953734	1218689	1221573	102,46%	102,71%
KASAI ORIENTAL	100%	1198191	243190	243190	947274	947275	1190464	1190465	99,36%	99,36%
LOMAMI	100%	963323	201434	201434	780101	780101	981535	981535	101,89%	101,89%
LUALABA	100%	885537	283852	283853	829754	829754	1113606	1113607	125,75%	125,76%
MANIEMA	99%	672992	153197	153271	557042	557055	710239	710326	105,53%	105,55%
NORD KIVU	99%	2261639	588246	587607	2232536	2229803	2820782	2817662	124,72%	124,58%
SANKURU	100%	576129	142087	142025	469382	469381	611469	611406	106,13%	106,12%
SUD KIVU	96%	1766285	511383	508138	1737296	1727727	2248574	2235908	127,31%	126,59%
TANGANYIKA	100%	814017	191479	191479	686940	686940	878419	878419	107,91%	107,91%
Total général	99%	17034529	4392457	4389042	15129260	15121795	19521606	19511655	114,60%	114,54%

Nous sommes à une complétude globale de 99% avec des couvertures de 114,60 % pour le nVPO2 et 114,54% pour le VPOb.

Résultats administratifs de la campagne du mois d’avril 2026 par antigène pour les 11 provinces
avec intégration des vaccins polio avec le vaccin RR

Provinces	cibles 0-59 m	0-11 Mois		12-59 Mois		0-59 Mois		Couv. Vacc	
		nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
EQUATEUR	640012	206135	206498	457198	456735	663333	663233	103,64%	103,63%
KONGO CENTRAL	959436	345691	345161	636322	634589	982013	979750	102,35%	102,12%
KWANGO	617217	136653	136946	483540	482430	620193	619376	100,48%	100,35%
KWILU	1337247	221361	380172	975748	974522	1197109	1354694	89,52%	101,30%
KINSHASA	3293927	1251682	1253426	2140222	2154876	3391904	3408302	102,97%	103,47%
MAINDOMBE	506279	126652	126813	374888	374856	501540	501669	99,06%	99,09%
MONGALA	788426	253227	253407	530629	530527	783856	783934	99,42%	99,43%
NORD UBANGI	392315	122114	122091	283736	283476	405850	405567	103,45%	103,38%
SUD UBANGI	757748	304971	304571	546020	545140	850991	849711	112,31%	112,14%
TSHOPO	913722	278698	279105	667283	667536	945981	946641	103,53%	103,60%
TSHUAPA	520043	158291	158957	363478	363952	521769	522909	100,33%	100,55%
Total	10726372	3405475	3567147	7459064	7468639	10864539	11035786	101,29%	102,88%

A ce jour, toutes les provinces dans l’intégration ont terminé la vaccination. Nous sommes à des couvertures de 101,29% pour le nVPO2 et 102,88% pour le VPOb avec un écart important de 171247 d’enfants.

Résultats administratifs partiels de la riposte dans la province du Maniema de février 2026

par antigène et par province: mise à jour le 29 août 2026

Zone de Santé	complétudes rapp orts vaccination	CIBLES	Vaccinés 0-11 m		Vaccinés 12-59 m		Vaccinés 0-59 m		Couv. Vaccinales	
		0-59 MOIS	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
KABAMBARE	68,5%	38358	5079	5080	18951	18951	24030	24031	63%	63%
KAMPENE	100,0%	45663	6025	5788	24111	23377	30136	29165	66%	64%
KASONGO	100,0%	59282	11490	11490	46916	46916	58406	58406	99%	99%
KIBOMBO	100,0%	26904	5179	5179	21027	21027	26206	26206	97%	97%
KUNDA	85,5%	76660	14418	14416	56999	56999	71417	71415	93%	93%
LUSANGI	100,0%	45940	8990	8990	32914	32914	41904	41904	91%	91%
SAMBA	87,0%	34359	5808	5808	21522	21522	27330	27330	80%	80%
SARAMABILA	75,6%	40622	6932	6932	28136	28136	35068	35068	86%	86%
TUNDA	81,1%	24513	4003	4003	14950	14950	18953	18953	77%	77%
Ant. KASONGO	89,0%	392302	67924	67686	265526	264792	333450	332478	85%	85%
ALUNGULI	80,0%	24213	4624	4624	16889	16889	21513	21513	89%	89%
KAILO	71,3%	44418	7628	7628	25860	25860	33488	33488	75%	75%
KALIMA	54,4%	37625	5309	5309	18713	18713	24022	24022	64%	64%
KINDU	95,9%	72487	20404	20404	64649	64649	85053	85053	117%	117%
PANGI	88,4%	24597	4555	4565	16548	16548	21103	21113	86%	86%
Ant. KINDU	77,1%	203339	42520	42530	142659	142374	185179	184904	91%	91%
FEREKENI	56,6%	13654	2223	2222	8197	8197	10420	10419	76%	76%
LUBUTU	80,5%	37250	6369	6304	23265	22997	29634	29301	80%	79%
OBOKOTE	100,0%	19197	3601	3601	14002	14002	17603	17603	92%	92%
PUNIA	81,4%	31157	4748	4748	16938	17030	21686	21778	70%	70%
Ant. LUBUTU	80,3%	101258	16941	16875	62402	62226	79343	79101	78%	78%
RD-CONGO	84,8%	696900	127385	127091	470587	469677	597972	596768	86%	86%

Pour une complétude de 84,8% à ce jour. La couverture globale est de 86 % pour le nVPO2 et le VPOb.

Résultats administratifs de la riposte de janvier 2026 par antigène et par province: Mise à jour le 03 septembre 2026

Provinces	Antennes	complétudes rapports vaccination	CIBLES	Vaccinés 0-11 m		Vaccinés 12-59 m		Vaccinés 0-59 m		Couv. Vaccinales	
			0-59 MOIS	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
Equateur	Mbandaka	100,00%	642046	158414	158393	509232	463328	667646	621721	103,99%	96,83%
Tshuapa	Boende	100,00%	308029	64981	64981	242215	234376	307196	299357	99,73%	97,18%
Tshuapa	Bokungu	100,00%	210002	48211	48211	159901	159901	208112	208112	99,10%	99,10%
Total		100,0%	1160077	271606	253284	911348	857605	1182954	1129190	101,97%	97,34%

Pour une complétude de 100,0 % à ce jour, la couverture globale est de 101,97% pour le nVPO2 et 97,34 % pour le VPOb.

Résultats administratifs, MI et LQAS 2026


Périodes	Provinces	ZS	Type	Cible attendue	Vaccinés		MI		LQAS		PFA notifiés
		Couvertes	vaccins	0-59 mois	0-59 mois						
				# nombre	# nombre	CV	Proportion enfts manqués dans les ménages	Proportion enfts manqués en hors ménages	Nb zs rejetées	Prop % zs acceptées	
10 – 12 Janvier 2026	2	30	nVPO2	1 160 077	1163781	100,32%	1,10%	4,6%	1/29	99%	79
	2	30	VPOb	1 160 077	1163795	100,32%					
29-31 Février 2026	1	18	nVPO2	696 900	714400	102,50%	1,60%	5,8%	0/18	100%	20
	1	18	VPOb	696 900	714400	102,50%					
16-18 Avril 2026	15	309	nVPO2	17034529	19521606	114,60%	1,40%	2,80%	17/256	93%	431
	15	309	VPOb	17034529	19511655	114,54%					
21-25 Avril 2026	11	210	nVPO2	10726372	11026160	102,79%	1,50%	5,30%	17/200	92%	269
	11	210	VPOb	10726372	11040638	102,79%					
21-23/05 & 18-20/06/2026	23	415	nVPO2	22 352 809	24 314 024	109,20%	1,1%	2,0%	9/384	98%	336
	23	415	VPOb	22 352 809	24 311 639	109,10%					

Résultats LQAS des campagnes Polio au S36 2026


28 - 31 janvier 2026, nVPO2
(29ZS) **99%**




26– 28 Février 2026,
nVPO2_VPOb (18 ZS) **100%**



16 – 18 Avril 2026 (256 ZS) : **93%**
21-25 Avril 2026 (256 ZS): **92%**
nVPO2_VPOb



21– 23 Mai & 18-20 Juin 2026,
nVPO2_VPOb (81 ZS) **99%**



- ZS acceptées**
- ZS rejetées: 4-8 enfants manqués**
- ZS rejetées: 9-19 enfants manqués**
- ZS rejetées: >= 20 enfants manqués**
- LQAS non réalisé**


AVS : Tableau synoptique des résultats administratifs, MI & LQAS: 2025

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO


Périodes	Provinces	ZS Couvertes	Type vaccins	Cible attendue 0-59 mois	Vaccinés 0-59 mois		Vaccinés 5-14 ans		MI		LQAS	
				# nombre	# nombre	CV	# nombre	CV	Proportion enfts manqués dans les ménages	Proportion enfts manqués en hors ménages	Nb zs rejetées	Prop % zs acceptées
23 - 25 janvier 2025	1	12	nVPO2	1 137 837	1 674 442	147,2%			2,9%	1,7%	1/12	92%
10 – 12 Avril 2025	4	89	nVPO2	6822251	7599997	111,4%			1,5%	2,5%	10/102	88%
	2	29	VPOb	1116043	1174257	105,2%	1 756 684	102,2%				
29-31 Mai 2025	1	5	nVPO2	188 136	195 823	104,1%			0,1%	0,8%	0/5	100%
26-28 Juin 2025_	5	120	nVPO2	7768216	8922669	114,9%			1,5%	2,2%	7/116	91%
	2	29	_VPOb	1117525	1187002	106,2%	1 742 073	101,4%				
28-30 Août 2025	26	519	nVPO2	26884292	30219546	112,4%			0,9%	0,3%	21/329	94%
	1	23 (co-adm)	VPOb	889993	929328	104,4%						
30 Oct au 01 Nov 2025 (Co-administration)	3	7	nVPO2	287438	286494	99,7%			0,5%	0,0%	0/7	100%
	3	7	VPOb	287438	286494	99,7%						
13-15 Nov 2025 (co-administration)	3	11	nVPO2	630675	631662	100,2%			1,3%	2,6%	0/11	100%
	3	11	VPOb	630675	631662	100,2%						
27 au 29 novembre et 11 au 13 décembre 2025	26	519	nVPO2	28431252	27858464	98,0%			7,1%	2,4%	28/400	93%
	26	519	VPOb	28431252	27733565	97,5%						

Résultats LQAS - AVS 2025


ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RD CONGO




23 - 25 janvier 2025, nVPO2
(12ZS) **92%**




10 - 12 avril 2025, nVPO2_VPOb (105
ZS) **88%**



29-31 mai 2025, Nvpo2
(5ZS) **100%**




27-29 juin 2025_nVPO2_VPOb
(118 ZS) **91%**




28-30 août, nVPO2_VPOb (389 ZS)
94%



30-1^{er} novembre, nVPO2_VPOb (7
ZS) **100%**



13 -15 Nov 2025,
nVPO2_VPOb (11ZS) **100%**



27 - 29 novembre 2025 & 11 au 13
décembre 2025 (480ZS) **93%;**

- ZS acceptées
- ZS rejetées: 4-8 enfants manqués
- ZS rejetées: 9-19 enfants manqués
- ZS rejetées: >= 20 enfants manqués
- LQAS non réalisé

Résultats administratifs de la riposte de novembre 2025 par antigène et par province: mise à jour le 24 décembre 2025

PROVINCES	complétudes rapports vaccination	CIBLES 0-59 MOIS	Vaccinés 0-11 m		Vaccinés 12-59 m		Vaccinés 0-59 m		Couv. Vaccinales	
			nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb	nVPO2	VPOb
BAS UELE	100%	358264	74777	74777	288 594	288594	363371	363371	101,4%	101,4%
EQUATEUR	100%	642046	150998	150998	478103	478103	629101	629101	98,0%	98,0%
HAUT KATANGA	99%	2370398	709997	709997	2 072 836	2072285	2782833	2782182	117,4%	117,4%
HAUT LOMAMI	100%	1012584	224423	224423	811 492	811492	1035915	1035915	102,3%	102,3%
HAUT UÉLÉ	100%	1012584	224423	224423	811 492	811492	1035915	1035915	102,3%	102,3%
ITURI	100%	1511772	350591	350591	1 299 155	1299884	1649746	1657498	109,1%	109,6%
KASAI	100%	1309767	341893	341893	928119	928120	1270012	1270012	97,0%	97,0%
KASAI CENTRAL	100%	1214082	268612	268612	943447	943447	1212059	1212059	99,8%	99,8%
KASAI ORIENTAL	100%	1191554	246327	246327	931698	931698	1178025	1178025	98,9%	98,9%
KINSHASA	100%	3248503	726359	726359	2498767	2498767	3225126	3225126	99,3%	99,3%
KONGO CENTRAL	100%	959793	200661	200661	775571	775571	976232	976232	101,7%	101,7%
KWANGO	100%	628469	118353	118353	484934	484769	603287	603070	96,0%	96,0%
KWILU	100%	1303776	277325	277325	1021060	1021024	1298385	1298466	99,6%	99,6%
LOMAMI	100%	992740	196382	196382	762195	761915	958577	958577	96,6%	96,6%
LUALABA	99%	758176	276208	276208	800 363	796320	1076571	1069871	142,0%	141,1%
MAINDOMBE	100%	488030	104294	104294	379394	379152	483688	483446	99,1%	99,1%
MANIEMA	100%	696005	148734	148734	553589	553564	702323	702302	100,9%	100,9%
MONGALA	100%	739185	165801	165801	547393	547393	713194	713194	96,5%	96,5%
NORD KIVU	100%	2385793	571346	571346	2176813	2176813	2748159	2748157	115,2%	115,2%
NORD UBANGI	100%	413125	89219	89219	313102	313418	402321	402321	97,4%	97,4%
SANKURU	100%	606659	145650	145650	471316	471317	616966	616966	101,7%	101,7%
SUD-KIVU	91%	1924579	437226	437226	1555330	1555035	1992556	1992254	103,5%	103,5%
SUD-UBANGI	100%	811033	209984	209984	672662	669126	882646	878047	108,8%	108,3%
TANGANYIKA	100%	860749	182542	182542	678 978	678978	861520	861520	100,1%	100,1%
TSHOPO	100%	926517	193064	193064	735669	735677	928733	928748	100,2%	100,2%
TSHUAPA	100%	518030	110565	110565	399240	399217	509805	509836	98,4%	98,4%
Total_RDC	99%	28431253	6651923	6651923	23063494	23052886	29715417	29708132	104,5%	104,5%

Couvertures Vaccinales administratives: AVS de juin 2025

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO

2 provinces avec nVPO2 pour la cible de 0-59 mois du 26-28/06/2025

Provinces	Complétude	Cibles 0-59 mois	0-11 mois				12-59 mois				Total	CV
			Zéro dose		1 dose et plus		Zéro dose		1 dose et plus			
			Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles		
Haut Lomami	100,0%	950 916	3 767	4 670	95 633	111 264	0	3	385 322	427 850	1 028 509	108,2%
Kinshasa	100,0%	3 144 357	4 171	5 002	322 585	389 093	13	6	1 174 247	1 334 908	3 230 025	102,7%
Total	100,0%	4 095 273	7 938	9 672	418 218	500 357	13	9	1 559 569	1 762 758	4 258 534	104,0%

2 provinces avec VPOb pour la cible de 0-14 ans du 26-28/06/2025

Provinces	Complétude	Cibles 0-14 ans	0-11 mois				12-59 mois				5-14 ans		Total	CV
			Zéro dose		1 dose et plus		Zéro dose		1 dose et plus		Garçons	Filles		
			Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles				
Maniema	100,00%	575 250	2 029	2 685	21 200	25 890	2	4	80 375	92 299	165 599	186 592	576 675	100,2%
Tshopo	100,00%	2 259 143	8 541	11 361	90 255	110 349	3	3	342 329	399 677	650 949	738 933	2 352 400	104,1%
Total	100,00%	2 834 393	10 570	14 046	111 455	136 239	5	7	422 704	491 976	816 548	925 525	2 929 075	103,3%

3 provinces avec nVPO2 pour la cible de 0-59 mois du 17-19/07/2025

Provinces	Complétude	Cibles 0-59 mois	0-11 mois				12-59 mois				Total	CV
			Zéro dose		1 dose et plus		Zéro dose		1 dose et plus			
			Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles	Garçons	Filles		
Haut Katanga	100,0%	1 997 557	10 746	13 543	273 526	312 907	1	4	1 051 298	1 159 600	2 821 625	141,3%
Kongo Central	100,0%	898 003	6 416	7 713	76 930	90 156	4	2	354 692	399 055	934 968	104,1%
Tanganyika	100,0%	759 240	6 911	8 762	82 639	97 010	13	14	330 431	371 117	896 897	118,1%
Total	100,0%	3 654 799	24 073	30 018	433 095	500 073	18	20	1 736 421	1 929 772	4 653 490	127,3%

AVS : Tableau synoptique des résultats administratifs, MI & LQAS: 2024

Période	Provinces	ZS Couvertes		Type vaccins	Cible attendue	Vaccinés		Résultats des MI : % Enfants non vaccinés		Résultats LQAS	
					# nombre	# nombre	%	Ménages	% Hors Ménages	ZS sélection-nées	% ZS rejetées
01 - 03/02	1	16		bVPO	906 533	926 462	102,2%	0,5%	1%	16	0%
28 - 30/03	20	409		nVPO2	19 643 412	20 221 293	102,8%	1,8%	2,7%	222	22,0%
	6	110		bVPO	6 545 233	6 774 635	103,5%				
13 - 15/06	25	508		bVPO	25 413 804	25 099 248	98,8%	2,0%	4,7%	506	19,5%
25 - 29/06	1	11		bVPO	1 985 371	1 942 698	97,9%	5,2%	7,0%	11	27,3%
08 - 10/08	4	84		nVPO2	4 341 299	4 579 209	105%	1,3%	2,4%	120	2,5%
08 - 12/08	3	54		bVPO	9 299 402	9 930 849	107%				
19 - 21/09	2	23		bVPO	797 466	821 110	103,0%	1,6	1,9	20	20%
10 - 14/10	3	54		bVPO	9 762 984	10 228 201	104,8%	1,4	1,9	440	5,7%
10 - 12/10	21	465		nVPO2	20 965 203	22 299 210	106,4%				
10 - 12/10	2	41		bVPO	1 526 936	1 535 665	100,6%				
31/10-02/11	3	54		nVPO2	3 843 973	4 338 139	112,6%	1,9	2,6	51	9,8%
05 - 07/12	21	487		nVPO2	20 965 203	22 526 005	107,4%	1,4	2,1	432	5%
05 - 07/12	2	41		bVPO	1 526 936	1 542 649	101,0%				
05 - 07/12	3	54		bVPO	9 762 984	10 205 975	104,5%				




AVS : Tableau synoptique des résultats administratifs, MI & LQAS: 2022 & 2023

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RDCONGO




Période	Provinces	ZS Couvertes	Type vaccins	Cible attendue	Vaccinés		Résultats des MI : % Enfants non vaccinés		Résultats LQAS	
				# nombre	# nombre	%	Ménages	% Hors Ménages	ZS sélection-nées	% ZS rejetées
2022										
26 - 28 mai	7	152	nVPO2	6 899 819	7 008 689	101,7%	3,2%	3,7%	150	24%
21 - 23 juil.	7	152	nVPO2	6 899 819	7 169 647	103,9%	2,1%	2,5%	152	9%
10-12 nov.	11	189	nVPO2	7 547 535	7 907 899	104,6%	2,1%	2,9%	152	20%
2023										
26 - 28 jan.	1	11	nVPO2	675 009	705 318	104,5%	2,5%	2,4%	11	27%
16 – 18 mars	9	156	bVPO	7 641 596	7 895 312	102,5%	2,1%	2,4%	156	16%
30/03 -01/04	2	53	bVPO	2 956 190	2 308 750	78,0%	1,9%	2,3%	44	20%
30/03 -01/04	2	24	nVPO2	748 458	791 353	105.7%	0,9%	0,8%	19	16%
01 – 03/06 & 08 – 10/06	20	383	nVPO2	17 048 517	17 938 717	105,2%			277	23%
27-29/07	11	205	bVPO	9 014 799	9 213 579	102,2%				
10 – 12/08	15	314	bVPO	14 321 590	15 354 762	106,9%	2,7%		230	18%
28 – 30/09	12	217	nVPO2 & bVPO	9 430 787	10 364 988	107,3%				
12 – 14/10	14	266	bVPO	12 747 301	12 204 532	95,7%	2,2%	3,6%	275	26%
16 – 18/11	25	503	nVPO2	24.684.672	24.938.040	101%	1,8%	4,3%	427	9,6%

Vaccination de routine 2024 & 2025 au 10/09/2026






Antigènes	Nombre de zones de santé avec CV≥ 80%	
	2025	2026 (S36)
DTC3	493 (94,9%)	471 (87,5%)
VPO3	494 (95,1%)	452 (85,6%)
VPI	492(94,7%)	368(65,5%)



Perspectives



Activités réalisées

- ✓ Appui à la mise en œuvre de la campagne dans 7 provinces : Supervision des équipes, monitoring, feedbacks aux provinces
- ✓ Appui aux préparatifs de la campagne dans la province du Kasai Central
- ✓ Appui à la formation des agents de santé du Maniema et du Tanganyika sur la vaccination pratique
- ✓ Suivi de l'acheminement des échantillons de PFA stockés au niveau infranational
- ✓ Appui de l'équipe polio à la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans les provinces de l'Ituri, du Haut Uele, Tshopo et du Nord Kivu
- ✓ Appui aux préparatifs du 3^e passage des IPVS au Kongo central
- ✓ Tenue de la matinée de sensibilisation des Kinésithérapeutes
- ✓ Préparatifs de la 36^e réunion de la CRCA: remplissage du canevas de présentation


Perspectives

- ✓ Appui aux préparatifs de la campagne dans la province du Kasai Central
- ✓ Appui aux préparatifs de la campagne du mois d'octobre 2026
- ✓ Suivi de la validation des données de micro-planification de la province de la Lomami
- ✓ Appui de l'équipe polio à la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans les provinces de l'Ituri, du Haut Uele, Tshopo et du Nord Kivu
- ✓ Transmission du draft de présentation de la 36^e CRCA
- ✓ Classification finale par le CNEP de cas suivis de 2026
- ✓ Préparatifs de la revue externe surveillance

Evaluation des Risque Polio T2 2026



Catégorisation des zones de santé selon leur niveau de risque:
Avril – Juin 2026




Le nombre des ZS à haut risque est passé de 119 à 115 sur le global et de 340 à 320 pour le moyen risque.

Niveau de risque d'importation du PVS par zone de santé


2ème trimestre, avril – juin 2026

ACTIVITÉS D'ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE EN RD CONGO


Global




Surveillance



Immunisation



Pop/programme



Sécurité

